

Akoestisch onderzoek Agrifirm Meppel

Akoestisch onderzoek Agrifirm Meppel-
ontgeuringsinstallatie

ONTVANGEN 1 2 OKT 2018

Status	concept
Versie	002
Rapport	M.2017.0321.01.R001
Datum	12 september 2018

Colofon

Opdrachtgever	Agrifirm bv Postbus 20000 7302 HA APELDOORN
Contactpersoon opdrachtgever	5.1.2e
Project Betreft Uw kenmerk	Agrifirm Meppel/wijzigingen uitlaten Geluidsberekeningen -
Rapport Datum Versie Status	M.2017.0321.01.R001 12 september 2018 002 concept
Uitgevoerd door	DGMR Industrie, Verkeer en Milieu B.V. Van Pallandtstraat 9-11 6814 GM Arnhem Postbus 153 6800 AD Arnhem
Contactpersoon	5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @dgmr.nl
Auteur	5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @dgmr.nl
Projectadviseur	5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @dgmr.nl
2e lezer/secr.	5.1.2e

Inhoud

1. Inleiding	4
2. Toetsingskader	5
2.1 Vergunningstoets	5
2.2 Zonetoets	5
2.3 Indirecte hinder, gezoneerde industrieterreinen	6
3. Bedrijfskenmerken	7
3.1 Situering	7
3.2 Bedrijfsomschrijving	7
3.3 Representatieve bedrijfssituatie	8
4. Akoestische modellering	11
4.1 Geluidsbronvermogens	11
4.2 Akoestisch rekenmodel	11
5. Rekenresultaten	12
6. Samenvatting en conclusies	13

Bijlagen

Bijlage 1	Gegevens van de in het rekenmodel opgenomen geluidsbronnen en berekening van de bedrijfsduurcorrectietermen
Bijlage 2	Invoergegevens gebouwen en beoordelingspunten
Bijlage 3	Gedetailleerde rekenresultaten

1. Inleiding

In opdracht van Agrifirm Feed heeft DGMR Industrie, Verkeer en Milieu B.V. een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus in de omgeving van de vestiging van Agrifirm Feed in Meppel. Het onderzoek is opgesteld in het kader van het realiseren van een ontgeuringsinstallatie op de uitlaten van de perslijnen, gecombineerd met de uitbedrijfname van bronnen. Het betreft hier een zogenoemde omgevingsvergunning die in beginsel de gehele inrichting omvat.

Het bedrijf ligt op industrieterrein Oevers waarvoor een geluidszone is vastgesteld krachtens artikel 53 van de Wet geluidhinder.

Het doel van het onderzoek is het vaststellen van de geluidsimmissie van het bedrijf en het toetsen van de berekende geluidsniveaus aan de geluidvoorschriften uit de vigerende milieuvergunning. Daarbij gaat het om de langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus als gevolg van de representatieve bedrijfssituatie. De veranderingen hebben naar verwachting geen invloed op de optredende maximale geluidsniveaus.

2. Toetsingskader

2.1 Vergunningstoets

De geluidsimmissie in de nachtperiode van het bedrijf wordt getoetst aan de geluidsvoorschriften uit de vigerende vergunning (13 mei 2015):

2.1 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

2.1.1. Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,r,LT}$) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten mag op de beoordelingspunten zoals genoemd in onderstaand schema, niet meer bedragen dan:

Immissiepunt	Omschrijving	Beoordelingshoogte in meters	$L_{A,r,LT}$ per periode in dB(A)		
			Dag (07.00 - 9.00)	Avond (19.00 - 3.00)	Nacht (23.00 - 7.00)
11	Zomerdijk	5	37	36	35
13	Steenwijkerstraatweg	5	41	40	38
17	K.E. Burgerlaan	5	43	43	41
18	Noordeinde	5	45	39	37
26	Mallegat	5	41	38	38
28	Appartementen noordgevel	10,5	48	39	39
29	Appartementen westgevel	10,5	48	39	39
30	Handhavingcontrolepunt	5	44	43	39
31	Handhavingcontrolepunt	5	44	40	40
32	Handhavingcontrolepunt	5	49	48	46

2.1.1. Onverminderd het gestelde in voorschrift 2.1.1, mogen de maximale geluidsniveaus ($L_{A,max}$), voor zover deze een gevolg zijn van de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, alsmede van de in de inrichting verrichte werkzaamheden en de daarin plaatsvindende activiteiten, op de in voorschrift 2.1.1 genoemde immissiepunten, niet zijnde handhaving controlepunten, niet meer bedragen dan:

- 70 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur (dagperiode);
- 60 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur (avondperiode);
- 60 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur (nachtperiode).

2.2. Metingen en controle

2.2.1. Bepaling/beoordeling en controle van langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus en de maximale geluidsniveaus en rapportages van metingen en/of berekeningen dienen te geschieden volgens de "Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai", uitgave 1999.

2.3. Transport

Er mag geen aanvoer per as en per schip van grondstoffen in de nachtperiode plaatsvinden.

2.2 Zonetoets

Naast de hiervoor genoemde voorschriften op de beoordelingspunten geldt op een gezoneerd industrieterrein dat de gecumuleerde geluidsbelasting van alle op het industrieterrein gelegen inrichtingen op de door het bevoegd gezag vastgestelde zonegrens niet meer mag bedragen dan 50 dB(A).

Hiervoor dient een zonetoets uitgevoerd te worden door de zonebeheerder (de gemeente Meppel). Daarnaast is voor de woningen die binnen de geluidszone liggen een MTG-waarde van 55 dB(A) vastgesteld. Voor woningen op het industrieterrein is een grenswaarde van 65 dB(A) opgenomen in het beheerplan van het industrieterrein.

2.3 Indirecte hinder, gezoneerde industrieterreinen

Uit uitspraken van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State blijkt dat op gezoneerde industrieterreinen niet getoetst hoeft te worden aan de Circulaire 'Geluidhinder veroorzaakt door wegverkeer van en naar de inrichting, beoordeling in het kader van de vergunningverlening op basis van de Wet milieubeheer', van 29 februari 1996. Dit aspect is om die reden niet in deze rapportage beschouwd.

3. Bedrijfskenmerken

3.1 Situering

De vestiging van Agrifirm Feed in Meppel ligt aan het Noordeinde 31 op industrieterrein Oevers. Dit industrieterrein is gezoneerd in het kader van de Wet geluidhinder. In de nabijheid van de inrichting bevinden zich woningen op het industrieterrein en in de zone. In figuur 1 is de ligging van het bedrijf met de omgeving weergegeven.



figuur 1: ligging van het bedrijf met de omgeving

3.2 Bedrijfsomschrijving

Agrifirm Feed in Meppel produceert verschillende soorten veevoeder. Het terrein van Agrifirm in Meppel ligt tussen de Drentsche Hoofdvaart en het centrum van Meppel. Aan het Noordeinde is de hoofdingang van Agrifirm waar ook het hoofdkantoor zich bevindt. Daarnaast bevinden zich hier een parkeerplaats en enkele bijgebouwen, zoals een kantine en een onderzoekslaboratorium. Op de zuidkant van het perceel staat de veevoederfabriek.

De veevoederfabriek heeft vier perslijnen en twee maal-/menglijnen waarin de aangevoerde grondstoffen worden verwerkt tot verschillende soorten veevoer. Hiervoor is hoogte nodig. De hoogte van de machinetoren bedraagt dan ook 53 meter en vormt mede een beeldbepalend element in de skyline van Meppel.

De aanvoer van de grondstoffen in bulkvorm gebeurt grotendeels per schip. Deze worden naast de fabriek afgemeerd en door een elektrische kraan gelost.

Daarnaast wordt een klein deel van de grondstoffen aangeleverd met vrachtwagens. De afvoer van het gereed product vindt plaats met vrachtwagens. Hiervoor beschikt Agrifirm over een moderne bulkverlading die binnen in de laadhal staat opgesteld. Een klein deel van het gereed product wordt afgevoerd als zakgoed op pallets.

3.3 Representatieve bedrijfssituatie

De beschrijving van de representatieve bedrijfssituatie beperkt zich in het kader van dit onderzoek tot de voor de geluidsimmissie relevante bronnen (installaties en werkzaamheden) en hun bedrijfsduur, die binnen de grens van de inrichting aanwezig en in werking zijn. Bij het vaststellen van de representatieve bedrijfssituatie wordt uitgegaan van de maatgevende dag-, avond- en nachtperiode. Hierbij wordt een bedrijfssituatie bedoeld waarin de inrichting maximaal werkzaam is in een situatie die regelmatig voorkomt.

Veevoederfabriek en kantoren

Aan de veevoederfabriek vinden de volgende wijzigingen plaats:

- Bron 99, aandrijving verzamelpijp: uit bedrijf genomen/niet meer aanwezig.
- Bron 125, LBK (luchtbehandelingskast) plus leidingwerk: uit bedrijf genomen/niet meer aanwezig.
- Bron 149, 6^e verdieping, compressor, raam: uit bedrijf genomen/niet meer aanwezig.
- Van de uitlaten van de perslijnen 1 t/4 (bron 61, 62, 64 en 127) worden de dempers verwijderd en de uitlaten worden gebundeld in een verzamelpijp op het dak van de machinetoren. Deze wordt voorzien van een ontgeuringsinstallatie plus centrale demper en uitlaat. De ontgeuringsinstallatie omvat onder andere een aanzuigventilator. Het totale debiet uit de centrale uitlaat bedraagt 75.500 m³/u.

Tabel 1 geeft een overzicht van de representatieve bedrijfssituatie, dat wil zeggen alle relevante stationaire en mobiele geluidsbronnen en de bijbehorende bedrijfstijden. De gegeven bronnummers corresponderen met de nummering zoals gebruikt bij het opstellen van het akoestisch rekenmodel. De wijzigingen zijn vetgedrukt/rood weergegeven.

tabel 1: representatieve bedrijfssituatie

bronnr.	omschrijving geluidsbron	dagperiode 07.00 - 19.00 uur	avondperiode 19.00 - 23.00 uur	nachtperiode 23.00 - 07.00 uur
stationaire geluidsbronnen				
070a	machinetoren verd 0 ramen O	12	4	8
074a	machinetoren klein rooster1	12	4	8
074b	machinetoren klein rooster2	12	4	8
076b	076b. ramen machinetoren, lift 7, N	12	4	8
076c	076c. ventilatieopening kruimelaar P3, lift 7	12	4	8
077b	verdieping 7 ramen Z	12	4	8
140a	140a.afstr. aanzuigleiding	12	4	8
140b	140b. afstr. uitblaasleiding	12	4	8
146a	146. machinetoren west, vloer 7, sandwichpanelen	12	4	8
146b	146. machinetoren west, vloer 7, sandwichpanelen	12	4	8
147a	147. machinetoren west, vloer 7, metalen beplating	12	4	8
147b	147. machinetoren west, vloer 7, metalen beplating	12	4	8
050	kraan Sennebogen (meting Provincie)	12	4	1
052-053	afzuiging ten behoeve van lossen schepen	12	4	1
058	uitlaat N machinetoren	12	4	8
060	koeling dak machinetoren	12	4	8
061	061. uitlaat perslijn 2	vervallen	vervallen	vervallen
061 (nieuw)	061. uitlaat perslijn 1, 2, 3, 4	12	4	8
062	062. uitlaat perslijn 3	vervallen	vervallen	vervallen
062 (nieuw)	062. aanzuiging Aerox	12	4	8
063	063. uitlaat maal/meng 2	12	4	8
064	064. uitlaat perslijn 4	vervallen	vervallen	vervallen
066	66. uitlaat verzamelpijp	12	4	8
070	machinetoren verdieping 0 kleine deur O	12	4	8
071	machinetoren rooster	12	4	8
072	rooster hoogspanningsruimte	12	4	8
073	machinetoren verd 0 grote deur O	12	4	8
074	machinetoren rooster	12	4	8
075	machinetoren houten deur zuid	12	4	8
076	076 ramen machinetoren 8e verdieping N-zijde	12	4	8
077	verdieping 8 ramen Z	12	4	8
080-081	lossen bulkwagens	1	--	--
082	electrische heftruck	0,5	--	--
083	electrische heftruck	2	--	--
097	bulkverlading roldeur gesloten	12	3	1
098	bulkwagen lossen in pandig	4	1	1
099	099. aandrijving verzamelpijp	vervallen	vervallen	vervallen
111-118	dakuitlaat grondstoffen opslag sorter	12	4	1
119	dakuitlaat maal/meng 1	12	4	8
120	120. persmeelcellen, ramen N	12	4	8
121	121. hamermolens+tussenvloer, lift 5, 6 ramen	12	4	8
122	122. menger vlees, lift 4, 12 ramen	12	4	8
123	123. mixers, lift 3, N-zijde, 12 ramen	12	4	8
124	124. expanders, lift 2, N-zijde, 3 ramen	12	4	8
125	LBK en leidingwerk	vervallen	vervallen	vervallen
127	127. luchtuitlaat ZO van perslijn 1	vervallen	vervallen	vervallen
128	westtoren verdieping 9 raam N	12	4	8
129	westtoren verdieping 9 raam W	12	4	8
130	westtoren verdieping 8 raam N	12	4	8

133	133. uitlaat N van nr 061	12	4	8
134	134. uitlaat coaters kortzeef (lift 8)	12	4	8
135	135. Thermistor ventilatierooster	12	4	8
136	136. Thermistor, wand	12	4	8
137	137. uitlaat ontluchting bulkontvangst	12	4	8
138	138. ventilatorsectie ventilatiesysteem op kantoor	12	4	8
139	139. ventilator airco-unit op kantoor	12	4	8
141	141. slakkenhuis opvoer van uitlaat machinetoren	12	4	8
142	142. uitlaat stoomketel	12	4	8
143	143. vloer 8, machinetoren west, 2 m ² veiligheidsglas	12	4	8
144	144. machinetoren west, vloer 8 sandwichpanelen	12	4	8
145	145. machinetoren west, vloer 7, 2 m ² veiligheidsglas	12	4	8
146a, 146b	146. machinetoren west, vloer 7, sandwichpanelen	12	4	8
147a, 147b	147. machinetoren west, vloer 7, metalen beplating	12	4	8
148	148. cellendek, geprof.staalplaat	12	4	8
149	149. 6e verdieping compressor, raam e.g.	vervallen	vervallen	vervallen
98	bulkwagen lossen in pandig	4	1	1
076c	076c. ventilatieopening kruimelaar P3, lift 7	12	4	8
mobiele geluidsbronnen (stuks)				
m03	personenauto's personeel (parkeerterrein) aantal auto's	130 x	--	--
m04	personenauto's personeel (parkeerterrein) aantal auto's	40 x	10 x	--
m05	aanvoer grondstoffen aantal auto's	8 x	2 x	--
m06	afvoer gereed product (bulk) aantal bewegingen	100 x	8 x	30 x
m07-m08	bulkauto lossen premix en gereed product aantal bewegingen	2 x	--	--
m09	afvoer zakgoed aantal bewegingen	24 x	--	--
m10	afvoer zakgoed aantal bewegingen	8 x	--	--

4. Akoestische modellering

4.1 Geluidsbronvermogens

De gehanteerde geluidsbronvermogens voor de verschillende bronnen zijn gebaseerd op emissiemetingen uitgevoerd tijdens het bezoek aan de inrichting op 28 november 2007, aangevuld met metingen op 27 september en 11 oktober 2010 en kengetallen afkomstig uit het DGMR-meetarchief.

Het bronvermogen van de gecombineerde uitlaat (van de perslijnen) is gebaseerd op metingen in de kanalen van de diverse persleidingen boven de ventilatoren onder maximale capaciteit, in combinatie met een coulissendemper.

De berekening van de bronvermogens van de uitlaten en de aanzuigzijde van de Aerox is opgenomen in bijlage 1 (de resultaten zijn omlijnd weergegeven).

In bijlage 1 staan de gegevens van de in het rekenmodel opgenomen geluidsbronnen en de berekening van de bedrijfsduurcorrectietermen vermeld. Voor het bronvermogen van de uitlaten van de perslijnen is een onzekerheidsmarge opgenomen van 5 dB (toeslag op het berekende bronvermogen).

4.2 Akoestisch rekenmodel

De geluidsoverdracht van bronnen naar rekenpunten is berekend met het DGMR-softwarepakket GM versie V4.21. Het meest actuele zonemodel is verstrekt door de RUD Drenthe op 3 april 2018. In het akoestisch model zijn alle relevante reflecterende en afschermende objecten meegenomen, alsmede alle geluidsbronnen van het bedrijf. De standaard bodemfactor bedraagt 0 (reflecterend). De beoordelingspunten liggen op verschillende hoogten boven het lokale maaiveld. De reflecties in de achterliggende gevel zijn niet meegenomen (de invallende niveaus zijn berekend). In bijlage 2 zijn de invoergegevens van gebouwen en beoordelingspunten weergegeven.

5. Rekenresultaten

De berekende langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus ($L_{A_f,LT}$) op de beoordelingspunten als gevolg van de representatieve bedrijfssituatie zijn weergegeven in tabel 2. In deze tabel worden de berekende geluidsniveaus vergeleken met de geluidvoorschriften uit de vigerende milieuvergunning. De gedetailleerde rekenresultaten zijn opgenomen in bijlage 3.

tabel 2: berekende langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus als gevolg van de representatieve bedrijfssituatie [dB(A)]

punt	voorschrift			Lar,LT na actualisatie			overschrijding		
	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht
11 Zomerdijk	37	36	35	36	36	34	--	--	--
13 Steenwijkerstraatweg	41	40	38	40	39	37	--	--	--
17 K.E. Borgerlaan	43	43	41	42	42	40	--	--	--
18 Noordeinde	45	39	37	45	39	37	--	--	--
26 Mallegat	41	38	38	41	38	38	--	--	--
28 appartementen noordgevel	48	39	39	48	39	39	--	--	--
29 appartementen westgevel	48	39	39	48	39	38	--	--	--
30 handhavingscontrolepunt	44	43	39	42	38	36	--	--	--
31 handhavingscontrolepunt	44	40	40	44	40	40	--	--	--
32 handhavingscontrolepunt	49	48	46	48	47	44	--	--	--

Uit tabel 2 kan worden geconcludeerd dat op geen enkel vergunningpunt de vergunningsvoorschriften worden overschreden.

6. Samenvatting en conclusies

In het kader van een omgevingsvergunningsaanvraag ingevolge de Wabo heeft DGMR Industrie, Verkeer en Milieu B.V. een akoestisch onderzoek uitgevoerd voor de vestiging van Agrifirm in Meppel. De langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus naar de omgeving zijn in beeld gebracht en getoetst aan de betreffende geluidsvoorschriften uit de vigerende milieuvergunning.

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus

Uit de rekenresultaten voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (tabel 2) blijkt dat de geluidsimmissie vanwege de activiteiten van Agrifirm voldoen aan de geluidsvoorschriften uit de vigerende vergunning.

De berekende langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus zijn conform de Handreiking Industrielawaai en vergunningverlening, 1998 vergunbaar. De zonebeheerder (gemeente Meppel/RUD Drenthe) dient formeel een zonetoets uit te voeren om te kijken of de geactualiseerde situatie inpasbaar is binnen de zone.

Maximale geluidsniveaus

De wijzigingen hebben geen invloed op de maximale geluidsniveaus.

5.1.2e

5.1.2e

DGMR Industrie, Verkeer en Milieu B.V.

Bijlage 1

Titel

Gegevens van de in het rekenmodel opgenomen geluidsbronnen en berekening van de bedrijfsduurcorrectietermen

VK03	perslijn3	58,3	70,4	73,5	80,3	94,7	91,3	90,5	82,8	74,6	97,6 dB(A)
SKFM03	maalmenglijn3	68,1	70,3	69,2	74,4	88,4	90,5	82,4	78,5	72,4	93,3 dB(A)
VK0	perslijn 4	62,4	72,6	75,8	80,1	84,8	86,9	83,8	81,5	73,9	91,3 dB(A)
VK0	perslijn 2	62,2	73,6	77,4	82,6	84,9	85,2	85,5	82	72,4	91,6 dB(A)

dus		31	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	dB(A)	m3/u	diameter	opp	corr Lp->Lv
VK01 Lp	perslijn 1 (op basis van perslijn 3)	58,3	70,4	73,5	80,3	94,7	91,3	90,5	82,8	74,6	97,6	17000	0,8	0,5	-3
VK0 Lp	perslijn 2	62,2	73,6	77,4	82,6	84,9	85,2	85,5	82	72,4	91,6	7000	0,7	0,385	-4,1
VK03 Lp	perslijn 3	58,3	70,4	73,5	80,3	94,7	91,3	90,5	82,8	74,6	97,6	21000	0,7	0,385	-4,1
VK0 Lp	perslijn 4	62,4	72,6	75,8	80,1	84,8	86,9	83,8	81,5	73,9	91,3	18000	0,7	0,385	-4,1

(perslijn 1 ingeschat op basis van perslijn 03)


Lw per perslijn (perslijn 1 ingeschat op basis van perslijn 03)												m3/u	D	S	correctie S
VK01 Lw	perslijn 1	55,3	67,4	70,5	77,3	91,7	88,3	87,5	79,8	71,6	94,6	17000	0,8	0,5	-3
VK0 Lw	perslijn 2	58,1	69,5	73,3	78,5	80,8	81,1	81,4	77,9	68,3	87,5	21000	0,7	0,385	-4,1
VK03 Lw	perslijn 3	54,2	66,3	69,4	76,2	90,6	87,2	86,4	78,7	70,5	93,5	18000	0,7	0,385	-4,1
VK0 Lw	perslijn 4	58,3	68,5	71,7	76	80,7	82,8	79,7	77,4	69,8	87,2	18000	0,7	0,385	-4,1
LwA totaal perslijnen		62,8	74,1	77,5	83,1	94,6	91,8	90,9	84,6	76,2	97,9	74000			


Aerox soundpower outlet, lineair	80	90	94	92	94	91	89	87	81	3500
A-weging	-39	-26	-16	-9	-3	0	1	1	-1	
Aerox bronvermogen Lw A-gewogen	41	64	78	83	91	91	90	88	80	


Lw totaal perslijnen	62,8	74,1	77,5	83,1	94,6	91,8	90,9	84,6	76,2	
Aerox Lw perszijde A-gewogen	41,0	64,0	78,0	83,0	91,0	91,0	90,0	88,0	80,0	
totale LwA perslijnen+Aerox zonder demper	62,9	74,5	80,8	86,1	96,2	94,4	93,5	89,6	81,5	100,3
demper 200-200-2000, demping (dB)	3	4	8	18	29	33	33	26	15	
bronvermogen LwA met demper	59,9	70,5	72,8	68,1	67,2	61,4	60,5	63,6	66,5	
stromingsgeluid	12	23	32	37	39	38	34	27	17	
Bronvermogen met demper en incl stromingsgeluid	59,9	70,5	72,8	68,1	67,2	61,5	60,5	63,6	66,5	77,2

	31	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	
Aerox aanzuig	77	87	91	89	91	88	86	84	78	
	-39	-26	-16	-9	-3	0	1	1	-1	
	38	61	75	80	88	88	87	85	77	93,5
geluiddemper 100-100-2000 , demping (dB)	4	6	8	15	33	44	46	46	41	
	34	55	67	65	55	44	41	39	36	69,5
stromingsgeluid	-30	-24	-18	-16	-16	-21	-28	-38	-50	
bronvermogen Aerox aanzuig met demper en stromingsgeluid	34	55	67	65	55	44	41	39	36	69,5

m3/u totaal
77500







M2017032100R001
Akoestisch onderzoek Agrifirm Meppel

Bijlage 1
gegevens puntbronnen

Model: Agrifirm Feed (Noordeinde 31) september 2018

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Cb(u) (D)	Cb(u) (A)	Cb(u) (N)	Hoogte	Rel.H	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
050	kraan Sennebogen (meting Provincie)	12,000	4,000	1,000	9,00	9,00	53,69	65,69	76,69	85,19	92,19	84,69	81,19	74,69	66,69	93,97
052	afzuiging tbv lossen schepen	12,000	4,000	1,000	25,50	25,50	56,20	63,80	73,70	79,50	75,60	78,30	77,40	76,90	68,20	85,18
053	afzuiging tbv lossen schepen	12,000	4,000	1,000	21,50	21,50	53,30	64,20	69,00	70,50	70,60	70,50	65,20	60,10	51,50	76,92
058	uitlaat N machine toren	12,000	4,000	8,000	10,50	10,50	43,48	54,12	73,49	71,96	77,73	75,24	73,87	73,53	56,92	82,52
074	mach. toren rooster	12,000	4,000	8,000	3,00	3,00	52,00	58,70	66,80	69,10	66,50	63,80	60,20	53,50	43,30	73,42
075	mach. toren houten deur zuid	12,000	4,000	8,000	3,00	3,00	57,50	56,30	63,80	64,10	61,80	60,10	59,60	58,20	49,90	70,07
080	lossen bulkwagens	0,998	--	--	1,00	1,00	72,53	75,44	90,91	91,80	94,53	99,83	100,79	95,15	90,13	104,99
081	lossen bulkwagens	0,998	--	--	1,00	1,00	72,53	75,44	90,91	91,80	94,53	99,83	100,79	95,15	90,13	104,99
082	electrische heftruck	0,500	--	--	1,00	1,00	58,30	61,50	85,10	81,80	78,40	81,40	77,70	72,10	66,30	88,83
097	bulkverlading roldeur gesloten	12,000	3,034	1,007	3,00	3,00	55,10	61,60	69,70	74,40	75,20	73,30	68,90	61,60	49,70	80,10
060	koeling dak machinetoeren	12,000	4,000	8,000	53,00	53,00	40,13	51,59	56,96	61,69	64,24	69,72	66,06	67,76	58,00	73,94
076	076 ramen machinetoeren 8e verd N-zijde	12,000	4,000	8,000	46,00	46,00	47,56	49,56	55,76	61,06	63,56	60,76	61,46	65,16	61,56	70,56
077	Verdieping 8 ramen Z	12,000	4,000	8,000	46,00	46,00	39,69	48,62	57,11	61,93	64,50	60,86	59,25	60,36	54,96	69,26
066	66. uitlaat verzamelpijp	12,000	4,000	8,000	56,00	56,00	56,71	66,71	73,51	71,71	70,41	70,31	67,31	62,41	52,61	78,54
073	mach.toren verd 0 grote deur 0	12,000	4,000	8,000	3,00	3,00	43,46	45,13	46,24	46,09	57,38	55,25	42,55	38,96	35,13	60,21
074a	machinetoeren klein rooster1	12,000	4,000	8,000	3,00	3,00	38,30	54,90	61,20	60,00	58,90	53,50	45,60	39,60	32,90	65,66
072	rooster hoogspanningsruimte	12,000	4,000	8,000	3,00	3,00	45,73	53,63	71,93	67,53	67,63	66,53	62,03	51,63	41,23	75,26
070	mach.toren verd 0 kleine deur 0	12,000	4,000	8,000	2,00	2,00	38,69	40,36	41,47	41,32	52,61	50,48	37,78	34,19	30,36	55,44
071	mach. toren rooster	12,000	4,000	8,000	10,00	10,00	24,10	56,10	76,50	81,70	78,10	72,60	68,70	62,00	54,70	84,55
063	063. uitlaat maal/meng 2	12,000	4,000	8,000	56,30	56,30	50,42	56,32	60,82	54,02	52,72	52,52	50,82	46,02	38,12	64,03
074b	machinetoeren klein rooster2	12,000	4,000	8,000	3,00	3,00	43,60	55,00	66,30	63,40	60,90	57,50	52,10	45,50	35,10	69,44
070a	mach.toren verd 0 ramen 0	12,000	4,000	8,000	3,00	3,00	42,67	45,34	47,45	48,30	59,59	53,46	41,76	38,17	34,34	61,24
077b	Verdieping 7 ramen Z	12,000	4,000	8,000	42,50	42,50	42,70	54,18	55,41	57,73	58,08	54,69	53,16	55,85	51,79	64,62
076b	076b. ramen machinetoeren, lift 7, N	12,000	4,000	8,000	42,50	42,50	47,60	46,20	53,40	52,90	54,00	54,10	56,50	60,90	57,20	65,08
120	120. persmoelecellen, ramen N	12,000	4,000	8,000	37,80	37,80	51,29	53,69	62,99	61,09	59,19	57,39	58,49	62,79	59,29	69,28
121	121. hamermolens-tussenvloer, lift 5, 6 ramen	12,000	4,000	8,000	30,80	30,80	53,96	55,16	67,46	68,36	67,86	62,36	57,86	55,46	51,46	73,41
122	122. menger vlees, lift 4, 12 ramen	12,000	4,000	8,000	23,80	23,80	57,08	57,28	68,08	64,98	61,88	58,88	54,98	54,08	47,48	71,32
123	123. mixers, lift 3, N-zijde, 12 ramen	12,000	4,000	8,000	16,80	16,80	53,18	54,68	60,28	56,38	56,28	52,28	50,58	50,88	44,58	64,57
124	124. expanders, lift 2, N-zijde, 3 ramen	12,000	4,000	8,000	11,00	11,00	42,40	48,00	50,90	52,70	60,40	52,90	49,90	48,70	36,10	62,69
111	dakuitlaat grondstoffen opslag sorter	12,000	4,000	1,000	39,30	39,30	40,05	50,63	61,48	64,81	65,26	72,68	76,77	74,68	60,17	80,19
112	dakuitlaat grondstoffen opslag sorter	12,000	4,000	1,000	39,30	39,30	40,05	50,63	61,48	64,81	65,26	72,68	76,77	74,68	60,17	80,19
113	dakuitlaat grondstoffen opslag sorter	12,000	4,000	1,000	39,30	39,30	40,05	50,63	61,48	64,81	65,26	72,68	76,77	74,68	60,17	80,19
114	dakuitlaat grondstoffen opslag sorter	12,000	4,000	1,000	39,30	39,30	40,05	50,63	61,48	64,81	65,26	72,68	76,77	74,68	60,17	80,19
115	dakuitlaat grondstoffen opslag sorter	12,000	4,000	1,000	39,30	39,30	40,05	50,63	61,48	64,81	65,26	72,68	76,77	74,68	60,17	80,19
116	dakuitlaat grondstoffen opslag sorter	12,000	4,000	1,000	39,30	39,30	40,05	50,63	61,48	64,81	65,26	72,68	76,77	74,68	60,17	80,19
117	dakuitlaat grondstoffen opslag sorter	12,000	4,000	1,000	39,30	39,30	40,05	50,63	61,48	64,81	65,26	72,68	76,77	74,68	60,17	80,19
118	dakuitlaat grondstoffen opslag sorter	12,000	4,000	1,000	39,30	39,30	40,05	50,63	61,48	64,81	65,26	72,68	76,77	74,68	60,17	80,19
119	dakuitlaat maal/meng 1	12,000	4,000	8,000	40,50	40,50	48,59	56,41	61,95	65,41	62,85	63,32	54,67	47,20	39,00	69,99
129	westtoren verd 9 raam W	12,000	4,000	8,000	41,20	41,20	32,57	37,55	42,81	45,09	47,34	44,25	40,65	38,80	33,69	52,07
143	143. vloer 8, machinetoeren west, 2m2 veilighe	12,000	4,000	8,000	36,00	36,00	27,11	31,31	32,81	36,11	40,71	41,01	45,91	47,91	41,81	51,71
128	westtoren verd 9 raam N	12,000	4,000	8,000	41,20	41,20	32,57	37,55	42,81	45,09	47,34	44,25	40,65	38,80	33,69	52,07
130	westtoren verd 8 raam N	12,000	4,000	8,000	36,00	36,00	31,46	35,35	39,21	40,34	41,47	39,36	41,85	45,44	45,17	51,13
083	electrische heftruck	2,001	--	--	1,00	1,00	58,30	61,50	85,10	81,80	78,40	81,40	77,70	72,10	66,30	88,83
133	133. uitlaat N van nr 061	12,000	4,000	8,000	53,00	53,00	50,87	58,07	66,87	78,87	71,17	65,57	65,87	61,57	53,47	80,21
134	134. uitlaat coaters kortzeef (lift 8)	12,000	4,000	8,000	46,00	46,00	56,71	65,21	70,61	73,31	76,51	74,91	73,11	65,31	58,51	82,55
137	137. uitlaat ontluchting bulkontvangst	12,000	4,000	8,000	1,50	1,50	48,97	58,67	68,37	72,97	75,67	65,87	67,37	65,57	47,17	78,89
138	138. ventilatorsectie ventilatiesysteem op ka	12,000	4,000	8,000	1,50	1,50	38,49	48,19	62,59	60,39	63,89	68,79	67,49	63,19	51,99	73,19
139	139. ventilator airco-unit op kantoor	12,000	4,000	8,000	1,50	1,50	45,69	53,59	63,59	64,29	66,49	66,99	63,49	59,39	54,99	72,58
135	135. Thermistor ventilatierooster	12,000	4,000	8,000	2,00	2,00	46,09	51,89	60,59	67,19	77,19	72,59	74,99	81,59	64,69	84,08
136	136. Thermistor, wand	12,000	4,000	8,000	2,00	2,00	48,89	50,69	56,39	59,99	68,99	57,39	51,79	56,39	39,49	70,29
142	142. uitlaat stoomketel	12,000	4,000	8,000	3,00	3,00	65,59	77,09	70,59	71,39	66,99	72,49	61,49	56,69	49,69	80,20
140a	140a.afstr.aanzuigleiding	12,000	4,000	8,000	2,00	2,00	74,35	77,65	81,75	76,85	69,75	57,35	41,95	26,45	18,15	84,68
141	141.slakkenhuis opvoer van uitl machinetoeren	12,000	4,000	8,000	2,00	2,00	61,45	69,85	82,25	84,55	80,65	80,25	70,65	59,35	39,45	88,44
140b	140b.afstr uitblaasleiding	12,000	4,000	8,000	15,00	15,00	74,05	77,35	81,45	76,55	69,45	57,05	41,65	26,15	17,85	84,38
144	144. machinetoeren west. vloer 8 sandwichpanee	12,000	4,000	8,000	36,00	36,00	47,53	51,73	53,23	58,53	62,13	60,43	57,33	56,33	50,23	66,94

M2017032100R001
Akoestisch onderzoek Agrifirm Meppel

Bijlage 1
gegevens puntbronnen

Model: Agrifirm Feed (Noordeinde 31) september 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Cb(u) (D)	Cb(u) (A)	Cb(u) (N)	Hoogte	Rel.H	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
145	145. machinetoren west, vloer 7, 2m2 veilighe	12,000	4,000	8,000	30,00	30,00	29,61	33,01	40,51	44,81	47,71	43,61	46,81	46,01	42,61	53,66
146a	146. machinetoren west, vloer 7, sandwichpane	12,000	4,000	8,000	30,00	30,00	52,03	55,43	62,93	66,23	66,13	60,03	58,23	57,43	54,03	71,22
146b	146. machinetoren west, vloer 7, sandwichpane	12,000	4,000	8,000	30,00	30,00	52,03	55,43	62,93	66,23	66,13	60,03	58,23	57,43	54,03	71,22
147a	147. machinetoren west, vloer 7, metalen bepl	12,000	4,000	8,000	30,00	30,00	51,00	50,50	56,50	60,30	59,30	56,10	57,80	57,70	53,60	66,47
147b	147. machinetoren west, vloer 7, metalen bepl	12,000	4,000	8,000	30,00	30,00	51,00	50,50	56,50	60,30	59,30	56,10	57,80	57,70	53,60	66,47
148	148. cellendek, geprof.staalplaat	12,000	4,000	8,000	30,00	30,00	58,29	67,09	74,99	73,39	71,49	70,79	64,39	62,09	55,79	79,54
098	bulkwagen lossen in pandig	3,974	1,000	1,000	2,70	2,70	59,84	62,50	64,29	68,37	72,81	73,06	68,59	61,43	48,56	77,80
076c	076c. ventilatieopening kruimelaar F3, lift 7	12,000	4,000	8,000	42,50	42,50	48,54	56,14	73,94	71,64	73,64	73,44	77,14	80,34	75,74	84,51
61	uitlaat perslijn 1, 2, 3, 4	12,000	4,000	8,000	4,35	4,35	70,00	75,50	77,80	73,10	72,20	66,50	65,50	68,60	71,50	82,36
62	aanzuiging Aerox	12,000	4,000	8,000	1,00	1,00	34,00	55,00	67,00	65,00	55,00	44,00	41,00	39,00	36,00	69,47

M2017032100R001

Akoestisch onderzoek Agrifirm Meppel

Bijlage 1
gegevens mobiele bronnen

Model: Agrifirm Feed (Noordeinde 31) wijzigingen 2018 ingepast in zonebeheer

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	H-1	M-1	Aantal(D)	Gem.snelheid	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Groep
m03	personenauto's personeel (aantal auto's)	0,80	0,00	130	15	62,00	72,00	77,00	80,00	81,00	84,00	82,00	80,00	71,00	89,12	Agrifirm Feed (Noordeinde 31)
m04	personenauto's personeel (aantal auto's)	0,80	0,00	40	15	62,00	72,00	77,00	80,00	81,00	84,00	82,00	80,00	71,00	89,12	Agrifirm Feed (Noordeinde 31)
m05	aanvoer grondstoffen (ontvangsthal) beweginge	1,00	0,00	8	15	64,30	76,90	84,90	88,80	90,90	95,30	95,10	89,80	82,00	100,04	Agrifirm Feed (Noordeinde 31)
m06	afvoer gereedproduct (laadhal) bewegingen	1,00	0,00	100	15	64,30	76,90	84,90	88,80	90,90	95,30	95,10	89,80	82,00	100,04	Agrifirm Feed (Noordeinde 31)
m07	aanvoer grondstoffen bewegingen	1,00	0,00	4	15	64,30	76,90	84,90	88,80	90,90	95,30	95,10	89,80	82,00	100,04	Agrifirm Feed (Noordeinde 31)
m08	aanvoer grondstoffen (bewegingen)	1,00	0,00	4	15	64,30	76,90	84,90	88,80	90,90	95,30	95,10	89,80	82,00	100,04	Agrifirm Feed (Noordeinde 31)
m09	afvoer zakgoed (bewegingen)	1,00	0,00	24	15	64,30	76,90	84,90	88,80	90,90	95,30	95,10	89,80	82,00	100,04	Agrifirm Feed (Noordeinde 31)
m10	afvoer zakgoed (bewegingen)	1,00	0,00	8	15	64,30	76,90	84,90	88,80	90,90	95,30	95,10	89,80	82,00	100,04	Agrifirm Feed (Noordeinde 31)

Bijlage 2

Titel

Invoergegevens gebouwen en beoordelingspunten

Model: Agrifirm Feed (Noordende 31 september 2018)

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode IndustrieLawaai - 11

Naam	Omschr.	Hoogte	Massiveid	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Ref. 31	Ref. 63
K006	Voorzieningsgebouw	7,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80
K010	Transformatorruimten (LS/HS)	3,50	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80
K023	Weegbrug	0,10	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,00	0,00
K027	Kantoor bij weegbrug	3,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80
K031	Kantoor en onderzoeksruijte	3,50	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80
K032	Nieuw deel onderzoeksruijte	3,50	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80
K033	Kantine	3,50	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80
K034	Garage bij kantine	2,50	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80
K035	Nok kantine	6,50	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20
K036	Nok garage bij kantine	4,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20
K037	Opslagloods (zijwanden open)	5,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,00	0,00
K054	Aarden wal langs terreingrens	3,00	0,00	Eigen waarde		2 dB	0,10	0,10
K056	Bestaande commandoruimte	5,60	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80
K062	Losinstallatie (contourlijn)	0,10	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,00	0,00
K063	Transportband losinstallatie	0,10	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,00	0,00
K074	Zijgevel voorzieningsgebouw	7,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80
K075	Zijgevel voorzieningsgebouw	7,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80
K085	Vulstofsilo	15,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,10	0,10
K086	Eindsilo's Koudasfalt Staphorst B.V.	8,60	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,10	0,10
K087	Opvoerbaan eindsilo's (contour)	6,10	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,00	0,00
K088	Asfaltmenger/zeefdek	11,90	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80
K089	Droogtrommel (contourlijn)	0,10	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,00	0,00
K090	Droogtrommel rookgasafvoer (contourlijn)	0,10	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,00	0,00
K091	Doekenfilter (op stalen frame)	6,50	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,10	0,10
K092	Doekenfilter (op stalen frame)	6,50	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,40	0,40
K095	Warme ladder	13,20	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80
K103	Aandrijving droogtrommel (contourlijn)	0,10	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,00	0,00
K107	Schoorsteen	30,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,10	0,10
K116	Doseurs minerale grondstoffen	3,50	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,40	0,40
K117	Doseurs minerale grondstoffen	3,50	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,40	0,40
K118	PR-doseur	3,50	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,40	0,40
K119	PR-doseur	3,50	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,40	0,40
K120	Partiele recyclingtrommel (Alphatech)	0,10	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,00	0,00
K121	Partiele recyclingtrommel (Alphatech)	0,10	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,00	0,00
K122	Partiele recyclingtrommel (Alphatech)	0,10	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,00	0,00
K123	Partiele recyclingtrommel (Alphatech)	0,10	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,00	0,00
K124	Partiele recyclingtrommel (Alphatech)	0,10	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,00	0,00
K125	Geluidscherm rond installatie	20,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80
K126	Geluidscherm rond installatie	20,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80
K127	Mobiele voorzeefinstallatie	0,10	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,00	0,00
K128	Doseur mobiele voorzeefinstallatie	0,10	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,00	0,00
K129	Band mobiele voorzeefinstallatie	0,10	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,00	0,00
K130	Band mobiele voorzeefinstallatie	0,10	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,00	0,00
K131	Band mobiele voorzeefinstallatie	0,10	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,00	0,00
K080	Vulstofsilo	15,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,10	0,10
K081	Vulstofsilo	15,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,10	0,10
K079	Vulstofsilo	15,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,10	0,10
K077	Vulstofsilo	16,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,10	0,10
K078	Uitlastkanaal PR-trommel (rond)	15,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,10	0,10
K084	Bitumentank	15,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,10	0,10
K082	Bitumentank	15,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,10	0,10
K083	Bitumentank	15,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,10	0,10
K067	Opslagtank (liggend)	2,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,10	0,10
K066	Opslagtank (liggend)	2,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,10	0,10
K065	Opslagtank (liggend)	2,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,10	0,10
K104	Aandrijving droogtrommel (contourlijn)	0,10	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,00	0,00
K105	Aandrijving droogtrommel (contourlijn)	0,10	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,00	0,00
K055	Aarden wal langs terreingrens	3,00	0,00	Eigen waarde		2 dB	0,10	0,10
K007	Keerwand	2,40	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80
K013	Keerwand	2,40	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80
K014	Keerwand	2,40	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80
K017	Keerwand	2,40	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80
K018	Keerwand	2,40	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80
K021	Keerwand	2,40	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80
K022	Keerwand	2,40	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80
K025	Keerwand	2,40	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80
K028	Keerwand	2,40	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80
K020	Container zaaghok	2,50	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80
K026	Keerwand beton	2,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80
K029	Keerwand beton	2,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80
K030	Keerwand beton	2,50	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80
K016	Nieuwe commandoruimte	3,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80
K057	Binnenvaartschip (contourlijn)	0,10	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,00	0,00
K058	Binnenvaartschip (contourlijn)	0,10	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,00	0,00
K059	Binnenvaartschip (contourlijn)	0,10	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,00	0,00
K060	Binnenvaartschip (contourlijn)	0,10	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,00	0,00
K061	Binnenvaartschip (contourlijn)	0,10	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,00	0,00
K034	Stalen schermwand PR-doseurs	3,50	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80
K024	Schermwand naast brander PR-trommel	20,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80
K093	Breekinstallatie vadersdoseur	4,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80
K094	Breekinstallatie rupabanden	0,40	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80
K096	Breekinstallatie breker	3,60	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,10	0,10
K097	Breekinstallatie dieselmotor	3,60	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,10	0,10
K098	Breekinstallatie afvoerband	0,10	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,00	0,00
K099	Zeefinstallatie	1,20	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80
K100	Zeefinstallatie afvoerband	0,10	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,00	0,00
K101	Zeefinstallatie afvoerband	0,10	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,00	0,00
K102	Zeefinstallatie rupabanden	0,40	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80
K109	Rupabanden hydraulische kraan	11,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,00	0,00

Model: Agrifirm Feed (Noordeinde 31) september 2018

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Ref. 125	Ref. 250	Ref. 500	Ref. 1k	Ref. 2k	Ref. 4k	Ref. 8k
K006	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
K010	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
K023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K027	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
K031	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
K032	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
K033	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
K034	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
K035	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
K036	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
K037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K054	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
K056	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
K062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K074	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
K075	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
K085	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
K086	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
K087	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K088	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
K089	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K091	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
K092	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
K095	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
K103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K107	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
K116	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
K117	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
K118	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
K119	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
K120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K125	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
K126	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
K127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K080	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
K081	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
K079	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
K077	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
K078	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
K084	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
K082	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
K083	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
K067	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
K066	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
K065	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
K104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K055	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
K007	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
K013	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
K014	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
K017	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
K018	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
K021	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
K022	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
K025	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
K028	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
K020	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
K026	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
K029	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
K030	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
K016	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
K057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K134	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
K024	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
K093	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
K094	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
K096	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
K097	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
K098	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K099	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
K100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K102	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
K109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Agrifirm Feed (Noordeinde 31) september 2018
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode IndustrieLawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Massiviteit	Ref.	Gebruiksfunctie	Cp	Ref. 31	Ref. 63
K111	Rupabanden hydraulische kraan	0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,00	0,00	
K112	Opbouw hydraulische kraan	0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,00	0,00	
K115	Giek hydraulische kraan	0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,00	0,00	
K108	Rupabanden hydraulische kraan	0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,00	0,00	
K110	Rupabanden hydraulische kraan	0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,00	0,00	
K113	Opbouw hydraulische kraan	0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,00	0,00	
K114	Giek hydraulische kraan	0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,00	0,00	
K076	Vuistofsilos	15,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,10	0,10	
K106	Omkasting verbrandingsventilator	2,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	
K132	Container (10 ft)	2,40	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	
K133	Schermband bij windsilo	5,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	
K136	Deel mobiele voorreufinstallatie	2,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,10	0,10	
K015	Nieuw werkplaats (goot)	3,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	
K019	Nieuw werkplaats (nok)	5,90	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,20	0,20	
K004	Voet aarden wal	0,12	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	
K005	Top aarden wal	2,00	0,00	Eigen waarde	2 dB	0,10	0,10	
K003	Keerwand Megablocks	2,00	0,00	Eigen waarde	2 dB	0,80	0,80	
K001	Keerwand Megablocks	2,00	0,00	Eigen waarde	2 dB	0,80	0,80	
K002	Keerwand Megablocks	2,00	0,00	Eigen waarde	2 dB	0,80	0,80	
279	Tamoli	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	
280	Tamoli: kantoor/werkplaats	5,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	
1027	Tamoli wasserette	4,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	
1028	Tamoli wasserette	4,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	
1038	Tamoli wasbox	2,70	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	
838	Rendo Magazijn	5,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	
839	Rendo bedrijfsgebouw	13,40	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	
840	Rendo bedrijfsgebouw	16,40	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	
841	Rendo bedrijfsgebouw	14,90	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	
842	Rendo bedrijfsgebouw	10,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	
136		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,00	0,00	
137		0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,00	0,00	
143	Silo Meppel: zuigerhuis	42,00	0,00	Eigen waarde	2 dB	0,80	0,80	
144	Silo Meppel: kantoor	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	
1W14-01	Kella kantoor	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,60	0,60	
1W14-28	Kella Loods	0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,60	0,60	
1W14-03	Kella productie	8,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,60	0,60	
1W14-16	Kella molenhuis	14,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,60	0,60	
1W14-10	Kella	8,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,60	0,60	
1W14-12	Kella	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,60	0,60	
1W14-25	Kella zanddrooggebouw	5,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,60	0,60	
1W14-07	Kella anijstraat	8,45	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,60	0,60	
1W14-06	Kella kete:huys	10,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,60	0,60	
1W14-02	Kella zagerij (zaagmachine)	5,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,60	0,60	
1W14-09	Kella stoffijtergebouw	12,20	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,60	0,60	
1W14-02	Kella verpakking	7,20	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,00	0,00	
189	Industrieweg 5	5,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	
209	sauna	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	
210	woning	7,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	
211	Maatenbroek transport	4,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	
214	Boondistributie Centrum	7,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	
215	CMEK	5,50	0,00	Eigen waarde	2 dB	0,80	0,80	
217	Uitgeverij Boor (Zomerdijs 9d)	5,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	
218	Uitgeverij Boor (Zomerdijs 9d)	5,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	
219	Revamo	5,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	
224	Handelonderneming Westerhuis Loods	4,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	
226	OK olie	4,00	0,00	Eigen waarde	2 dB	0,80	0,80	
232	E. Soet B.V.	8,50	0,00	Eigen waarde	2 dB	0,80	0,80	
11	Oliemolenweg 11	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	
13	Oliemolenweg 13	3,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	
240	Parta Express	4,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	
241	Centorlin	7,00	0,00	Eigen waarde	2 dB	0,80	0,80	
243	Douane/ industrieweg 32 Bakker	8,00	0,00	Eigen waarde	2 dB	0,80	0,80	
245	Arbo Unie	3,00	0,00	Eigen waarde	2 dB	0,80	0,80	
246	kraanbedrijf van der Werf	6,00	0,00	Eigen waarde	2 dB	0,80	0,80	
247	woning bij Nobbe verhuizing	6,00	0,00	Eigen waarde	2 dB	0,80	0,80	
250	gem. reinigingsdienst	5,00	0,00	Eigen waarde	2 dB	0,80	0,80	
251	Zs. Kroes en Zn.	7,50	0,00	Eigen waarde	2 dB	0,80	0,80	
254	bedrijf	4,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	
255	bedrijf	4,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	
256	Huisman kantoorinrichting	3,30	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	
36	Industrieweg 36	8,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	
258	Rijkboer Meppel	4,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	
259	Nobbe verhuizing	4,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	
260	Nobbe verhuizingen	5,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	
267	bedrijf (leegstaand)	2,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	
271	Jan Boerhof touringcarbedrijf	4,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	
272	Jan Boerhof touringcarbedrijf	4,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	
273	slijpservice meppel	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	
276	garage reparatie	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	
277	garage reparatie	7,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	
278	garageboxen particulieren	2,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	
279		6,00	0,00	Eigen waarde	2 dB	0,80	0,80	
301	gas - electra huisje	3,00	0,00	Eigen waarde	2 dB	0,80	0,80	
302	OpeL TweeLo	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	
303	OpeL TweeLo	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	
304	OpeL TweeLo	4,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	
305	Industrieweg 1	8,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	
306	Moko bouw	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	
307	ZeeZat	7,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	

Model: Agrifirm Feed (Noordeinde 31) september 2018
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - 1L

Naam	Ref1. 125	Ref1. 250	Ref1. 500	Ref1. 1k	Ref1. 2k	Ref1. 4k	Ref1. 8k
K111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K076	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
K106	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
K132	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
K133	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
K136	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
K015	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
K019	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
K004	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
K005	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
K003	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
K001	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
K002	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
279	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
280	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1027	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1028	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1038	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
838	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
839	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
840	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
841	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
842	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
144	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
IW14-01	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
IW14-28	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
IW14-03	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
IW14-16	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
IW14-10	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
IW14-12	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
IW14-25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IW14-07	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
IW14-06	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
IW14-02	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
IW14-09	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
IW14-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
209	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
210	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
211	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
214	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
215	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
217	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
218	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
219	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
224	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
226	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
232	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
240	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
241	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
243	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
245	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
246	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
247	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
250	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
251	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
254	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
255	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
256	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
36	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
258	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
259	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
260	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
267	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
271	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
272	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
273	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
276	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
277	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
278	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
279	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
301	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
302	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
303	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
304	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
306	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
307	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Agrifirm Feed (Noordeinde 31) september 2018
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode IndustrieLawaai - 1L

Naam	Omschr.	Hoogte	Massiveid	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Ref.: 31	Ref.: 63
308	Citroen-garage	4,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
313	Ten Brink Meppel	6,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
314	Noordhuis Meppel	4,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
315	ter Wal	7,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
317	Northprint	7,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
322	Massalt banden	5,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
326	electra/gas ontvangst	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
332	Handelsonderneming Westerhuis Kantoor	4,40	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
01	P. Maatebroekweg 2	7,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
334	de Boer Landtechnisch Lab	3,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
336	Hielken IJzerhandel	4,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
342	Northprint (Bijkman)	7,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
344	Meppeler overzigt bedrijfst	6,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
347	autoservice Meppel/GREVE	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
948	autoservice Meppel/GREVE	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
349	autoservice Meppel	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
350	autoservice Meppel	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
352	GVA	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
356	Pieter Maatebroekweg 21	7,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
357	Zomerdijk 5c	4,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
358	Lakro Meppel	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
359	Oeverlandenweg 8	8,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
370	bedrijfst	0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
376	Paradijsweg 6	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
393	bedrijfst	0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
401	Moko bouw	0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
641	Fronks Broederdij	8,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,00	0,00	0,00
658	woning	8,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,00	0,00	0,00
659	Balink Glas	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,00	0,00	0,00
665	gasontvangststation	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,00	0,00	0,00
675	bedrijfstwoning	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,00	0,00	0,00
690	schuur	8,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,00	0,00	0,00
693	woning bij Ouweland	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,00	0,00	0,00
710	woning	8,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,00	0,00	0,00
	Zomerdijk 2 Royal China	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,00	0,00	0,00
738	Politie	8,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,00	0,00	0,00
739	Politie	8,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,00	0,00	0,00
740	Politie	8,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,00	0,00	0,00
773	bedrijfstwoning	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,00	0,00	0,00
1107	vastgestelde zonegrens 50dB(A)	0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
1108	vastgestelde zonegrens 50dB(A)	0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
1109	vastgestelde zonegrens 50dB(A)	0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
1110	vastgestelde zonegrens 50dB(A)	0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
1113	vastgestelde zonegrens 50dB(A)	0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
1114	vastgestelde zonegrens 50dB(A)	0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
1115	vastgestelde zonegrens 50dB(A)	0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
1116	vastgestelde zonegrens 50dB(A)	0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
1117	vastgestelde zonegrens 50dB(A)	0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
1118	vastgestelde zonegrens 50dB(A)	0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
1119	vastgestelde zonegrens 50dB(A)	0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
1120	vastgestelde zonegrens 50dB(A)	0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
1121	vastgestelde zonegrens 50dB(A)	0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
1122	vastgestelde zonegrens 50dB(A)	0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
1123	vastgestelde zonegrens 50dB(A)	0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
1124	vastgestelde zonegrens 50dB(A)	0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
1125	vastgestelde zonegrens 50dB(A)	0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
1126	vastgestelde zonegrens 50dB(A)	0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
1127	vastgestelde zonegrens 50dB(A)	0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
1128	vastgestelde zonegrens 50dB(A)	0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
1129	vastgestelde zonegrens 50dB(A)	0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
1130	vastgestelde zonegrens 50dB(A)	0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
1131	vastgestelde zonegrens 50dB(A)	0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
1132	vastgestelde zonegrens 50dB(A)	0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
1133	vastgestelde zonegrens 50dB(A)	0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
1134	vastgestelde zonegrens 50dB(A)	0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
1135	vastgestelde zonegrens 50dB(A)	0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
1136	vastgestelde zonegrens 50dB(A)	0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
1137	vastgestelde zonegrens 50dB(A)	0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
1138	vastgestelde zonegrens 50dB(A)	0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
1139	vastgestelde zonegrens 50dB(A)	0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
1140	vastgestelde zonegrens 50dB(A)	0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
1141	vastgestelde zonegrens 50dB(A)	0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
1142	vastgestelde zonegrens 50dB(A)	0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
1143	vastgestelde zonegrens 50dB(A)	0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
1144	vastgestelde zonegrens 50dB(A)	0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
1145	vastgestelde zonegrens 50dB(A)	0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
1146	vastgestelde zonegrens 50dB(A)	0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
1147	vastgestelde zonegrens 50dB(A)	0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
1165	vastgestelde zonegrens 50dB(A)	0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
1166	vastgestelde zonegrens 50dB(A)	0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
1167	vastgestelde zonegrens 50dB(A)	0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
1168	vastgestelde zonegrens 50dB(A)	0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
1169	vastgestelde zonegrens 50dB(A)	0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
1170	vastgestelde zonegrens 50dB(A)	0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
1171	vastgestelde zonegrens 50dB(A)	0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
1172	vastgestelde zonegrens 50dB(A)	0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
1173	vastgestelde zonegrens 50dB(A)	0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
1174	vastgestelde zonegrens 50dB(A)	0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
1175	vastgestelde zonegrens 50dB(A)	0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80

Model: Agrifirm Feed (Noordeinde 31) september 2018
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Ref1. 125	Ref1. 250	Ref1. 500	Ref1. 1k	Ref1. 2k	Ref1. 4k	Ref1. 8k
308	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
313	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
314	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
315	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
317	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
322	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
326	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
332	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
01	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
334	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
336	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
342	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
344	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
347	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
348	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
349	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
350	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
352	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
356	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
357	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
358	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
359	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
370	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
376	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
393	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
401	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
641	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
659	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
665	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
675	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
690	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
693	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
738	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
739	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1107	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1108	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1109	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1110	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1113	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1114	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1115	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1116	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1117	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1118	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1119	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1120	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1121	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1122	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1123	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1124	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1125	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1126	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1127	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1128	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1129	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1130	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1131	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1132	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1133	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1134	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1135	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1136	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1137	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1138	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1139	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1140	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1141	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1142	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1143	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1144	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1145	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1146	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1147	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1165	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1166	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1167	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1168	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1169	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1170	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1171	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1172	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1173	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1174	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1175	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Agrifirm Teed (Noordeinde 31) september 2018
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrialeval - 11

Naam	Omschr.	Hoogte	Masiveid	Bder.	Gebruiksfunctie	Cp	Ref. 31	Ref. 63
1176	vastgestelde zonegrens 50dB(A)	0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
1177	vastgestelde zonegrens 50dB(A)	0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
1178	vastgestelde zonegrens 50dB(A)	0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
1179	vastgestelde zonegrens 50dB(A)	0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
1180	vastgestelde zonegrens 50dB(A)	0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
1181	vastgestelde zonegrens 50dB(A)	0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
1182	vatgatiid zngns - nat ind.ter.	0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
1183	vatgatiid zngns - nat ind.ter.	0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
1184	vatgatiid zngns - nat ind.ter.	0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
1185	vatgatiid zngns - nat ind.ter.	0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
1186	vatgatiid zngns - nat ind.ter.	0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
1187	vatgatiid zngns - nat ind.ter.	0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
1188	vatgatiid zngns - nat ind.ter.	0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
1189	vatgatiid zngns - nat ind.ter.	0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
1190	vatgatiid zngns - nat ind.ter.	0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
1191	vatgatiid zngns - nat ind.ter.	0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
1192	vatgatiid zngns - nat ind.ter.	0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
1193	vatgatiid zngns - nat ind.ter.	0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
1194	vatgatiid zngns - nat ind.ter.	0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
1195	vatgatiid zngns - nat ind.ter.	0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
1196	vatgatiid zngns - nat ind.ter.	0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
1197	vatgatiid zngns - nat ind.ter.	0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
1198	vatgatiid zngns - nat ind.ter.	0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
1199	vatgatiid zngns - nat ind.ter.	0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
1200	vatgatiid zngns - nat ind.ter.	0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
1201	vatgatiid zngns - nat ind.ter.	0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
1202	vatgatiid zngns - nat ind.ter.	0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
1203	vatgatiid zngns - nat ind.ter.	0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
1204	vatgatiid zngns - nat ind.ter.	0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
1205	vatgatiid zngns - nat ind.ter.	0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
1206	vatgatiid zngns - nat ind.ter.	0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
1207	vatgatiid zngns - nat ind.ter.	0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
1208	vatgatiid zngns - nat ind.ter.	0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
1209	vatgatiid zngns - nat ind.ter.	0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
1210	vatgatiid zngns - nat ind.ter.	0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
1	Goma	5,80	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
2	Goma	7,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
3	Goma	4,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
4	Goma	5,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
5	Goma	4,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
6	Goma	4,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
7	Goma	4,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
8	Goma	4,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
9	Goma	7,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
10	Goma	5,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
11	Goma	7,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
12	Goma	5,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
13	Goma	3,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
583	woning	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
1179	Keerwand	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
1180	Keerwand	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
1181	Keerwand	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
1182	Keerwand	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
1183	Keerwand	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
1184	Keerwand	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
1185	Keerwand	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
1186	Keerwand	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
1187	Rantine/kantoor/bedieningsruim	2,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
1189	Fabriek	8,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
1191	Opslagloods	8,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
1192	Keerwand	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
1193	Keerwand	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
1194	Keerwand	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
1210	schip voor kade	4,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
1211	schip	4,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
1212	schip	4,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
2	Veenstra Beheer	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
3	Veenstra Beheer	4,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
4	Veenstra Beheer (loods)	4,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
5	Veenstra Beheer	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
6	Woning Veenstra	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
7	Woning Veenstra	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
10	Galgenkampweg 8	3,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
11	Galgenkampweg 8	8,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
12	Galgenkampweg 7	8,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
13	Galgenkampweg 8	3,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
15	Galgenkampweg 8a	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
16	Galgenkampweg 8a	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
21	J. Tabak	5,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
7	Bedrijfspand Nabco	5,30	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
17	Bedrijfspand derden	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
245a	Arbo Unie	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
822	Galgenkampweg 4 Vogelkliniek	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
821	Galgenkampweg 4 Vogelkliniek	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
659	Balink Glas	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
659	Balink Glas	4,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
xxx	Groeneveld 6 (Kasina)	5,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
1111	vastgestelde zonegrens 50dB(A)	0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
1112	vastgestelde zonegrens 50dB(A)	0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80

Model: Agrifirm Feed (Noordeinde 31) september 2018

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Ref1. 125	Ref1. 250	Ref1. 500	Ref1. 1k	Ref1. 2k	Ref1. 4k	Ref1. 8k
1176	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1177	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1178	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1179	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1180	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1181	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1182	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1183	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1184	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1185	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1186	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1187	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1188	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1189	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1190	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1191	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1192	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1193	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1194	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1195	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1196	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1197	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1198	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1199	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1200	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1201	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1202	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1203	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1204	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1205	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1206	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1207	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1208	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1209	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1210	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
583	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1179	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1180	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1181	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1182	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1183	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1184	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1185	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1186	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1187	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1189	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1191	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1192	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1193	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1194	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1210	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1211	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1212	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
245a	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
822	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
821	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
659	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
659	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
xxx	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1111	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1112	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Agrifirm Feed (Noordeinde 31) september 2018

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - II

Naam	Omschr.	Hoogte	Maalveld	Bdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Ref1_ 31	Ref1_ 63
110	Silo Meppel productie laagbouw	8,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
111	Silo Meppel productie hoogbouw	35,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
1027	opslaghal	6,80	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
183	Jachthaven romneyloods	5,00	0,00	Eigen waarde	2 dB	0,80	0,80	0,80
593	woning bij jachthaven	7,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,00	0,00	0,00
595	woning bij jachthaven	7,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,00	0,00	0,00
596	Fotopius	7,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,00	0,00	0,00
597	gasontvangstation	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,00	0,00	0,00
1121	Jachthaven romneyloods	6,00	0,00	Eigen waarde	2 dB	0,80	0,80	0,80
1128	nieuwe loods	10,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
1129	nieuwe loods	12,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
1130	nieuwe loods	10,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
1131	nieuwe loods	10,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
1132	nieuwe loods	12,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
360	loods/woning	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
382	loods/woning	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
0205d	HIAB montagehal/ reparatie	7,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
0205g	HIAB magazijn	4,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
0205c	HIAB montagehal	4,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
0205b	HIAB stookolietank	4,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
0205e	HIAB wasplaats	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
0205f	HIAB uitbreidingslocatie	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
0205h	HIAB magazijn/ lashaal	7,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
0205a	HIAB kantoor	7,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
0205p	HIAB Opslagwp dak	8,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
0205o	HIAB Opslagwp dak	8,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
0205n	HIAB Opslagwp dak	8,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
0205i	HIAB Opslagwp dak	8,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
0205k	HIAB dak stookolie	0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
0205j	HIAB dak stookolie	0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
0205l	HIAB dak stookolie	0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
1000	Dannijs BoatService	9,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
1001	Dannijs BoatService	5,85	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
1003	sputplaats	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
1004	sputplaats	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
1005	sputplaats	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
1006	sputplaats	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
01	Appartementengebouw A	4,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
02	Appartementengebouw A	4,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
03	Appartementengebouw A	4,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
04	Appartementengebouw A	12,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
05	Appartementengebouw A	12,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
50	Hoogedoorn	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
52	Hoogedoorn	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
54	Gebouw	4,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
55	Gebouw	4,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
61	Gebouw	8,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
65	Gebouw	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
67	Gebouw	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
68	Gebouw	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
69	Gebouw	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
70	Gebouw	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
71	Gebouw	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
72	Gebouw	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
44		6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
45		6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
g02	vd Hoogen	8,25	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
g03	vd Hoogen	2,70	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
g04	vd Hoogen	5,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
g01	vd Hoogen	5,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
St0086-001	Pro Aqua BV; Steenwijkerstraatweg 086	4,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
St0086-002	Pro Aqua BV; Steenwijkerstraatweg 086	4,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
St0086-003	Pro Aqua BV; Steenwijkerstraatweg 086	4,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
St0086-004	Pro Aqua BV; Steenwijkerstraatweg 086	4,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
St0086-005	Pro Aqua BV; Steenwijkerstraatweg 086	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
St0086-006	Pro Aqua BV; Steenwijkerstraatweg 086	9,35	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,00	0,00	0,00
1501	woning	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
1502	loods	5,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
1503	gebouwtje sok	2,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
1504	Jachthaven Meppel	5,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
1505	Jachthaven Meppel	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
1513	Dijkman autoschade	5,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
1514	Sethweg 7	5,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
277	Van Dongen	5,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
40		6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
39		4,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
02	Appartementen	15,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
04	Appartementen	11,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
05	Appartementen	11,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
06	Appartementen	11,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
07	Appartementen	11,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
08	Appartementen	11,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
09	Appartementen	11,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
10	Appartementen	11,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
11	Appartementen	11,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
12	Appartementen	11,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
13	Appartementen	11,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
14	Appartementen	11,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80

Model: Agrifirm Feed (Noordeinde 31) september 2018
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
110	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
111	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1027	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
183	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
593	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
595	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
596	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
597	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1128	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1129	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1130	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1131	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1132	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
360	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
382	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0205d	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0205g	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0205c	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0205b	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0205e	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0205f	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0205h	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0205a	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0205p	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0205o	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0205n	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0205m	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0205l	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0205k	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0205j	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0205i	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1001	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1003	0,41	0,06	0,04	0,05	0,16	0,13	0,10
1004	0,41	0,06	0,04	0,05	0,16	0,13	0,10
1005	0,41	0,06	0,04	0,05	0,16	0,13	0,10
1006	0,41	0,06	0,04	0,05	0,16	0,13	0,10
01	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
02	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
03	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
04	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
05	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
51	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
54	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
61	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
65	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
67	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
68	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
69	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
70	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
71	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
72	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
44	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
45	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g02	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g03	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g04	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g01	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
St0086-001	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
St0086-002	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
St0086-003	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
St0086-004	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
St0086-005	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
St0086-006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1502	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1503	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1504	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1505	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1513	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1514	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
277	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
40	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
39	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
02	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
04	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
05	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
06	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
07	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
08	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
09	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Agrifirm Feed (Noordeinde 3) september 2018

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Ref. 31	Ref. 63
15	Appartementen	11,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
16	Appartementen	15,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
17	Appartementen	15,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
18	Appartementen	15,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
53	Roldusol	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
54	Gebouw	8,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
358	Lakro Meppel	8,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
xxx	Groeneveld 6 (Manina)	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
294a	Bedrijfsverzamelgebouw	4,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
294b	Bedrijfsverzamelgebouw	4,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
294c	Bedrijfsverzamelgebouw	4,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
294d	Bedrijfsverzamelgebouw	4,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
294e	Bedrijfsverzamelgebouw	4,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
294f	Bedrijfsverzamelgebouw	4,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	Nijveensaweg 1-11	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	Nijveensaweg 2	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	Steenw.k. straatweg 77	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	Steenw.k. straatweg 79	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	Steenw.k. straatweg 83	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	J. v. Oldenbarneveltstraat 30-52	12,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	Hofstedestraat 1-31	13,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	Hofstedestraat 33-43	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	Hofstedestraat 45-49	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	Garageboxen	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	Hofstedestraat 16-22	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	Hofstedestraat 8-14	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	Hofstedestraat 2-6	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	J. v. Oldenbarneveltstraat	12,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	Van Kuykstraat 6-28	12,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	Van Kuykstraat 41-51	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	Van Kuykstraat 33-39	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	Winkel/kantoorpand	4,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	Winkel/kantoorpand	4,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	Winkel/kantoorpand	4,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	Winkel/kantoorpand	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	Graaf v. Randwijckstraat 1-12	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	Graaf v. Randwijckstraat 1-11	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	Heinsiusstraat	12,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	Winkel/kantoorpand	4,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	Winkel/kantoorpand	4,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	Graaf v. Randwijckstraat 2-24	12,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	Linthorst Homanstr. 1-31	12,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	Hessestraatweg 13-17	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	Graaf v. Randwijckstraat 26-30	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	Hofstedestraat 51-73	12,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	Van Kuykstraat 53-83	12,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	Van Kuykstraat 85-91	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	Heinsiusstraat 121-149	9,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	Heinsiusstraat 91-119	9,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	Heinsiusstraat 61-89	9,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	Heinsiusstraat 31-59	9,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	Heinsiusstraat 1-28	9,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	Tasmanstraat 45-47	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	Tasmanstraat 25-43	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	V. Hogendorpsingel 19-23	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	V. Hogendorpsingel 15-18	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	V. Hogendorpsingel 11-14	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	V. Hogendorpsingel 7-10	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	Heinsiusstraat 210-218	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	Heinsiusstraat 146-158	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	Heinsiusstraat 160-162	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	Heinsiusstraat 100-102	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	Heinsiusstraat 86-98	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	Heinsiusstraat 52-54	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	Heinsiusstraat 38-50	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	Heinsiusstraat 12-14	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	Heinsiusstraat 2-10	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	Heinsiusstraat 188-208	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	Heinsiusstraat 164-186	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	Heinsiusstraat 124-144	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	Heinsiusstraat 104-122	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	Heinsiusstraat 70-84	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	Heinsiusstraat 56-68	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	Heinsiusstraat 26-36	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	Heinsiusstraat 16-24	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	V. Hogendorpsingel 1-6	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	CaIntuurbaan 86-98	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	J. Huygen v. Linschotenstr. 1-10	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	J. Huygen v. Linschotenstr. 11-14	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	Cornelis Houtmanstr. 1-15	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	Cornelis Houtmanstr. 2-12	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	Cornelis Houtmanstr. 17-35	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	Cornelis Houtmanstr. 14-22	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	Cornelis Houtmanstr. 26-40	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	Cornelis Houtmanstr. 37-47	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	Cornelis Houtmanstr. 42-56	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	Abel Tasmanstr. 1-11	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	Cornelis Houtmanstr. 49-63	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	Steenw.k. straatweg 14-38	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Geomilieu V4.21

Model: Agrifirm Feed (Noordeinde 31) september 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Model: Agrifirm Feed (Noordeinde 31) september 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - 11

Naam	Omschr.	Hoogte	Maatvld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Ref. 31	Ref. 63
	Concordiastraat 30	7,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	Concordiastraat 32-48	2,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	Concordiastraat 32	7,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	Concordiastraat 34	7,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	Concordiastraat 36	7,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	Concordiastraat 38	7,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	Concordiastraat 40	7,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	Concordiastraat 42	7,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	Concordiastraat 44	7,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	Concordiastraat 46	7,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	Concordiastraat 48	7,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	Concordiastraat 18-30	2,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	Concordiastraat 18	7,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	Concordiastraat 20	7,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	Concordiastraat 22	7,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	Concordiastraat 24	7,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	Concordiastraat 26	7,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	Concordiastraat 28	7,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	Concordiastraat 30	7,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	Westeinde 40-42	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	Westeinde 39	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	Westeinde 37-38	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	Westeinde 36	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	Westeinde 35	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	Westeinde 34	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	Westeinde 33	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	Westeinde 32	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	Westeinde 31	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	Westeinde 30	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	Westeinde 29	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	Westeinde 17-28	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	Concordiastraat 65-79	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	Concordiastraat 51-63	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	Concordiastraat 37-49	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	Concordiastraat 25-35	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	Westeinde 15-16	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	Westeinde 12-14	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	Westeinde 10-11	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	Westeinde 9	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	Westeinde 8	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	Westeinde 7	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	Westeinde 5-6	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	Westeinde 3-4	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	Schuttevaerstraat 1-3	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	Schuttevaerstraat 5-9	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	Concordiastraat 1-3	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	Concordiastraat 5-7	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	Concordiastraat 9-13	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	Concordiastraat 15-17	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	Concordiastraat 16	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	Concordiastraat 12-14	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	Concordiastraat 8-10	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	Concordiastraat 4-6	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	Concordiastraat 2	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	Schuttevaerstraat 11	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	Schuttevaerstraat 13	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	Schuttevaerstraat 15	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	Schuttevaerstraat 17	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	Schuttevaerstraat 19-21	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	Schuttevaerstraat 23-25	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	F. Hendrikstraat 7-9	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	F. Hendrikstraat 11-13	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	F. Hendrikstraat 15-17	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	F. Hendrikstraat 19-21	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	F. Hendrikstraat 23-25	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	F. Hendrikstraat 27	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	F. Hendrikstraat 29	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	F. Hendrikstraat 31	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	F. Hendrikstraat 33	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	F. Hendrikstraat 35	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	F. Hendrikstraat 37	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	Concordiastraat 19-23	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	F. Hendrikstraat 32	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	F. Hendrikstraat 26-30	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	F. Hendrikstraat 24	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	F. Hendrikstraat 22	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	F. Hendrikstraat 18-20	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	Bedrijf	4,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	Bedrijf	4,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	Bedrijf	4,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	Bedrijf	4,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	Bedrijf	4,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	Bedrijf	4,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	KastanjeLaan 15-17	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	KastanjeLaan 11-13	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	KastanjeLaan 9	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	KastanjeLaan 7	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	KastanjeLaan 5	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	KastanjeLaan 3	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80

[illegible]

Model: Agrifirm Feed (Noordende 31) september 2018

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - TL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maalveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Ref. 31	Ref. 63
	Kastanjelaan 1	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	Weerdstraat 70-76	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	Weerdstraat 69	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	Weerdstraat 71	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	Weerdstraat 73	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	Weerdstraat 75	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	Weerdstraat 77-79	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	Weerdstraat 81	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	Weerdstraat 81	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	P. Margrietlaan 2	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	P. Margrietlaan 4-6	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	P. Margrietlaan 8-10	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	P. Margrietlaan 12-14	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	P. Margrietlaan 16-18	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	P. Margrietlaan 20-22	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	P. Margrietlaan 24	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	P. Bernhardsingel 2-4	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
488	Woning "Reestoord"	12,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
489	Woning "Reestoord"	12,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
490	Woning "Reestoord"	12,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
491	Woning "Reestoord"	12,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	Breitnerhof 2-64	27,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	Breitnerhof 66-74	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	Breitnerhof 76-84	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	Breitnerhof 7-15	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	Breitnerhof 1-5	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	Breitnerhof 86-92	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	Breitnerhof 13-17	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	Breitnerhof 23-31	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	Breitnerhof 94-102	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	Breitnerhof 104-108	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	Hesselingen 12	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	Hesselingen 14-16	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	Hesselingen 18	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	Hesselingen 20	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	Hesselingen 22-24	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	Hesselingen 26-28	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	Hesselingen 3	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	Hesselingen 5-11	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	Hesselingen 15	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	Hesselingen 30	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	Hesselingen 32	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	Hesselingen 34	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	Hesselingen 38	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	Hesselingen 40	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	Hesselingen 23	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	J. Tooropstraat 227-231	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	J. Tooropstraat 217-225	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	J. Tooropstraat 211-215	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	J. Tooropstraat 199-209	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	J. Tooropstraat 187-197	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	J. Tooropstraat 185-175	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	J. Tooropstraat 163-173	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	J. Tooropstraat 147-161	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	J. Tooropstraat 139-145	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	J. Tooropstraat 131-137	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	J. Tooropstraat 125-127	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	J. Tooropstraat 121-123	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	J. Tooropstraat 117-119	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	J. Tooropstraat 113-115	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	B. Segherslaan 1-9	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	B. Segherslaan 2-10	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	A. Idardalaan 2-12	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	A. Idardalaan 1-9	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	G. ter Borghstraat 2-10	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	G. ter Borghstraat 1-11	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	G. Flinckstraat 1-11	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	P. Mondriaanstraat 2-8	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	P. Mondriaanstraat 10-20	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	P. Van Doesburgplantsoen 42-52	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
386	Zwenbad	5,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
387	Zwenbad	5,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	Bremenbergweg 2	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	Bremenbergweg 4	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	Bremenbergweg 10	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	Zomerdijk 10 (begraafplaats)	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	Zomerdijk 10	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	Zomerdijk 12	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	Zomerdijk 14	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	Molenhoek 2-10	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	De Boompjes 8-13	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	Molenstraat 24-26	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	Molenstraat 43-51	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	Molenstraat 43-51	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	Molenstraat 43-51	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	Randweg 180-190	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	Hesselingen 30	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	Zomerdijk 4	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	Overlandenweg 32	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80

Model: AgriLink Fee
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Geomilieu V4.21

Model: Agrifirm Feed (Noordeinde 31) september 2018

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode IndustrieLawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Massiveid	Bdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Ref.: 31	Ref.: 63
	Deverlandenweg 34	8,00	0,00	Eigen waarde	C dB	0,80	0,80	0,80
	Zomerdijs 1	8,00	0,00	Eigen waarde	C dB	0,80	0,80	0,80
	Zomerdijs 3	8,00	0,00	Eigen waarde	C dB	0,80	0,80	0,80
	Zomerdijs 2	8,00	0,00	Eigen waarde	C dB	0,80	0,80	0,80
	Winkel	8,00	0,00	Eigen waarde	C dB	0,80	0,80	0,80
	Galgenkampweg 1	6,00	0,00	Eigen waarde	C dB	0,80	0,80	0,80
	Steenwk. straatweg 2-8	8,00	0,00	Eigen waarde	C dB	0,80	0,80	0,80
	Steenwk. straatweg 6-8	8,00	0,00	Eigen waarde	C dB	0,80	0,80	0,80
06	Loods	7,00	0,00	Eigen waarde	C dB	0,80	0,80	0,80
73	Hugo de Grootstraat 4 en 4a	6,00	0,00	Eigen waarde	C dB	0,80	0,80	0,80
	Zomerdijs 7	8,00	0,00	Eigen waarde	C dB	0,80	0,80	0,80
386	Noordeinde 4	4,00	0,00	Eigen waarde	C dB	0,80	0,80	0,80
	Zomerdijs 3	8,00	0,00	Eigen waarde	C dB	0,80	0,80	0,80
	Zomerdijs 9	8,00	0,00	Eigen waarde	C dB	0,80	0,80	0,80
823	Galgenkampweg 4 Vogelkliniek	3,00	0,00	Eigen waarde	C dB	0,80	0,80	0,80
1002	uitbreiding 2005	9,00	0,00	Eigen waarde	C dB	0,80	0,80	0,80
383	Loods/woning	6,00	0,00	Eigen waarde	C dB	0,80	0,80	0,80
	Branweerkazerne Meppel	6,00	0,00	Relatief	C dB	0,80	0,80	0,80
2	Branweerkazerne Meppel	6,00	0,00	Relatief	C dB	0,80	0,80	0,80
		6,00	0,00	Relatief	C dB	0,80	0,80	0,80
54	Wout Liezen kantoor	3,10	0,00	Eigen waarde	C dB	0,80	0,80	0,80
55	Wout Liezen	4,00	0,00	Eigen waarde	C dB	0,80	0,80	0,80
296	schip afbouwkade Wout Liezen	2,50	0,00	Eigen waarde	C dB	0,80	0,80	0,80
297	Wout Liezen, nok werkplaats	8,50	0,00	Eigen waarde	C dB	0,00	0,00	0,00
394	GAMQA	5,00	0,00	Eigen waarde	C dB	0,80	0,80	0,80
395	GAMQA	5,00	0,00	Eigen waarde	C dB	0,80	0,80	0,80
396	GAMQA	5,00	0,00	Eigen waarde	C dB	0,80	0,80	0,80
397	GAMQA	5,00	0,00	Eigen waarde	C dB	0,80	0,80	0,80
01	GAMQA - uitbreiding	5,00	0,00	Eigen waarde	C dB	0,80	0,80	0,80
02	GAMQA - uitbreiding	5,00	0,00	Eigen waarde	C dB	0,80	0,80	0,80
087	Hendrix	7,50	0,00	Eigen waarde	C dB	0,00	0,00	0,00
088	Hendrix	6,00	0,00	Eigen waarde	C dB	0,80	0,80	0,80
085a	Hendrix uitbouw wasplaats	8,00	0,00	Relatief	C dB	0,80	0,80	0,80
04	Pieter Mastebroekweg 4	7,50	0,00	Eigen waarde	C dB	0,80	0,80	0,80
48	De Heus mach. ruimte/grst opsl.	40,00	0,00	Eigen waarde	C dB	0,00	0,00	0,00
49	De Heus kantoor werkplaats	5,70	0,00	Eigen waarde	C dB	0,80	0,80	0,80
50	De Heus zuighuis	15,00	0,00	Eigen waarde	C dB	0,00	0,00	0,00
52	De Heus stortput	10,00	0,00	Eigen waarde	C dB	0,80	0,80	0,80
53	De Heus opslag	5,00	0,00	Eigen waarde	C dB	0,80	0,80	0,80
54	De Heus trafostation	0,00	0,00	Eigen waarde	C dB	0,80	0,80	0,80
55	De Heus kantoor	6,00	0,00	Eigen waarde	C dB	0,80	0,80	0,80
56	De Heus gasstation	2,50	0,00	Eigen waarde	C dB	0,80	0,80	0,80
57	De Heus sprinklergebouw	2,50	0,00	Eigen waarde	C dB	0,80	0,80	0,80
58	De Heus stoomketel/trafo	5,00	0,00	Eigen waarde	C dB	0,80	0,80	0,80
59	De Heus dakopbouw	44,00	0,00	Eigen waarde	C dB	0,80	0,80	0,80
60	De Heus vet-olie opslag	3,00	0,00	Eigen waarde	C dB	0,80	0,80	0,80
61	De Heus kistenloods	6,00	0,00	Eigen waarde	C dB	0,80	0,80	0,80
62	De Heus bulkverlading	12,00	0,00	Eigen waarde	C dB	0,80	0,80	0,80
63	De Heus verlading/gereed pr.	35,00	0,00	Eigen waarde	C dB	0,80	0,80	0,80
1027	De Heus machineruimte fabriek	40,00	0,00	Eigen waarde	C dB	0,80	0,80	0,80
1035	De Heus nieuw tankenpark	10,00	0,00	Eigen waarde	C dB	0,10	0,10	0,10
	Bedrijfswoning	6,00	0,00	Eigen waarde	C dB	0,80	0,80	0,80
08	Deverlandenweg 5	5,00	0,00	Eigen waarde	C dB	0,80	0,80	0,80
05a	Oliemolenweg 5	4,00	0,00	Eigen waarde	C dB	0,80	0,80	0,80
05b	Oliemolenweg 5	5,00	0,00	Eigen waarde	C dB	0,80	0,80	0,80
	Loods Zomerdijs 39	3,00	0,00	Eigen waarde	C dB	0,80	0,80	0,80
	Woning Zomerdijs 39	6,00	0,00	Eigen waarde	C dB	0,80	0,80	0,80
	Nok loods Zomerdijs 39	8,00	0,00	Eigen waarde	C dB	0,20	0,20	0,20
07	Oliemolenweg 7 en 9	5,50	0,00	Eigen waarde	C dB	0,80	0,80	0,80
13	Sethweg 13	5,00	0,00	Eigen waarde	C dB	0,80	0,80	0,80
29b	Zomerdijs 29 (Botenhuis)	6,00	0,00	Eigen waarde	C dB	0,80	0,80	0,80
29a	Zomerdijs 29 (Loods)	7,00	0,00	Eigen waarde	C dB	0,80	0,80	0,80
09c	Zomerdijs 9c	4,00	0,00	Eigen waarde	C dB	0,80	0,80	0,80
73	Hemos	7,00	0,00	Eigen waarde	C dB	0,80	0,80	0,80
88	Hemos	7,00	0,00	Eigen waarde	C dB	0,80	0,80	0,80
90	Hemos	7,00	0,00	Eigen waarde	C dB	0,80	0,80	0,80
91	Hemos	7,00	0,00	Eigen waarde	C dB	0,80	0,80	0,80
102	Hemos	7,00	0,00	Eigen waarde	C dB	0,80	0,80	0,80
109	Hemos	9,00	0,00	Eigen waarde	C dB	0,80	0,80	0,80
302	Hemos	9,00	0,00	Eigen waarde	C dB	0,80	0,80	0,80
303	Hemos	8,00	0,00	Eigen waarde	C dB	0,80	0,80	0,80
304	Hemos	7,00	0,00	Eigen waarde	C dB	0,80	0,80	0,80
305	Hemos	7,00	0,00	Eigen waarde	C dB	0,80	0,80	0,80
306	Hemos	4,00	0,00	Eigen waarde	C dB	0,80	0,80	0,80
308	Hemos	4,00	0,00	Eigen waarde	C dB	0,80	0,80	0,80
311	Hemos	7,00	0,00	Eigen waarde	C dB	0,80	0,80	0,80
11a	Sethweg 11 (Multibox 1)	5,70	0,00	Eigen waarde	C dB	0,80	0,80	0,80
11b	Sethweg 11 (Multibox 2)	5,70	0,00	Eigen waarde	C dB	0,80	0,80	0,80
01	Sal	10,00	0,00	Eigen waarde	C dB	0,80	0,80	0,80
03 b-d	Oliemolenweg 3 b-d	5,50	0,00	Eigen waarde	C dB	0,80	0,80	0,80
8	Ampère 3 / Archimedes 6	5,00	0,00	Eigen waarde	C dB	0,80	0,80	0,80
23a	Celsius 11	4,90	0,00	Eigen waarde	C dB	0,80	0,80	0,80
7	Ampère 4 / Archimedes 8	8,00	0,00	Eigen waarde	C dB	0,80	0,80	0,80
12	Edison 4 / Volta 3	8,00	0,00	Eigen waarde	C dB	0,80	0,80	0,80
16	Edison 12 / Volta 11	4,00	0,00	Eigen waarde	C dB	0,80	0,80	0,80
75	MBC	4,50	0,00	Eigen waarde	C dB	0,80	0,80	0,80
246	bedrijf	3,50	0,00	Eigen waarde	C dB	0,80	0,80	0,80
640	bedrijf	6,00	0,00	Eigen waarde	C dB	0,80	0,80	0,80
641	bedrijf	3,50	0,00	Eigen waarde	C dB	0,80	0,80	0,80

Model: Agrifirm Feed (Noordeinde 31) september 2018
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
06	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
73	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
386	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
823	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1002	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
383	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
54	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
296	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
394	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
395	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
396	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
397	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
01	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
02	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
087	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
088	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
085a	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
04	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
49	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
53	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
54	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
57	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
60	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
61	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
62	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
63	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1027	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
1035	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
09	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
05a	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
05b	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
07	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29b	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29a	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
09c	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
73	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
88	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
90	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
91	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
109	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
302	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
303	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
304	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
305	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
306	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
308	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
311	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11a	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11b	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
01	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
03 b-d	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23a	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
75	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
246	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
640	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
641	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Agrifirm Feed (Noordeinde 31) september 2018
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - II

Naam	Omschr.	Hoogte	Massiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Ref. 31	Ref. 63
642	bedrijf	3,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	
645	bedrijf	5,40	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	
646	bedrijf	5,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	
647	bedrijf	5,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	
648	bedrijf-nok	6,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,10	0,10	
649	bedrijf	5,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	
655	bedrijf	5,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	
656	bedrijf	4,60	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	
657	bedrijf	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	
658	bedrijf	3,20	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	
659	bedrijf	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	
660	bedrijf	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	
661	bedrijf	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	
662	bedrijf	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	
663	bedrijf	6,80	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	
685	MBC-centralegebouw	12,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	
688	MBC nok	6,00	0,00	Eigen waarde	2 dB	0,00	0,00	
689	MBC kantoor	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	
690	MBC-keerwand	2,10	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,10	0,10	
691	MBC-keerwand	2,10	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,10	0,10	
692	MBC-keerwand	2,10	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,10	0,10	
693	MBC-keerwand	2,10	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,10	0,10	
694	MBC-keerwand	2,10	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,10	0,10	
695	MBC-keerwand	2,10	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,10	0,10	
696	MBC: trechter	0,10	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,00	0,00	
697	MBC-gebouwtje bij centrale	2,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	
698	MBC-gebouw onder silo	5,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	
699	MBC-mixerauto	0,10	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,00	0,00	
700	MBC-scherm op terreingr 20	2,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	
701	bedrijf	7,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	
702	MBC-betonnen wand	2,10	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	
703	MBC-scherm op terreingrens	0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	
704	MBC-scherm op terreingrens	0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	
899a	MBC: Gebouw vuilen mixerauto	4,25	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,00	0,00	
00	Betheweg	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	
1-2	Hugo de Grootstraat/Paradijsweg	4,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	
11-13	Pieter Mastebroekweg 11-13	5,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	
95	Productie platen KOMO	10,40	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	
96	Mengcentrale	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	
98	Werkplaats	4,70	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	
100	Kantoren/werkplaats	3,25	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	
2	Kantine/bedrijfwoning	6,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	
1001	oude werkplaats	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	
01	Appartementen Prins Hendrikade	14,70	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	
1	bedrijfsbal	7,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	
1a	zwagers boating	7,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	
1	gevel	7,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	
1	gevel	7,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	
1	gevel	7,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	
01	Ampère 6 / Archimedes 12	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	
60	Ridderinkhof B.V., hal 1	9,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	
62	Ridderinkhof B.V., hal 2	6,30	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	
63a	Ridderinkhof B.V., hal 3	6,30	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	
61a	Ridderinkhof B.V., kantoren	2,80	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	
61b	Ridderinkhof B.V., kantoren	3,20	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	
63b	Ridderinkhof B.V., techn. ruimte	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	
63c	Ridderinkhof B.V., nis	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	
63d	Ridderinkhof B.V., hal 3	7,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	
01	Pand Holterman	11,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	
02	pand Holterman - kantoor	10,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	
03	kast houtmetafzuiging	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	
04	kast houtmetafzuiging	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	
115	Loods	8,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	
115b	Bedrijfsbal	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	
1520	Loods	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	
1521	schuurtje	5,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	
1522	gebouw	5,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	
31a	Zomerdijsk 31a	5,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	
2000	hal B goothoogte	5,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	
2001	hal B verhoogde deel goothoogt	7,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	
2002	nok hal B	10,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	
2003	nok hal B hoog deel	12,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	
2006	hal A goothoogte	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	
2007	hal A hoog deel transporteur	18,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,20	0,20	
2008	nok hal A	20,20	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,00	0,00	
2009	stortputruimte	15,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	
2010	dakverhoging elevator	23,40	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	
101	compressorhok de Kaap	2,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	
108	Scheepswerf de Kaap	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	
108b	Scheepswerf de Kaap	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	
108c	Scheepswerf de Kaap	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	
110a	Schip	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	
110b	Schip	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	
107	scheepswerf "de Kaap"	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	
109	scheepswerf "de Kaap"	8,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	
110	de Kaap helling	8,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	
298	kantoor de Kaap	0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	
002	de Kaap	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	
006	de Kaap	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	

Model: Agrifirm Feed (Noordeinde 31) september 2018
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - II

Naam	Ref. 125	Ref. 250	Ref. 500	Ref. 1k	Ref. 2k	Ref. 4k	Ref. 8k
642	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
645	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
646	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
647	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
648	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
649	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
655	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
656	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
657	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
658	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
659	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
660	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
661	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
662	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
663	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
685	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
688	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
690	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
691	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
692	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
693	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
694	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
695	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
696	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
697	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
698	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
699	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
701	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
702	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
703	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
704	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
699a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1-2	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11-13	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
95	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
96	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
98	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1001	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
01	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1a	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
.	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
.	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
01	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
60	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
62	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
63a	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
61a	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
61b	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
63b	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
63c	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
63d	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
01	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
02	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
03	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
04	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
115	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
115b	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1520	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1521	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1522	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
31a	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2001	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2007	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2010	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
111	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
108	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
108b	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
108c	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
110a	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
110b	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
107	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
109	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
110	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
298	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
002	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
006	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Agrifirm Teed (Hoordeinde 31) september 2018

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maasveld	Bdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Ref. 31	Ref. 63
007	de Kaap	7,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
008	de Kaap	7,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
009	de Kaap	9,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
010	de Kaap	9,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
110c	Schip	3,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
23	Industrieweg 23	4,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
23	Industrieweg 23	5,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
30	Industrieweg 30	3,40	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
483	agfirm schutting	2,50	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80
Kamp-01	bedrijfspand Van der Kamp	9,43	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80
Kamp-02	schip (contourlijn)	0,10	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,00	0,00
Kamp-03	schip (contourlijn)	0,10	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,00	0,00
Kamp-04	schip (contourlijn)	0,10	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,00	0,00
Kamp-05	schip (contourlijn)	0,10	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,00	0,00
Kamp-06	schip (contourlijn)	0,10	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,00	0,00
9d	Autobedrijf Kotterink	3,25	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
9d	Autobedrijf Kotterink	4,45	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
5d	Verno Materieelverhuur	3,50	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
5d	Verno Materieelverhuur	7,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
1	Bedrijfspand Wabco	5,30	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80
2	Bedrijfspand Wabco	5,30	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80
3	Bedrijfspand Wabco	5,30	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80
4	Bedrijfspand Wabco	5,30	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80
5	Bedrijfspand Wabco	5,30	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80
6	Bedrijfspand Wabco	5,30	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80
8	Bedrijfspand Wabco	5,30	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80
9	Bedrijfspand Wabco	5,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80
10	Bedrijfspand Wabco	7,60	0,00	Eigen waarde		2 dB	0,00	0,00
11	Bedrijfspand Wabco	7,60	0,00	Eigen waarde		2 dB	0,00	0,00
12	Bedrijfspand Wabco	7,60	0,00	Eigen waarde		2 dB	0,00	0,00
13	Bedrijfspand Wabco	7,60	0,00	Eigen waarde		2 dB	0,00	0,00
14	Bedrijfspand Wabco	7,60	0,00	Eigen waarde		2 dB	0,00	0,00
15	Bedrijfspand Wabco	7,60	0,00	Eigen waarde		2 dB	0,00	0,00
23	Bedrijfspand Wabco	5,30	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80
75	6303 Rooftopunit dak	1,20	5,30	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80
76	6301 Rooftopunit dak	1,20	5,30	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80
77	6340 Heater 468 kW	1,30	5,30	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80
78	6338 heater 238 kW	1,30	5,30	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80
79	Bedrijfspand Wabco	5,30	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80
80	Bedrijfspand Wabco	5,30	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80
81	Bedrijfspand Wabco	5,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80
82	Bedrijfspand Wabco	5,30	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,00	0,00
10	Maritiem Materieelverhuur Kampen	6,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
10	Maritiem Materieelverhuur Kampen	4,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
10	Maritiem Materieelverhuur Kampen	5,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
ZW4-04	Xella autoclaven	4,20	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
ZW4-05	Xella autoclaven/ketelhuis	5,50	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
ZW4-08	Xella opslag	4,60	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
ZW4-11	Xella	4,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
ZW4-13	Xella silo	19,50	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
ZW4-14	Xella silo	19,50	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
ZW4-22	Xella silo	28,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
ZW4-20	Xella silo	28,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
ZW4-21	Xella silo	28,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
ZW4-19	Xella silo	28,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
ZW4-15	Xella mengzolder	18,80	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
ZW4-17	Xella silo	25,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
ZW4-27	Xella zanddrooggebouw	10,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
ZW4-26	Xella zanddrooggebouw	14,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
ZW4-23	Xella waterreservoir	6,50	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
ZW4-24	Xella	4,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
ZW4-18	Xella	12,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
ZW4-29	Xella overkapping 3 en 4	5,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
ZW4-31	Xella verwarmingsunit (verpakking)	8,70	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
ZW4-32	Xella uitstroombventilator autoclaven	6,50	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
ZW4-33	Xella uitstroombventilator autoclaven	6,50	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
ZW4-34	Xella uitstroombventilator autoclaven	6,50	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
ZW4-35	Xella uitstroombventilator autoclaven	6,50	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
ZW4-36	Xella uitstroombventilator autoclaven	6,50	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
ZW4-37	Xella uitstroombventilator autoclaven	6,50	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
ZW4-38	Xella uitstroombventilator autoclaven	5,20	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
ZW4-39	Xella uitstroombventilator autoclaven	5,20	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
ZW4-33	Xella opening axiaalventilator	9,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
ZW4-30	overkapping 2	5,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
ZW4-30	overkapping 1	5,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
1a	Groeneveld 1	4,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
1b	Groeneveld 1	6,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
17	Oliepompenweg 17	6,60	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80
08	Sethweg 8	5,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
C 01	Kantoren / kantine	4,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
C 05	Condensor kantoren (klein)	5,40	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80
C 03	Condensor kantoren	6,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
C 04	Luchtbehandelingskast kantoren	5,20	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
C 02	Kantoor	7,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
C 06	Bedrijfsbal	7,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
C 07	Laagspanningsruimte	3,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80
C 08	Randbouw kantoor	3,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
08	Oliepompenweg 8	6,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80
G-01	Shop/wastraat	5,50	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80

Naam	Ref1. 125	Ref1. 250	Ref1. 500	Ref1. 1k	Ref1. 2k	Ref1. 4k	Ref1. 8k
007	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
008	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
009	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
010	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
110c	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
30	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
483	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Kamp-01	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Kamp-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kamp-03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kamp-04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kamp-05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kamp-06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9d	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9d	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5d	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5d	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
75	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
76	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
77	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
78	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
79	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
81	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
IW14-04	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
IW14-05	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
IW14-08	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
IW14-11	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
IW14-13	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
IW14-14	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
IW14-22	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
IW14-20	0,80	0,80	0,80	0,80			

Model: Agrifirm Feed (Noordseinde 31) september 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industriële waaier - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maalveld	Bdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Ref. 31	Ref. 63
G-02	Wasboxen	3,90	0,00	Eigen waarde	C dB	0,80	0,80	0,80
01	De Valk - stortput	40,00	0,00	Eigen waarde	C dB	0,80	0,80	0,80
17	De Valk - losbunker	3,50	0,00	Eigen waarde	C dB	0,80	0,80	0,80
02	De Valk - grondstoffensilo I	40,00	0,00	Eigen waarde	C dB	0,80	0,80	0,80
03	De Valk - ketelhuis	4,00	0,00	Eigen waarde	C dB	0,80	0,80	0,80
04	De Valk - produktieafdeling	40,00	0,00	Eigen waarde	C dB	0,80	0,80	0,80
05	De Valk - grondstoffensilo I	30,00	0,00	Eigen waarde	C dB	0,80	0,80	0,80
06	De Valk - opslag product	10,00	0,00	Eigen waarde	C dB	0,80	0,80	0,80
07	De Valk - gereedproduct silo IV-V	30,00	0,00	Eigen waarde	C dB	0,80	0,80	0,80
08	De Valk - gereedproduct silo III	25,00	0,00	Eigen waarde	C dB	0,80	0,80	0,80
09	De Valk - opbouw produktieafdeling	3,00	40,00	Eigen waarde	C dB	0,80	0,80	0,80
10	De Valk - opslagloods	5,00	0,00	Eigen waarde	C dB	0,80	0,80	0,80
11	De Valk - kantoor expeditie	5,00	0,00	Eigen waarde	C dB	0,80	0,80	0,80
12	De Valk - werkplaats	12,50	0,00	Eigen waarde	C dB	0,80	0,80	0,80
13	De Valk - expeditie magazijn	5,00	0,00	Eigen waarde	C dB	0,80	0,80	0,80
14	De Valk - expeditie magazijn	4,00	0,00	Eigen waarde	C dB	0,80	0,80	0,80
15	De Valk - silogebouw	10,00	10,00	Eigen waarde	C dB	0,80	0,80	0,80
16	De Valk - opzetinstallatie	8,50	0,00	Eigen waarde	C dB	0,80	0,80	0,80
20	De Valk - opslagtank grondstoffen	9,00	0,00	Eigen waarde	C dB	0,80	0,80	0,80
21	De Valk - opslagtank grondstoffen	10,00	0,00	Eigen waarde	C dB	0,80	0,80	0,80
19	De Valk - opslagtank grondstoffen	5,00	0,00	Eigen waarde	C dB	0,80	0,80	0,80
18	De Valk - opslagsilo	6,00	0,00	Eigen waarde	C dB	0,80	0,80	0,80
40	Binnenvaartschip (contourlijn)	0,01	0,00	Eigen waarde	C dB	0,00	0,00	0,00
41	Binnenvaartschip (contourlijn)	0,01	0,00	Eigen waarde	C dB	0,00	0,00	0,00
42	Binnenvaartschip (contourlijn)	0,01	0,00	Eigen waarde	C dB	0,00	0,00	0,00
43	Binnenvaartschip (contourlijn)	0,01	0,00	Eigen waarde	C dB	0,00	0,00	0,00
44	Binnenvaartschip (contourlijn)	0,01	0,00	Eigen waarde	C dB	0,00	0,00	0,00
22	De Valk - centrale schoorsteen koelers	44,00	0,00	Eigen waarde	C dB	0,80	0,80	0,80
17	Mulder Sloooverwerken & Handel	6,00	0,00	Relatief	C dB	0,80	0,80	0,80
27d	Woning Zomerdijk 27d	6,00	0,00	Relatief	C dB	0,80	0,80	0,80
27c	Woning Zomerdijk 27c	6,00	0,00	Relatief	C dB	0,80	0,80	0,80
19	Scania Production	6,00	0,00	Relatief	C dB	0,80	0,80	0,80
19	Scania Production	8,00	0,00	Relatief	C dB	0,80	0,80	0,80
001	gamma-waakloop	8,00	0,00	Relatief	C dB	0,80	0,80	0,80
W-01	kantoor	6,00	0,00	Relatief	C dB	0,80	0,80	0,80
W-02	loods	6,00	0,00	Relatief	C dB	0,80	0,80	0,80
1150	Concordia - showroom	8,00	0,00	Eigen waarde	C dB	0,80	0,80	0,80
1155	Concordia - opslagloods	8,00	0,00	Eigen waarde	C dB	0,80	0,80	0,80
1156	Concordia - opslagloods	8,00	0,00	Eigen waarde	C dB	0,80	0,80	0,80
1157	Concordia - kantoren	4,00	0,00	Eigen waarde	C dB	0,80	0,80	0,80
1158	Concordia - showroom	5,00	0,00	Eigen waarde	C dB	0,80	0,80	0,80
1159	Concordia - showroom	5,00	0,00	Eigen waarde	C dB	0,80	0,80	0,80
1160	Concordia - afzuiginstallatie	4,50	0,00	Eigen waarde	C dB	0,80	0,80	0,80
13a	Drukkerij van Dijk	3,00	0,00	Relatief	C dB	0,80	0,80	0,80
13a en 3	Drukkerij van Dijk en Jadhith	6,00	0,00	Relatief	C dB	0,80	0,80	0,80
955	Van Spijkef Bouw	7,70	0,00	Eigen waarde	C dB	0,80	0,80	0,80
2	Mini Opslag Meppel	3,00	0,00	Relatief	C dB	0,80	0,80	0,80
2	Mini Opslag Meppel	3,00	0,00	Relatief	C dB	0,80	0,80	0,80
3	Mini Opslag Meppel	5,00	0,00	Relatief	C dB	0,80	0,80	0,80
		4,00	0,00	Relatief	C dB	0,80	0,80	0,80
1005	Jachthaven Meppel	4,00	0,00	Eigen waarde	C dB	0,80	0,80	0,80
1004	Jachthaven Meppel	6,00	0,00	Eigen waarde	C dB	0,80	0,80	0,80
1016	Kantoor Van Dijk en Zn	5,00	0,00	Relatief	C dB	0,80	0,80	0,80
1017	Opslagloods Van Dijk en Zn	3,50	0,00	Relatief	C dB	0,80	0,80	0,80
1007	Schip (contourlijn)	0,10	0,00	Eigen waarde	C dB	0,00	0,00	0,00
1008	Schip (contourlijn)	0,10	0,00	Eigen waarde	C dB	0,00	0,00	0,00
1009	Schip (contourlijn)	0,10	0,00	Eigen waarde	C dB	0,00	0,00	0,00
1006	Schip (contourlijn)	0,10	0,00	Eigen waarde	C dB	0,00	0,00	0,00
1010	Schip (contourlijn)	0,10	0,00	Eigen waarde	C dB	0,00	0,00	0,00
1011	Keerwand	2,40	0,00	Relatief	C dB	0,20	0,20	0,20
1002	Keerwand	2,40	0,00	Relatief	C dB	0,20	0,20	0,20
1003	Keerwand	2,40	0,00	Relatief	C dB	0,20	0,20	0,20
1004	Keerwand	2,40	0,00	Relatief	C dB	0,20	0,20	0,20
1005	Weegbrug	0,10	0,00	Relatief	C dB	0,00	0,00	0,00
1018	Doaneur (contourlijn)	0,10	0,00	Eigen waarde	C dB	0,00	0,00	0,00
1019	Voorzeef (contourlijn)	0,10	0,00	Eigen waarde	C dB	0,00	0,00	0,00
1020	Breker (contourlijn)	0,10	0,00	Eigen waarde	C dB	0,00	0,00	0,00
1021	Hoofdafvoerband (contourlijn)	0,10	0,00	Eigen waarde	C dB	0,00	0,00	0,00
1022	Zeeafdek (contourlijn)	0,10	0,00	Eigen waarde	C dB	0,00	0,00	0,00
1023	Breker	2,50	0,00	Eigen waarde	C dB	0,80	0,80	0,80
1024	Magneetband (contourlijn)	0,10	0,00	Eigen waarde	C dB	0,00	0,00	0,00
1025	Dieselmotor	3,30	0,00	Eigen waarde	C dB	0,80	0,80	0,80
1026	Kap anaarsaandrijving	2,90	0,00	Eigen waarde	C dB	0,80	0,80	0,80
1027	Kap naast trapje (contourlijn)	0,10	0,00	Eigen waarde	C dB	0,00	0,00	0,00
1028	Retourband (contourlijn)	0,10	0,00	Eigen waarde	C dB	0,00	0,00	0,00
1029	Motorcompartiment kraan (contourlijn)	0,10	0,00	Eigen waarde	C dB	0,00	0,00	0,00
1030	Mobiele kraan cabine (contourlijn)	0,10	0,00	Eigen waarde	C dB	0,00	0,00	0,00
1031	Mobiele kraan graafarm (contourlijn)	0,10	0,00	Eigen waarde	C dB	0,00	0,00	0,00
1032	Mobiele kraan rupeband (contourlijn)	0,10	0,00	Eigen waarde	C dB	0,00	0,00	0,00
1033	Mobiele kraan rupeband (contourlijn)	0,10	0,00	Eigen waarde	C dB	0,00	0,00	0,00
1001	Keerwand	2,40	0,00	Relatief	C dB	0,20	0,20	0,20
1013	Opslagberg puin (middelhoog)	3,00	0,00	Relatief	2 dB	0,20	0,20	0,20
1012	Opslagberg puin (middelhoog)	2,00	0,00	Relatief	2 dB	0,20	0,20	0,20
1014	Opslagberg puin (hoog)	6,00	0,00	Relatief	2 dB	0,20	0,20	0,20
1015	Opslagberg puin (hoog)	4,00	0,00	Relatief	2 dB	0,20	0,20	0,20
1001	Keerwand	2,40	0,00	Relatief	C dB	0,20	0,20	0,20
1036	Motorcompartiment kraan (contourlijn)	0,10	0,00	Eigen waarde	C dB	0,00	0,00	0,00
1037	Mobiele kraan cabine (contourlijn)	0,10	0,00	Eigen waarde	C dB	0,00	0,00	0,00
1038	Mobiele kraan graafarm (contourlijn)	0,10	0,00	Eigen waarde	C dB	0,00	0,00	0,00

Model: Agrifirm Feed (Noordeinde 31) september 2018
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Ref1. 125	Ref1. 250	Ref1. 500	Ref1. 1k	Ref1. 2k	Ref1. 4k	Ref1. 8k
G-02	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
01	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
02	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
03	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
04	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
05	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
06	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
07	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
08	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
09	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
19	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
27d	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
27c	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
19	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
19	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
001	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
W-01	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
W-02	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1150	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1155	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1156	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1157	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1158	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1159	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1160	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13a	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13a en 3	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
355	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1505	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1504	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1016	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1017	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1011	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1002	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1003	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1004	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1023	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1025	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1026	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1013	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1012	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1014	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1015	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1001	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Agrifirm Feed (Noordende 31) september 2018

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omchr.	Hoogte	Massiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Ref. 31	Ref. 63
1040	Mobiele kraan rupsband (contourlijn)	0,10	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,00	0,00	0,00
1039	Mobiele kraan rupsband (contourlijn)	0,10	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,00	0,00	0,00
1034	Opelagberg puin (middelhoog)	1,00	0,00	Relatief	2 dB	0,20	0,20	0,20
1035	Opelagberg puin (hoog)	2,00	0,00	Relatief	2 dB	0,20	0,20	0,20
06	Werkplaatsje	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,00	0,00	0,00
09	Kantoren en personeelruimten	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,00	0,00	0,00
12	Stofzuigers	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,00	0,00	0,00
15	Wasboxen	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,00	0,00	0,00
07	Opslag	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,00	0,00	0,00
08	Opslag	6,50	0,00	Relatief	0 dB	0,00	0,00	0,00
10	Wasstraat	3,50	0,00	Relatief	0 dB	0,00	0,00	0,00
11	Wasstraat	4,50	0,00	Relatief	0 dB	0,00	0,00	0,00
3	Bo-rent BV / Setbeweg 3	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,00	0,00	0,00
3142	de Kievit hal zuid	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,00	0,00	0,00
3164	Kievit	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,00	0,00	0,00
3135	Kievit hal oost	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,00	0,00	0,00
3136	Kievit	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,00	0,00	0,00
3138	Liftmachinekamer de Kievit	33,00	0,00	Relatief	0 dB	0,00	0,00	0,00
3139	bulkverlading stortruimte	10,00	0,00	Relatief	0 dB	0,00	0,00	0,00
3140	bulkverlading	6,30	0,00	Relatief	0 dB	0,00	0,00	0,00
3141	proefdroger	13,00	0,00	Relatief	0 dB	0,00	0,00	0,00
3147	Kievit	8,50	0,00	Relatief	0 dB	0,00	0,00	0,00
3148	nieuwe kantoor	7,80	0,00	Relatief	0 dB	0,00	0,00	0,00
3150	Kievit kantoor- admi	10,00	0,00	Relatief	0 dB	0,00	0,00	0,00
3151	de Kievit hoogbouw	34,50	0,00	Relatief	0 dB	0,00	0,00	0,00
3152	Kievit laagbouw	22,60	0,00	Relatief	0 dB	0,00	0,00	0,00
3155	de Kievit poedertoren 3 + 4	30,00	0,00	Relatief	0 dB	0,00	0,00	0,00
3157	de Kievit indamplokaal	26,00	0,00	Relatief	0 dB	0,00	0,00	0,00
3159	keteihuis	10,00	0,00	Relatief	0 dB	0,00	0,00	0,00
3162	middendeel kantoor	13,10	0,00	Relatief	0 dB	0,00	0,00	0,00
3117	gasreducerstation Kievit	2,70	0,00	Relatief	0 dB	0,00	0,00	0,00
3012	AWZI	4,80	0,00	Relatief	0 dB	0,00	0,00	0,00
3015	AWZI tank 3	13,90	0,00	Relatief	0 dB	0,00	0,00	0,00
3014	AWZI tank 2	13,90	0,00	Relatief	0 dB	0,00	0,00	0,00
3013	AWZI tank 1	13,90	0,00	Relatief	0 dB	0,00	0,00	0,00
3011	chemicalientank B AWZI	8,30	0,00	Relatief	0 dB	0,00	0,00	0,00
3010	chemicalientank A AWZI	8,30	0,00	Relatief	0 dB	0,00	0,00	0,00
3009	chemicalientank 3 AWZI	3,30	0,00	Relatief	0 dB	0,00	0,00	0,00
3007	chemicalientank 1 AWZI	3,30	0,00	Relatief	0 dB	0,00	0,00	0,00
3008	chemicalientank 2 AWZI	3,30	0,00	Relatief	0 dB	0,00	0,00	0,00
3052	tank	15,00	0,00	Relatief	0 dB	0,00	0,00	0,00
3161	overkapping + watertank keteihuis	11,00	0,00	Relatief	0 dB	0,00	0,00	0,00
3093	stikstof-tank	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,00	0,00	0,00
3092	verdamp	5,00	0,00	Relatief	0 dB	0,00	0,00	0,00
3091	verdamp	5,00	0,00	Relatief	0 dB	0,00	0,00	0,00
3064	tank	9,50	0,00	Relatief	0 dB	0,00	0,00	0,00
3088	tank	15,00	0,00	Relatief	0 dB	0,00	0,00	0,00
3062	tank	9,50	0,00	Relatief	0 dB	0,00	0,00	0,00
3059	tank	15,00	0,00	Relatief	0 dB	0,00	0,00	0,00
3060	tank	9,50	0,00	Relatief	0 dB	0,00	0,00	0,00
3063	tank	9,50	0,00	Relatief	0 dB	0,00	0,00	0,00
3118	pompentank	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,00	0,00	0,00
3066	tank	9,50	0,00	Relatief	0 dB	0,00	0,00	0,00
3061	tank	17,00	0,00	Relatief	0 dB	0,00	0,00	0,00
3067	tank	9,50	0,00	Relatief	0 dB	0,00	0,00	0,00
3051	tank	9,50	0,00	Relatief	0 dB	0,00	0,00	0,00
3054	tank	9,50	0,00	Relatief	0 dB	0,00	0,00	0,00
3056	tank	9,50	0,00	Relatief	0 dB	0,00	0,00	0,00
3053	tank	9,50	0,00	Relatief	0 dB	0,00	0,00	0,00
3065	tank	9,50	0,00	Relatief	0 dB	0,00	0,00	0,00
3144	Kievit fietsenstalling	2,50	0,00	Relatief	0 dB	0,00	0,00	0,00
3143	Kievit weegbrug	0,10	0,00	Relatief	0 dB	0,00	0,00	0,00
3163	loopbrugkantoor	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,00	0,00	0,00
3146	Kievit weegbrug	0,10	0,00	Relatief	0 dB	0,00	0,00	0,00
3145	Kievit weegbrug	0,10	0,00	Relatief	0 dB	0,00	0,00	0,00
3055	tank	9,50	0,00	Relatief	0 dB	0,00	0,00	0,00
3058	tank	9,50	0,00	Relatief	0 dB	0,00	0,00	0,00
3057	tank	9,50	0,00	Relatief	0 dB	0,00	0,00	0,00
3115	schon water buffer	2,50	0,00	Relatief	0 dB	0,00	0,00	0,00
3094	drum	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,00	0,00	0,00
3101	trafo	2,20	0,00	Relatief	0 dB	0,00	0,00	0,00
3102	EGD	2,50	0,00	Relatief	0 dB	0,00	0,00	0,00
3153	terreinaanduiding Kievit	0,20	0,00	Relatief	0 dB	0,00	0,00	0,00
3111	terreinaanduiding Kievit	0,20	0,00	Relatief	0 dB	0,00	0,00	0,00
3095	looptank	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,00	0,00	0,00
3085	zuurtank	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,00	0,00	0,00
3088	looptank	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,00	0,00	0,00
3119	pompgebouw	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,00	0,00	0,00
3122	aanzuig	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,00	0,00	0,00
3073	tank in pandig	0,10	0,00	Relatief	0 dB	0,00	0,00	0,00
3123	opstort	0,20	0,00	Relatief	0 dB	0,00	0,00	0,00
3001	liggende tank 1 op dak	10,50	0,00	Relatief	0 dB	0,00	0,00	0,00
3002	liggende tank 2 op dak	10,50	0,00	Relatief	0 dB	0,00	0,00	0,00
3089	liggende tank hoek loos koolzuur	2,70	0,00	Relatief	0 dB	0,00	0,00	0,00
3025	deur laden/lossen	0,20	0,00	Relatief	0 dB	0,00	0,00	0,00
3028	deur laden/lossen	0,20	0,00	Relatief	0 dB	0,00	0,00	0,00
3027	deur laden/lossen	0,20	0,00	Relatief	0 dB	0,00	0,00	0,00
3024	deur laden/lossen	0,20	0,00	Relatief	0 dB	0,00	0,00	0,00
3086	klein tankje	3,40	0,00	Relatief	0 dB	0,00	0,00	0,00

Model: Agrifirm Feed (Noordeinde 31) september 2018
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Ref. 125	Ref. 250	Ref. 500	Ref. 1k	Ref. 2k	Ref. 4k	Ref. 8k
1040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1034	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1035	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
06	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
09	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
07	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3142	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3164	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3135	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3136	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3138	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3139	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3140	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3141	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3147	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3148	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3150	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3151	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3152	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3155	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3157	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3159	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3162	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3117	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3012	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3015	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3014	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3013	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3011	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3010	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3009	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3007	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3008	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3052	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3161	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3093	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3092	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3091	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3064	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3068	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3062	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3059	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3060	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3063	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3118	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3066	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3061	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3067	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3051	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3054	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3056	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3053	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3065	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3144	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3143	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3163	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3146	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3145	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3055	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3058	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3057	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3115	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3094	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3101	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3102	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3153	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3111	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3095	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3085	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3088	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3119	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3122	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3073	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3123	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3001	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3002	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3089	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3025	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3028	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3027	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3024	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3086	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Agrifirm Feed (Noordeinde 31) september 2018

Groep:

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industriewaaier - 1L

Naam	Omschr.	Hoogte	Massiveid	Def.	Gebruiksfunctie	Cp	Ref. 31	Ref. 63
3023	deur laden/lossen	0,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3022	deur laden/lossen	0,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3029	deur laden/lossen	0,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3035	deur laden/lossen	0,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3034	deur laden/lossen	0,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3032	deur laden/lossen	0,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3036	deur laden/lossen	0,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3033	deur laden/lossen	0,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3130	zichtstrook hal oost kievit	6,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3133	zichtstrook hal oost kievit	6,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3134	zichtstrook hal oost kievit	6,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3131	zichtstrook hal oost kievit	6,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3132	zichtstrook hal oost kievit	6,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3030	deur laden/lossen	0,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3114	schoorsteen	32,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3113	schoorsteen	32,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3154	koeltoren	13,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3149	koeltoren aanzuig	10,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3160	ventilator Baltimore	13,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3156	ventilator Baltimore	13,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3158	ventilator Baltimore	13,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3120	uitbreiding overrun	8,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3121	overrun gebouw hoog deel	16,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3137	trifo gebouwinding	0,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3082	vettank	9,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3081	vettank	9,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3084	vettank	9,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3083	vettank	9,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3072	tank 4 in pandig overrun	0,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3071	tank 3 in pandig overrun	0,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3070	tank 2 in pandig overrun	0,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3069	tank 1 in pandig overrun	0,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3090	N2 tank	11,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3042	indeling intern	0,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3026	deur laden/lossen	0,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3041	indeling intern	0,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3031	deur laden/lossen	0,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3044	gebouwindeling	0,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3043	gebouwindeling	0,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3021	deur laden/lossen	0,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3112	aanrijdbeveiliging	0,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3141	luchtbehandeling afzuigruimte	11,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3166	de verbinding	10,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3167	trappenhuis	13,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3172	dock vrachtauto's	0,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3173	dock vrachtauto's	0,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3174	dock vrachtauto's	0,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3025	deur laden/lossen	0,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3025	deur laden/lossen	0,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3165	container	2,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3168	dakopbouw	11,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3171	dakopbouw	25,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3170	koelunit 1	13,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3169	koelunit 2	13,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
08a	Pieter Mastebroekweg 9	3,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
08b	Pieter Mastebroekweg 8	6,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
183	Bestaande opslaghal	4,60	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
185	Douanekantoor	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
189	Loods MCS	8,40	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
190	Nieuwe Loods (noordzijde)	5,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
191	Nieuwe Loods	5,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
192	Nieuwe Loods	5,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
193	Nieuwe Loods	3,20	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
215	Containers	2,59	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
213	Containers	5,18	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
214	Containers	2,59	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
206	Containers	5,18	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
204	Containers	2,59	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
207	Containers	5,18	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
208	Containers	2,59	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
205	Containers	5,18	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
223	Containers	2,59	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
222	Containers	5,18	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
224	Containers	2,59	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
226	Containers	2,59	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
225	Containers	2,59	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
212	Containers	5,18	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
209	Containers	2,59	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
201	Containers	5,18	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
202	Containers	5,18	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
221	Containers	2,59	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
217	Containers	2,59	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
210	Containers	5,18	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
203	Containers	2,59	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
216	Containers	2,59	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
218	Containers	2,59	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
211	Containers	2,59	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
220	Containers	2,59	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
219	Containers	2,59	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80

Model: Agrifirm Feed (Noordeinde 31) september 2018

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
3023	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3022	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3029	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3035	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3034	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3032	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3036	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3033	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3130	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3133	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3134	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3131	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3132	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3030	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3114	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3113	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3154	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3149	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3160	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3156	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3158	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3120	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3121	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3137	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3082	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3081	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3084	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3083	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3072	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3071	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3070	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3069	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3090	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3042	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3026	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3041	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3031	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3044	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3043	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3021	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3112	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3141	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3166	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3167	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3172	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3173	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3174	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3025	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3025	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3165	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3168	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3171	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3170	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3169	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
08a	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
08b	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
183	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
185	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
189	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
190	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
191	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
192	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
193	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
215	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
213	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
214	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
206	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
204	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
207	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
208	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
205	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
223	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
222	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
224	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
226	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
225	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
212	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
209	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
201	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
202	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
221	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
217	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
210	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
203	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
216	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
218	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
211	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
220	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
219	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Agrifirm Feed (Noordeinde 31) september 2018
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode IndustrieLawaai - 11

Naam	Omchr.	Hoogte	Maatvld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Ref. 31	Ref. 63
230	Container	2,59	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
229	Container	5,28	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
228	Container	2,59	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
227	Container	5,28	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
189a	Nieuwe loods MCS	32,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
3	Oliepompenweg 3	7,30	0,00	Relatief	2 dB	0,80	0,80	0,80
Presto	Ampère 8 / Archimedes 14	7,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
Presto	Ampère 8 / Archimedes 14	8,15	0,00	Relatief	2 dB	0,80	0,80	0,80
Presto	Ampère 8 / Archimedes 14	8,60	0,00	Relatief	2 dB	0,80	0,80	0,80
13	Oliepompenweg 13	7,00	0,00	Eigen waarde	2 dB	0,80	0,80	0,80
1228	BCS: kantoor	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,00	0,00	0,00
1220	BCS: keurwanden opslagvakken	3,20	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,00	0,00	0,00
1221	BCS: keurwanden opslagvakken	4,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,00	0,00	0,00
1222	BCS: keurwanden opslagvakken	4,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,00	0,00	0,00
1223	BCS: keurwanden opslagvakken	4,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,00	0,00	0,00
1224	BCS: keurwanden opslagvakken	4,00	0,00	Eigen waarde	2 dB	0,00	0,00	0,00
1225	BCS: keurwanden opslagvakken	4,00	0,00	Eigen waarde	2 dB	0,00	0,00	0,00
1226	BCS: Betoncentrale	7,00	0,00	Eigen waarde	2 dB	0,80	0,80	0,80
1227	BCS: Garage/werkplaats	5,00	0,00	Relatief	2 dB	0,80	0,80	0,80
1229	BCS: keurwanden 'ramp'	3,00	0,00	Eigen waarde	2 dB	0,00	0,00	0,00
1231	BCS: keurwanden 'ramp'	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,00	0,00	0,00
1230	BCS: keurwanden 'ramp'	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,00	0,00	0,00
1232	BCS: keurwand spoelplaats	3,60	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,00	0,00	0,00
1193a	Keurwand	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
1213	Keurwand	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
168	Scania	4,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
1	Scania, hal A (C)	9,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
4	Scania, hal C (F,H)	8,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
7	Scania, hal B,D (F)	15,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,20	0,20	0,20
8	Scania, hal E,H	9,20	0,00	Eigen waarde	2 dB	0,80	0,80	0,80
10	Scania, hal F	7,50	0,00	Eigen waarde	2 dB	0,80	0,80	0,80
11	Scania, hal F, sluis west	4,30	0,00	Eigen waarde	2 dB	0,80	0,80	0,80
13	Scania, emballage, opslag	2,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
18	Scania, dakrand, hal F, noord	9,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
21	Scania, dakrand, hal F, oost	7,60	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
7	verhoging spuitplaats	15,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,20	0,20	0,20
2	Hal	8,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
3	Kete-huis	8,00	0,00	Eigen waarde	2 dB	0,80	0,80	0,80
100	Scania, hal A (C)	9,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
GOOL	LBK	5,00	0,00	Relatief	2 dB	0,80	0,80	0,80
LBKQ1		2,00	8,00	Relatief aan onderliggend item	2 dB	0,80	0,80	0,80
3	Kete-huis	8,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
11	Scania, hal F, sluis west	4,30	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
11	Scania, hal F, sluis west	4,30	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
tank	sprinkertank	10,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
gebouw	Scania	2,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
25	LP9	9,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
26	Scania	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
27	Scania - hal G	4,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
K001	Uitbreiding hal K	15,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
K002	Uitbreiding hal K	10,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1161	Opslagloods	11,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
22	gebouw Agrifirm	48,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
23	gebouw agrifirm	35,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
24	gebouw agrifirm	30,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
407	agrifirm	14,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
408	agrifirm	5,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
409	agrifirm	14,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
414	agrifirm	39,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
415	agrifirm	6,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
418	agrifirm	4,50	0,00	Eigen waarde	2 dB	0,80	0,80	0,80
419	agrifirm	8,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
421	agrifirm	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
422	agrifirm	10,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
441	agrifirm	24,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
442	agrifirm	47,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
448	agrifirm	34,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
447	agrifirm	13,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
486	agrifirm	14,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
444	agrifirm	8,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
443	agrifirm	52,30	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
413	agrifirm	17,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
412	agrifirm	9,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
416	agrifirm	11,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
417	agrifirm	7,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
28	gebouw agrifirm	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
27	gebouw agrifirm	8,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
26	gebouw agrifirm	4,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
25	gebouw agrifirm	5,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
420	agrifirm	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
440	agrifirm	16,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
411	agrifirm	26,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
410	agrifirm	11,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80
	corridor	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80

Model: Agrifirm Feed (Noordeinde 31) september 2018
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - II

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
230	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
229	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
228	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
227	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
189a	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Presto	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Presto	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Presto	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1226	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1227	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1232	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1193a	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1213	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
168	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
8	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
2	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G001	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
LBK01	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
tank	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
25	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
26	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
27	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
K001	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
K002	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1161	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
407	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
408	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
409	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
414	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
415	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
418	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
419	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
421	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
422	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
441	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
442	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
446	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
447	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
486	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
444	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
443	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
413	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
412	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
416	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
417	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
28	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
27	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
26	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
25	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
420	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
440	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
411	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
410	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

M2017032100R001
Akoestisch onderzoek Agrifirm Meppel

Bijlage 2
gegevens mobiele bronnen

Model: Agrifirm Feed (Noordeinde 31) wijzigingen 2018 ingepast in zonebeheer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maasveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Refi. 3i	Refi. 63	Refi. 125	Refi. 250	Refi. 500	Refi. 1k	Refi. 2k	Refi. 4k	Refi. 8k
Zomerdijsk 6a		6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Zomerdijsk 6		6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Steenwk.straatweg 12		6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Steenwk.straatweg 29		6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Rest. "Het Koetshuis"		6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
W. Barentszstraat 5		6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Woonwg. W. Barentszstraat		3,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Woonwg. W. Barentszstraat		3,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Zomerdijsk 4		6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
W. Barentszstraat 3		6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
W. Barentszstraat 1		6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
K.E. Borgerlaan 3-4		6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
K.E. Borgerlaan 2		7,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Terra College		8,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Greijdanus College		4,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Terra College		8,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
K.E. Borgerlaan 1		6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Steenwk.straatweg 23a		3,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Steenwk.straatweg 25-27		6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Steenwk.straatweg 23		6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Steenwk.straatweg 1-17		6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Steenwk.straatweg 19-21		3,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Steenwk.straatweg 31		6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Steenwk.straatweg 31		6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Heemskerkstraat 4		6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Heemskerkstraat 6		6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Loods		5,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Tapijtland		4,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Loods		6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Loods		6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Loods		6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Tapijtland		4,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Tapijtland		4,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Heemskerkstraat 19-35		6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Heemskerkstraat 5-17		6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Heemskerkstraat 37-49		6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Woonwg. W. Barentszstraat		3,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Woonwg. W. Barentszstraat		3,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Heemskerkstraat 1-3		6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Heemskerkstraat 8-10		6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Heemskerkstraat 6a		6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Heemskerkstraat 12-20		6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Heemskerkstraat 24-36		6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Heemskerkstraat 22		6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Concordiastraat 50		7,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Concordiastraat 52		7,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Concordiastraat 32-48		2,50	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Concordiastraat 34		7,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Concordiastraat 32		7,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Concordiastraat 50-52		2,50	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
P. Hendrikkade 1-1a		6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
P. Hendrikkade 1a		6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Kifhoek 22		6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Molenstraat 30-32		6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Molenstraat 43-51		6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Agrifirm Feed (Noordeinde 31) wijzigingen 2018 ingepast in zonebeheer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maatveid	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Ref. 31	Ref. 63	Ref. 125	Ref. 250	Ref. 500	Ref. 1k	Ref. 2k	Ref. 4k	Ref. 8k
	Concordiastraat 18-30	2,50	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Concordiastraat 48	7,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Concordiastraat 18	7,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Concordiastraat 22	7,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Concordiastraat 20	7,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Concordiastraat 46	7,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Concordiastraat 38	7,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Concordiastraat 36	7,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Concordiastraat 40	7,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Concordiastraat 44	7,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Concordiastraat 42	7,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Kantoor	6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Kantoor	6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Kantoor	6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Molenstraat 32-34	6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Kantoor/kapsalon	8,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Grijdanus College	6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Grijdanus College	10,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Grijdanus College	4,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Grijdanus College	10,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Grijdanus College	6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Grijdanus College	6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Bloemendalstraat 33-43	6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Bloemendalstraat 32-42	6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Bloemendalstraat 33-43	6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Bedrijf	6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Bedrijf	6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Bloemendalstraat 22-30	6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Molenstraat 34	6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Molenstraat 34	6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Stadskantoor	15,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	L. Hagedoornstraat 9-23	6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Stadskantoor	15,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Loods	6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Graaf v. Randwijckstraat 26-30	6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Hesselterweg 13-17	6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Hofstedestraat 51-73	12,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Van Kuykstraat 85-91	6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Van Kuykstraat 53-83	12,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Linthorst Homanstr. 1-31	12,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Heinsiusstraat	12,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Graaf v. Randwijckstraat 1-11	6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Winkel/kantoorpand	4,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Graaf v. Randwijckstraat 2-24	12,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Winkel/kantoorpand	4,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	V. Hogendorpsingel 19-23	6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Talmastraat 25-43	6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	V. Hogendorpsingel 15-18	6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	V. Hogendorpsingel 7-10	6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	V. Hogendorpsingel 11-14	6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Talmastraat 45-47	6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Heinsiusstraat 91-119	9,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Heinsiusstraat 121-149	9,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Heinsiusstraat 61-89	9,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Heinsiusstraat 1-29	9,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Agrifirm Feed (Noordeinde 31) wijzigingen 2018 ingepast in zonebeheer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maasveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Ref. 31	Ref. 63	Ref. 125	Ref. 250	Ref. 500	Ref. 1k	Ref. 2k	Ref. 4k	Ref. 8k
	Heinsiusstraat 31-59	9,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Hofstedestraat 33-43	6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Hofstedestraat 1-31	13,50	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Hofstedestraat 45-49	6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Hofstedestraat 16-22	6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Garageboxen	3,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	J. v. Oldenbarneveltstraat 30-52	12,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Nijeveenseweg 2	6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Nijeveenseweg 3-11	6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Steenwk. straatweg 77	6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Steenwk. straatweg 83	6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Steenwk. straatweg 79	6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Winkel/kantoorpand	4,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Winkel/kantoorpand	4,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Winkel/kantoorpand	4,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Graaf v. Randwijckstraat 2-12	6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Winkel/kantoorpand	6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Van Kuykstraat 33-39	6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Hofstedestraat 2-6	6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Hofstedestraat 8-14	6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	J. v. Oldenbarneveltstraat	12,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Van Kuykstraat 41-51	6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Van Kuykstraat 6-28	12,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Cornelis Houtmanstr. 49-63	6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Abel Tasmanstr. 1-11	6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Steenwk. straatweg 14-38	6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Kerk "Behouden Huus"	6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Kerk "Behouden Huus"	6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Cornelis Houtmanstr. 42-56	6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Cornelis Houtmanstr. 17-35	6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Cornelis Houtmanstr. 2-12	6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Cornelis Houtmanstr. 14-22	6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Cornelis Houtmanstr. 37-47	6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Cornelis Houtmanstr. 26-40	6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Steenwk. straatweg 53-55	6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Steenwk. straatweg 57-59	6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Steenwk. straatweg 49	6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Steenwk. straatweg 33	6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Steenwk. straatweg 35-47	6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Steenwk. straatweg 61-73	6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Kerk "Behouden Huus"	6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Kerk "Behouden Huus"	6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Kantoorpand	10,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Kantoorpand	10,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Kantoorpand	10,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Heinsiusstraat 12-14	6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Heinsiusstraat 38-50	6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Heinsiusstraat 2-10	6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Heinsiusstraat 164-186	6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Heinsiusstraat 188-208	6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Heinsiusstraat 52-54	6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Heinsiusstraat 146-158	6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Heinsiusstraat 210-218	6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Heinsiusstraat 160-162	6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Heinsiusstraat 86-98	6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Agrifirm Feed (Noordeinde 31) wijzigingen 2018 ingepast in zonebeheer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maatveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Ref. 31	Ref. 63	Ref. 125	Ref. 250	Ref. 500	Ref. 1k	Ref. 2k	Ref. 4k	Ref. 8k
	Heinsiusstraat 100-102	6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Ceintuurbaan 86-98	6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	V. Hogendorpsingel 1-6	6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	J. Huygen v. Linschotenstr. 1-10	6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Cornelis Routhmanstr. 1-15	6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	J. Huygen v. Linschotenstr. 11-14	6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Heinsiusstraat 16-24	6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Heinsiusstraat 104-122	6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Heinsiusstraat 124-144	6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Heinsiusstraat 70-84	6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Heinsiusstraat 26-36	6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Heinsiusstraat 56-68	6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	J. Tooropstraat 211-215	6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	J. Tooropstraat 217-225	6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	J. Tooropstraat 199-209	6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	J. Tooropstraat 185-175	6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	J. Tooropstraat 187-197	6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	J. Tooropstraat 227-231	6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Hesselingen 34	6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Hesselingen 32	6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Hesselingen 38	6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Hesselingen 23	6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Hesselingen 40	6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	J. Tooropstraat 113-115	6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	J. Tooropstraat 117-119	6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	H. Segherslaan 1-9	6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	A. Idseerdaan 2-12	6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	H. Segherslaan 2-10	6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	J. Tooropstraat 121-123	6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	J. Tooropstraat 147-161	6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	J. Tooropstraat 163-173	6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	J. Tooropstraat 139-145	6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	J. Tooropstraat 125-127	6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	J. Tooropstraat 131-137	6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Breitnerhof 86-92	6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Breitnerhof 1-5	6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Breitnerhof 13-17	6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Breitnerhof 94-102	6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Breitnerhof 23-31	6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Breitnerhof 7-15	6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	P. Bernhardsingel 2-4	6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	P. Margrietlaan 24	6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Breitnerhof 2-64	27,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Breitnerhof 76-84	6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Breitnerhof 66-74	6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Hesselingen 3	6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Hesselingen 26-28	6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Hesselingen 5-11	6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Hesselingen 30	6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Hesselingen 15	6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Hesselingen 22-24	6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Hesselingen 12	6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Breitnerhof 104-108	6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Hesselingen 14-16	6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Hesselingen 20	6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Agrifirm Tweed (Noordeinde 31) wijzigingen 2018 ingepast in zonebeheer
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maatveld	Rdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Refi. 31	Refi. 63	Refi. 125	Refi. 250	Refi. 500	Refi. 1k	Refi. 2k	Refi. 4k	Refi. 8k
Hesselingen 18		6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Galgenkampsweg 1		6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Winkel		6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Steenwk.straatweg 2-4		6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Zomerdiijk 7		6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Steenwk.straatweg 6-8		6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Zomerdiijk 2		6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Overlandenweg 42		6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Zomerdiijk 4		6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Overlandenweg 34		6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Zomerdiijk 3		6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Zomerdiijk 1		6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Mok loods Zomerdiijk 38		6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Woning Zomerdiijk 39		6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Corridor		9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		11,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Loods Zomerdiijk 38		3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Zomerdiijk 9		6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Zomerdiijk 9		6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Branweerkazerne Meppel		6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Bedrijfwoning		6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Bremenbergrweg 2		6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
T. van Doesburgplantsoen 42-52		6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Bremenbergrweg 4		6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Zomerdiijk 10 (begraafplaats)		6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Bremenbergrweg 10		6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
P. Mondriaanstraat 10-20		6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G. ter Borghstraat 2-10		6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
A. Idserdalaan 1-9		6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G. ter Borghstraat 1-11		6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
P. Mondriaanstraat 2-8		6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G. Flinckstraat 1-11		6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Molenstraat 43-51		6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Molenstraat 43-51		6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Molenstraat 30		6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Randweg 180-190		6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Molenstraat 24-26		6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Zomerdiijk 12		6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Zomerdiijk 10		6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Zomerdiijk 14		6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
De Boompjes 8-11		6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Molenhoek 1-10		6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
P. Margrietlaan 20-22		6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Schuttevaerstraat 5-9		6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Schuttevaerstraat 1-3		6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Concordiastraat 1-3		6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Concordiastraat 9-13		6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Concordiastraat 3-7		6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Westeinde 3-4		6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Westeinde 9		6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Westeinde 10-11		6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Westeinde 8		6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

M2017032100R001
Akoestisch onderzoek Agrifirm Meppel

Bijlage 2
gegevens mobiele bronnen

Model: Agrifirm Feed (Noordeinde 31) wijzigingen 2018 ingepast in zonebeheer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omchr.	Hoogte	Maatveld	Iddef.	Gebruiksfunctie	Cp	Ref. 31	Ref. 63	Ref. 125	Ref. 250	Ref. 500	Ref. 1k	Ref. 2k	Ref. 4k	Ref. 8k
Westeinde 5-6		6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Westeinde 7		6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Schuttevaerstraat 13		6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Schuttevaerstraat 11		6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Schuttevaerstraat 15		6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Schuttevaerstraat 19-21		6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Schuttevaerstraat 17		6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Concordiastraat 2		6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Concordiastraat 16		6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Concordiastraat 15-17		6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Concordiastraat 12-14		6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Concordiastraat 4-6		6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Concordiastraat 8-10		6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Westeinde 36		6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Westeinde 37-38		6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Westeinde 35		6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Westeinde 33		6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Westeinde 34		6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Westeinde 39		6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Concordiastraat 26		7,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Concordiastraat 24		7,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Concordiastraat 28		7,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Westeinde 40-42		6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Concordiastraat 30		7,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Concordiastraat 37-49		6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Concordiastraat 51-63		6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Concordiastraat 25-35		6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Westeinde 12-14		6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Westeinde 15-16		6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Concordiastraat 65-79		6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Westeinde 31		6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Westeinde 32		6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Westeinde 30		6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Westeinde 17-28		6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Westeinde 29		6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Kastanjelaan 3		6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Kastanjelaan 5		6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Kastanjelaan 1		6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Weerdstraat 69		6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Weerdstraat 70-76		6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Kastanjelaan 7		6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Bedrijf		4,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Bedrijf		4,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Kastanjelaan 15-17		6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Kastanjelaan 9		6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Kastanjelaan 11-13		6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
P. Margrietlaan 4-6		6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
P. Margrietlaan 2		6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
P. Margrietlaan 8-10		6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
P. Margrietlaan 16-18		6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
P. Margrietlaan 12-14		6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Weerdstraat 81		6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Weerdstraat 73		6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Weerdstraat 71		6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Weerdstraat 75		6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

M2017032100R001
Akoestisch onderzoek Agrifirm Meppel

Bijlage 2
gegevens mobiele bronnen

Model: Agrifirm Feed (Noordeinde 31) wijzigingen 2018 ingepast in zonebeheer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maasveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Refi. 31	Refi. 63	Refi. 125	Refi. 250	Refi. 500	Refi. 1k	Refi. 2k	Refi. 4k	Refi. 8k
	Weerdstraat 81	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Weerdstraat 77-79	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	P. Hendrikstraat 29	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	P. Hendrikstraat 27	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	P. Hendrikstraat 31	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	P. Hendrikstraat 35	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	P. Hendrikstraat 33	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	P. Hendrikstraat 23-25	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	P. Hendrikstraat 7-9	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Schuttevaerstraat 23-25	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	P. Hendrikstraat 11-13	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	P. Hendrikstraat 19-21	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	P. Hendrikstraat 15-17	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Bedrijf	4,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	P. Hendrikstraat 18-20	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Bedrijf	4,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Bedrijf	4,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Bedrijf	4,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	P. Hendrikstraat 22	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Concordiastraat 19-23	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	P. Hendrikstraat 37	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	P. Hendrikstraat 32	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	P. Hendrikstraat 24	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	P. Hendrikstraat 26-30	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Zomerdijk 2 Royal China	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	gevel	7,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
.	gevel	7,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
.	gevel	7,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
00	Setheweg	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0205a	HIAB kantoor	7,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0205b	HIAB stookolietank	4,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0205c	HIAB montagehal	4,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0205d	HIAB montagehal/ reperiaw	7,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0205e	HIAB wasplaats	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0205f	HIAB uitbreidingslocatie	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0205g	HIAB magazijn	4,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0205h	HIAB magazijn/ lashaal	7,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0205i	HIAB dak stookolie	0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0205j	HIAB dak stookolie	0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0205k	HIAB dak stookolie	0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0205l	HIAB Opslagwp dak	8,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0205m	HIAB Opslagwp dak	8,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0205n	HIAB Opslagwp dak	8,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0205o	HIAB Opslagwp dak	8,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0205p	HIAB Opslagwp dak	8,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
03 b-d	Oliemolenweg 3 b-d	5,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
05a	Oliemolenweg 5	4,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
05b	Oliemolenweg 5	5,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
085a	Hendrix uitbouw wasplaats	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
08a	Pieter Mastebroekweg 8	3,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
08b	Pieter Mastebroekweg 8	6,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
09c	Zomerdijk 9c	4,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1-2	Hugo de Grootstraat/Paradijsweg	4,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
108b	Scheepswerf de Kaap	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
108c	Scheepswerf de kaap	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Agrifirm Feed (Noordeinde 31) wijzigingen 2018 ingepast in zonebeheer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maasveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Refi. 31	Refi. 63	Refi. 125	Refi. 250	Refi. 500	Refi. 1k	Refi. 2k	Refi. 4k	Refi. 8k
11-13	Pieter Mastebroekweg 11-13	5,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
110a	Schip	3,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
110b	Schip	3,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
110c	Schip	3,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
115b	Bedrijfsaal	9,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1193a	Keerwand	3,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11a	Setheweg 11 (Multibox 1)	5,70	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11b	Setheweg 11 (Multibox 2)	5,70	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13a	Drukkerij van Dijk	3,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13a en 3	Drukkerij van Dijk en Jadith	6,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
189a	Nieuwe loods MCS	32,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1a	Groeneveld 1	4,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1a	zwagers boating	7,50	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1b	Groeneveld 1	6,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23a	Celsius 11	4,90	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
245a	Arbo Unie	3,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
27c	Woning Zomerdijk 27c	6,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
27d	Woning Zomerdijk 27d	6,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
294a	Bedrijfsverzamelgebouw	4,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
294b	Bedrijfsverzamelgebouw	4,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
294c	Bedrijfsverzamelgebouw	4,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
294d	Bedrijfsverzamelgebouw	4,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
294e	Bedrijfsverzamelgebouw	4,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
294f	Bedrijfsverzamelgebouw	4,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29a	Zomerdijk 29 (Loods)	7,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29b	Zomerdijk 29 (Botenhuis)	6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
31a	Zomerdijk 31a	5,50	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5d	Verno Materieelverhuur	7,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5d	Verno Materieelverhuur	3,50	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
61a	Ridderinkhof B.V., kantoren	2,80	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
61b	Ridderinkhof B.V., kantoren	3,20	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
63a	Ridderinkhof B.V., hal 3	6,30	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
63b	Ridderinkhof B.V., techn. ruimte	3,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
63c	Ridderinkhof B.V., nis	3,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
63d	Ridderinkhof B.V., hal 3	7,50	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
699a	MBC: Gebouw vullen mixerauto	4,25	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9d	Autobedrijf Kotterink	4,45	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9d	Autobedrijf Kotterink	3,25	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
C 01	Kantoren / kantine	4,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
C 02	Kantoor	7,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
C 03	Condensor kantoren	6,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
C 04	Luchtbehandelingskast kantoren	5,20	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
C 05	Condensor kantoren (klein)	5,40	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
C 06	Bedrijfsaal	7,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
C 07	Laagspanningsruimte	3,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
C 08	Aanbouw kantoor	3,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G-01	Shop/wasstraat	5,50	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G-02	Wasboxen	3,90	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G001	LBK	0,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g01	vd Hoogen	5,50	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g02	vd Hoogen	8,25	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g03	vd Hoogen	2,70	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
g04	vd Hoogen	5,50	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gebouw	Scania	2,50	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
IW14-01	Xella kantoor	3,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60

Model: Agrifirm Feed (Noordeinde 31) wijzigingen 2018 ingepast in zonebeheer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maatveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Refi. 31	Refi. 63	Refi. 125	Refi. 250	Refi. 500	Refi. 1k	Refi. 2k	Refi. 4k	Refi. 8k
IW14-02	Xella verpakking	7,20	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IW14-02	Xella zagerij (zaagmachine 1)	5,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
IW14-03	Xella productie	8,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
IW14-04	Xella autoclaven	4,20	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
IW14-05	Xella autoclaven/ketelhuis	5,50	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
IW14-06	Xella ketelhuis	11,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
IW14-07	Xella snijstraat	8,45	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
IW14-08	Xella opslag	4,60	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
IW14-09	Xella stoffiltergebouw	12,20	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
IW14-10	Xella	6,50	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
IW14-11	Xella	4,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
IW14-12	Xella	3,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
IW14-13	Xella silo	19,50	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
IW14-14	Xella silo	19,50	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
IW14-15	Xella mengzolder	18,80	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
IW14-16	Xella molenhuis	14,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
IW14-17	Xella silo	25,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
IW14-18	Xella	12,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
IW14-19	Xella silo	28,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
IW14-20	Xella silo	28,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
IW14-21	Xella silo	28,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
IW14-22	Xella silo	28,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
IW14-23	Xella waterreservoir	6,50	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
IW14-24	Xella	4,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
IW14-25	Xella zanddrooggebouw	5,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IW14-26	Xella zanddrooggebouw	14,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
IW14-27	Xella zanddrooggebouw	10,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
IW14-28	Xella loods	0,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
IW14-29	Xella overkapping 3 en 4	5,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
IW14-30	overkapping 2	5,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
IW14-30	overkapping 1	5,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
IW14-31	Xella verwarmingsunit (verpakking)	8,70	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
IW14-32	Xella uitstroomventilator autoclaven	6,50	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
IW14-33	Xella opening axiaalventilator	9,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
IW14-33	Xella uitstroomventilator autoclaven	6,50	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
IW14-34	Xella uitstroomventilator autoclaven	6,50	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
IW14-35	Xella uitstroomventilator autoclaven	6,50	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
IW14-36	Xella uitstroomventilator autoclaven	6,50	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
IW14-37	Xella uitstroomventilator autoclaven	6,50	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
IW14-38	Xella uitstroomventilator autoclaven	5,20	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
IW14-39	Xella uitstroomventilator autoclaven	5,20	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
K001	Keerwand Megablocks	2,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
K001	Uitbreiding hal K	15,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
K002	Keerwand Megablocks	2,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
K002	Uitbreiding hal K	10,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
K003	Keerwand Megablocks	2,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
K004	Voet aarden wal	0,10	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
K005	Top aarden wal	2,00	0,00	Eigen waarde		2 dB	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
K006	Voorzieningsgebouw	7,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
K007	Keerwand	2,40	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
K010	Transformatorenruimten (LS/HS)	3,50	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
K013	Keerwand	2,40	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
K014	Keerwand	2,40	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
K015	Nieuw werkplaats (goot)	3,50	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
K016	Nieuwe commandoruimte	3,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Agrifirm Feed (Noordeinde 31) wijzigingen 2018 ingepast in zonebeheer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maasveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Refi. 31	Refi. 63	Refi. 125	Refi. 250	Refi. 500	Refi. 1k	Refi. 2k	Refi. 4k	Refi. 8k
K017	Keerwand	2,40	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
K018	Keerwand	2,40	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
K019	Nieuw werkplaats (nok)	5,90	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
K020	Container zaaghok	2,50	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
K021	Keerwand	2,40	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
K022	Keerwand	2,40	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
K023	Weegbrug	0,10	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K024	Scherwand naast brander PR-trommel	20,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
K025	Keerwand	2,40	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
K026	Keerwand beton	2,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
K027	Kantoortje bij weegbrug	3,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
K028	Keerwand	2,40	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
K029	Keerwand beton	2,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
K030	Keerwand beton	1,50	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
K031	Kantoor en onderzoeksruimte	3,50	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
K032	Nieuw deel onderzoeksruimte	3,50	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
K033	Kantine	3,50	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
K034	Garage bij kantine	2,50	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
K035	Nok kantine	6,50	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
K036	Nok garage bij kantine	4,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
K037	Opslagloods (zijwanden open)	5,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K054	Aarden wal langs terreingrens	3,00	0,00	Eigen waarde		2 dB	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
K055	Aarden wal langs terreingrens	3,00	0,00	Eigen waarde		2 dB	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
K056	Bestaande commandoruimte	5,60	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
K057	Binnenvaartschip (contourlijn)	0,10	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K058	Binnenvaartschip (contourlijn)	0,10	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K059	Binnenvaartschip (contourlijn)	0,10	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K060	Binnenvaartschip (contourlijn)	0,10	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K061	Binnenvaartschip (contourlijn)	0,10	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K062	Losinstallatie (contourlijn)	0,10	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K063	Transportband losinstallatie	0,10	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K065	Opslagtank (liggend)	2,00	0,00	Eigen waarde		2 dB	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
K066	Opslagtank (liggend)	2,00	0,00	Eigen waarde		2 dB	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
K067	Opslagtank (liggend)	2,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
K074	Zijgevel voorzieningengebouw	7,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
K075	Zijgevel voorzieningengebouw	7,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
K076	Vulstofsilo	15,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
K077	Vulstofsilo	16,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
K078	Uitlaatkanaal PR-trommel (rond)	15,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
K079	Vulstofsilo	15,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
K080	Vulstofsilo	15,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
K081	Vulstofsilo	15,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
K082	Bitumentank	15,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
K083	Bitumentank	15,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
K084	Bitumentank	15,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
K085	Vulstofsilo	15,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
K086	Eindsilo's Koudasfalt Staphorst B.V.	8,60	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
K087	Opvoerbaan eindsilo's (contour)	0,10	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K088	Asfaltmenger/zeefdek	11,90	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
K089	Droogtrommel (contourlijn)	0,10	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K090	Droogtrommel rookgasafvoer (contourlijn)	0,10	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K091	Doekenfilter (op stalen frame)	6,50	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
K092	Doekenfilter (op stalen frame)	6,50	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
K093	Breekinstallatie voederdoser	4,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
K094	Breekinstallatie rupbanden	0,40	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Agrifirm Tweed (Noordelinde 31) wijzigingen 2018 ingepast in zonebeheer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode IndustrieLawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maalveld	Edef.	Gebruiksfunctie	Cp	Refi. 31	Refi. 63	Refi. 125	Refi. 250	Refi. 500	Refi. 1k	Refi. 2k	Refi. 4k	Refi. 8k
K095	Warme ladder	13,20	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
K096	Breekinstallatie breker	3,60	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
K097	Breekinstallatie dieselmotor	3,60	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
K098	Breekinstallatie afvoerband	0,10	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
K099	Zeeinstallatie	1,20	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
K100	Zeeinstallatie afwerpband	0,10	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K101	Zeeinstallatie afwerpband	0,10	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K102	Zeeinstallatie rupsbanden	0,40	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
K103	Aandrijving droogtrommel (contourlijn)	0,10	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K104	Aandrijving droogtrommel (contourlijn)	0,10	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K105	Aandrijving droogtrommel (contourlijn)	0,10	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K106	Omkastings verbrandingsventilator	2,10	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
K107	Schoorsteen	30,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
K108	Rupsbanden hydraulische kraan	0,10	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K109	Rupsbanden hydraulische kraan	0,10	1,00	Eigen waarde	0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K110	Rupsbanden hydraulische kraan	0,10	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K111	Rupsbanden hydraulische kraan	0,10	1,00	Eigen waarde	0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K112	Opbouw hydraulische kraan	0,10	1,00	Eigen waarde	0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K113	Opbouw hydraulische kraan	0,10	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K114	Giek hydraulische kraan	0,10	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K115	Giek hydraulische kraan	0,10	1,00	Eigen waarde	0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K116	Doseurs minerale grondstoffen	3,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
K117	Doseurs minerale grondstoffen	3,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
K118	PR-doseur	3,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
K119	PR-doseur	3,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
K120	Partiele recyclingtrommel (Alphatech)	0,10	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K121	Partiele recyclingtrommel (Alphatech)	0,10	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K122	Partiele recyclingtrommel (Alphatech)	0,10	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K123	Partiele recyclingtrommel (Alphatech)	0,10	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K124	Partiele recyclingtrommel (Alphatech)	0,10	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K125	Geluidscherm rond installatie	20,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
K126	Geluidscherm rond installatie	20,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
K127	Mobile voorzeefinstallatie	0,10	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K128	Doseur mobiele voorzeefinstallatie	0,10	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K129	Band mobiele voorzeefinstallatie	0,10	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K130	Band mobiele voorzeefinstallatie	0,10	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K131	Band mobiele voorzeefinstallatie	0,10	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K132	Container (10 t)	2,40	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
K133	Schermband bij eindsilo	5,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
K134	Stalen schermwand PR-doseurs	3,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
K136	Deel mobiele voorzeefinstallatie	2,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Kamp-01	bedrijfspand Van der Kamp	9,43	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Kamp-02	schip (contourlijn)	0,10	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kamp-03	schip (contourlijn)	0,10	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kamp-04	schip (contourlijn)	0,10	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kamp-05	schip (contourlijn)	0,10	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kamp-06	schip (contourlijn)	0,10	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LBK01		2,00	8,00	Relatief aan onderliggend item	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Presto	Ampère 8 / Archimedes 14	8,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Presto	Ampère 8 / Archimedes 14	8,15	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Presto	Ampère 8 / Archimedes 14	7,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
St0086-001	Pro Aqua BV; Steenwijkerstraatweg 086	4,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
St0086-002	Pro Aqua BV; Steenwijkerstraatweg 086	4,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
St0086-003	Pro Aqua BV; Steenwijkerstraatweg 086	4,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
St0086-004	Pro Aqua BV; Steenwijkerstraatweg 086	4,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Agrifirm Feed (Noordeinde 31) wijzigingen 2018 ingepast in zonebeheer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maasveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Ref. 31	Ref. 63	Ref. 125	Ref. 250	Ref. 500	Ref. 1k	Ref. 2k	Ref. 4k	Ref. 8k
St0086-005	Pro Aqua BV; Steenwijkerstraatweg 086	6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
St0086-006	Pro Aqua BV; Steenwijkerstraatweg 086	9,35	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tank	sprinklertank	10,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
W-01	kantoor	6,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
W-02	loods	6,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
xxx	Groeneveld 6 (Manina)	3,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
xxx	Groeneveld 6 (Manina)	5,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
001	gamma-welkoop	8,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
01	Pand Holterman	11,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
01	GAMMA - uitbreiding	5,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
01	Ampère 6 / Archimedes 12	7,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
01	P. Mastebroekweg 2	7,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
01	Hal	10,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
01	De Valk - stortput	40,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
01	Appartementen Prins Hendrikkade	14,70	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
01	Appartementengebouw A	4,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	Goma	5,80	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	Kantine/bedrijfs woning	6,50	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	Scania, hal A (C)	9,50	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	bedrijfshal	7,50	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	Bedrijfspand Wabco	5,30	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
002	de Kasp	6,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
02	Appartementengebouw A	4,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
02	pand Holterman - kantoor	10,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
02	De Valk - grondstoffsilo II	40,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
02	GAMMA - uitbreiding	5,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
02	Appartementen	15,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	Veenstra Beheer	3,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	Mini Opslag Meppel	3,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	Bedrijfspand Wabco	5,30	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	Hal	8,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	Mini Opslag Meppel	3,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	Mini Opslag Meppel	5,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	Goma	7,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	Branweerkazerne Meppel	6,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
03	kast houtmotafzuiging	4,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
03	De Valk - ketelhuis	4,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
03	Appartementengebouw A	4,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3	Ketelhuis	8,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3	Bedrijfspand Wabco	5,30	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3	Veenstra Beheer	4,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3	Bo-rent BV / Setheweg 3	7,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3	Oliemolenweg 3	7,30	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3	Goma	4,50	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3	Ketelhuis	8,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
04	kast houtmotafzuiging	8,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
04	Appartementengebouw A	12,50	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
04	Appartementen	11,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
04	Pieter Mastebroekweg 4	7,50	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
04	De Valk - produktieafdeling	40,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	Scania, hal C (F,H)	8,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	Bedrijfspand Wabco	5,30	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	Veenstra Beheer (loods)	4,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	Goma	5,50	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
05	Appartementengebouw A	12,50	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Agrifirm Feed (Noordeinde 31) wijzigingen 2018 ingepast in zonebeheer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maasveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Ref. 31	Ref. 63	Ref. 125	Ref. 250	Ref. 500	Ref. 1k	Ref. 2k	Ref. 4k	Ref. 8k
05	Appartementen	11,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
05	De Valk - grondstoffensilo I	30,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5	Veenstra Beheer	3,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5	Goma	4,50	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5	Bedrijfspand Wabco	5,30	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
006	de Kaap	7,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
06	De Valk - opslag product	10,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
06	Loods	7,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
06	Werkplaatsje	4,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
06	Appartementen	11,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6	Goma	4,50	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6	Bedrijfspand Wabco	5,30	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6	Woning Veenstra	6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
007	de Kaap	7,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
07	Opslag	4,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
07	Appartementen	11,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
07	De Valk - gereedproduct silo IV-V	30,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
07	Oliemolenweg 7 en 9	5,50	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7	Scania, hal B,D (F)	15,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
7	Ampère 4 / Archimedes 8	8,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7	Woning Veenstra	6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7	Industrieweg 7	6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7	Goma	4,50	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7	Bedrijfspand Wabco	5,30	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7	verhoging spuitplaats	15,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
008	de Kaap	7,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
08	Opslag	6,50	0,00	Relatief		0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Appartementen	11,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
08	De Valk - gereedproduct silo III	25,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
08	Oliemolenweg 8	6,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
08	Setheweg 8	5,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8	Ampère 3 / Archimedes 6	5,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8	Scania, hal F,H	9,20	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8	Goma	4,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8	Bedrijfspand Wabco	5,30	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
009	de Kaap	9,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
09	Appartementen	11,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
09	De Valk - opbouw produktieafdeling	3,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
09	Oeverlandenweg 9	5,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
09	Kantoren en personeelsruimten	3,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9	Goma	7,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9	Bedrijfspand Wabco	5,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
010	de Kaap	9,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10	Maritiem Materieelverhuur Kampen	5,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10	Wasstraat	3,50	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10	Maritiem Materieelverhuur Kampen	4,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10	Appartementen	11,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10	Maritiem Materieelverhuur Kampen	6,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10	De Valk - opslagloods	5,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10	Goma	5,50	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10	Scania, hal F	7,50	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10	Bedrijfspand Wabco	7,60	0,00	Eigen waarde		2 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Galgenkampweg 8	3,50	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11	Oliemolenweg 11	6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11	Scania, hal F, sluis west	4,30	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Agrifirm Feed (Noordeinde 31) wijzigingen 2018 ingepast in zonebeheer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maasveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Refi. 31	Refi. 63	Refi. 125	Refi. 250	Refi. 500	Refi. 1k	Refi. 2k	Refi. 4k	Refi. 8k
11	Scania, hal F, sluis west	4,30	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11	Appartementen	11,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11	Wasstraat	4,50	0,00	Relatief	0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Scania, hal F, sluis west	4,30	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11	De Valk - kantoor expeditie	5,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11	Goma	7,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11	Bedrijfspan Wabco	7,60	0,00	Eigen waarde	2 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Galgenkampweg 7	8,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12	Appartementen	11,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12	Galgenkampweg 7	8,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12	Edison 4 / Volta 3	8,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12	Stofzuigers	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12	De Valk - werkplaats	12,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12	Goma	5,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12	Bedrijfspan Wabco	7,60	0,00	Eigen waarde	2 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Bedrijfspan Wabco	7,60	0,00	Eigen waarde	2 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Scania, emballage, opslag	2,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
13	Oliemolenweg 13	3,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13	Setheweg 13	5,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13	Goma	3,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13	De Valk - expeditie magazijn	5,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13	Galgenkampweg 8	3,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13	Appartementen	11,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13	Oliemolenweg 13	7,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14	Appartementen	11,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14	Bedrijfspan Wabco	7,60	0,00	Eigen waarde	2 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	De Valk - expeditie magazijn	4,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15	Wasboxen	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15	Appartementen	11,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15	Galgenkampweg 8a	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15	De Valk - silogebouw	10,00	10,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15	Bedrijfspan Wabco	7,60	0,00	Eigen waarde	2 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	De Valk - opzakinstallatie	8,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
16	Galgenkampweg 8a	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
16	Edison 12 / Volta 11	4,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
16	Appartementen	15,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17	Oliemolenweg 17	6,60	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17	Mulder Sloopwerken & Handel	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17	Appartementen	15,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17	De Valk - losbunker	3,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17	Bedrijfspan derden	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
18	De Valk - opslagsilo	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
18	Scania, dakrand, hal F, noord	9,10	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
18	Appartementen	15,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
19	Scania Production	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
19	Scania Production	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
19	De Valk - opslagtank grondstoffen	5,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20	De Valk - opslagtank grondstoffen	9,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21	De Valk - opslagtank grondstoffen	10,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21	J. Tabak	5,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21	Scania, dakrand, hal F, oost	7,60	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22	gebouw agrifirm	48,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22	De Valk - centrale schoorsteen koelers	44,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23	Industrieweg 23	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23	gebouw agrifirm	35,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Agrifirm Feed (Noordeinde 31) wijzigingen 2018 ingepast in zonebeheer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maalveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Ref. 31	Ref. 63	Ref. 125	Ref. 250	Ref. 500	Ref. 1k	Ref. 2k	Ref. 4k	Ref. 8k
23	Industrieweg 23	5,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23	Bedrijfspand Wabco	5,30	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24	gebouw agrifirm	10,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
25	LP9	9,70	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
25	gebouw agrifirm	5,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
26	Scania	6,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
26	gebouw agrifirm	4,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
27	gebouw agrifirm	8,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
27	Scania - hal G	9,70	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
28	gebouw agrifirm	3,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
30	Industrieweg 30	3,40	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
36	Industrieweg 36	8,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
39		4,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
40	Binnenvaartschip (contourlijn)	0,01	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40		6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
41	Binnenvaartschip (contourlijn)	0,01	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Binnenvaartschip (contourlijn)	0,01	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Binnenvaartschip (contourlijn)	0,01	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Binnenvaartschip (contourlijn)	0,01	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44		6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
45		6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48	De Heus mach.ruimte/grst opsl.	40,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	De heus kantoor werkplaats	5,70	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
50	De Heus zuighuis	15,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Hoogedoorn	3,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52	Hoogedoorn	6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52	De Heus stortput	10,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
53	Roldusol	3,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
53	De Heus opslag	5,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
54	Gebouw	4,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
54	Wout Liezen kantoor	3,10	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
54	Gebouw	8,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
54	De Heus trafostation	0,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55	Gebouw	4,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55	Wout Liezen	4,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55	De Heus kantoor	6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56	De Heus gasstation	2,50	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
57	De Heus sprinklergebouw	2,50	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58	De Heus stoomketel/trafo	5,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59	De Heus dakopbouw	44,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
60	Ridderinkhof B.V., hal 1	9,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
60	De Heus vet-olie opslag	3,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
61	De Heus kistenloods	6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
61	Gebouw	8,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
62	De Heus bulkverlading	12,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
62	Ridderinkhof B.V., hal 2	6,30	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
63	De Heus verlading/gereed pr.	35,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
65	Gebouw	6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
67	Gebouw	6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
68	Gebouw	6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
69	Gebouw	6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
70	Gebouw	6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
71	Gebouw	6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
72	Gebouw	6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
73	Hugo de Grootstraat 4 en 4a	6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Agrifirm Feed (Noordeinde 31) wijzigingen 2018 ingepast in zonebeheer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maasveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Ref. 31	Ref. 63	Ref. 125	Ref. 250	Ref. 500	Ref. 1k	Ref. 2k	Ref. 4k	Ref. 8k
73	Hemos	7,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
75	6303 Rooftopunit dak	1,20	5,30	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
75	MBC	4,50	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
76	6301 Rooftopunit dak	1,20	5,30	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
77	6340 Heater 468 kW	1,30	5,30	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
78	6338 heater 238 kW	1,30	5,30	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
79	Bedrijfspannd Wabco	5,30	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
80	Bedrijfspannd Wabco	5,30	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
81	Bedrijfspannd Wabco	5,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
82	Bedrijfspannd Wabco	5,30	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
087	Hendrix	7,50	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
088	Hendrix	6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
88	Hemos	7,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
90	Hemos	7,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
91	Hemos	7,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
95	Productie platen KOMO	10,40	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
96	Mengcentrale	6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
98	Werkplaats	4,70	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	Kantoren/werkplaats	3,25	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	Scania, hal A (C)	9,50	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102	Hemos	7,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
107	scheepswerf "de Kaap"	5,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
108	Scheepswerf de Kaap	8,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
109	scheepswerf "de Kaap"	8,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
109	Hemos	9,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
110	Silo Meppel productie laagbouw	8,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
110	de Kaap helling	0,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
111	Silo Meppel productie hoogbouw	35,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
111	compressorhok de Kaap	2,50	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
115	loods	8,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
136		0,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137		0,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	Silo Meppel zuigerhuis	42,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
144	Silo Meppel kantoor	3,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
168	Scania	4,50	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
183	Bestaande opslaghal	4,60	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
183	Jachthaven romneyloods	5,00	0,00	Eigen waarde		2 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
185	Douanekantoor	3,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
189	Industrieweg 5	7,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
189	Loods MCS	8,40	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
190	Nieuwe loods (noordzijde)	5,50	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
191	Nieuwe loods	5,50	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
192	Nieuwe loods	5,50	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
193	Nieuwe loods	3,20	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
201	Containers	5,18	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
202	Containers	5,18	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
203	Containers	2,59	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
204	Containers	2,59	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
205	Containers	5,18	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
206	Containers	5,18	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
207	Containers	5,18	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
208	Containers	2,59	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
209	sauna	6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
209	Containers	2,59	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
210	woning	7,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Agrifirm Feed (Noordeinde 31) wijzigingen 2018 ingepast in zonebeheer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - 1L

Naam	Omschr.	Hoogte	Maasveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Refi. 3i	Refi. 63	Refi. 125	Refi. 250	Refi. 500	Refi. 1k	Refi. 2k	Refi. 4k	Refi. 8k
210	Containers	5,18	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
211	Mastenbroek transport	4,50	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
211	Containers	2,59	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
212	Containers	5,18	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
213	Containers	5,18	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
214	Boomdistributie Centrum	7,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
214	Container	2,59	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
215	Container	2,59	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
215	IMEX	5,50	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
216	Container	2,59	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
217	Uitgeverij Boom (Zomerdiijk 9d)	5,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
217	Container	2,59	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
218	Uitgeverij Boom (Zomerdiijk 9d)	5,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
218	Container	2,59	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
219	Revamo	5,50	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
219	Container	2,59	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
220	Container	2,59	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
221	Container	2,59	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
222	Containers	5,18	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
223	Container	2,59	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
224	Handelsonderneming Westerhuis Loods	4,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
224	Container	2,59	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
225	Container	2,59	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
226	Container	2,59	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
226	OK olie	4,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
227	Containers	5,18	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
228	Container	2,59	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
229	Containers	5,18	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
230	Container	2,59	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
232	E. Soer B.V.	6,50	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
240	Farts Express	4,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
241	Cantorlin	7,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
243	Douane/ industrieweg 32 Bakker	8,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
245	Arbo Unie	3,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
246	kraanbedrijf van der Werf	6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
246	bedrijf	3,50	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
247	woning bij Nobbe verhuizing	6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
250	gem. reinigingsdienst	7,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
251	fa. Kroes en Zn.	7,50	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
254	bedrijf	4,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
255	bedrijf	4,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
256	Huisman kantoorinrichting	3,30	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
258	Rijkeboer Meppel	4,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
259	Nobbe verhuizing	4,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
260	Nobbe verhuizingen	5,50	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
267	bedrijf (leegstaand)	2,50	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
271	Jan Boerhof touringcarbedrijf	4,50	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
272	Jan Boerhof touringcarbedrijf	4,50	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
273	slijpservice meppel	3,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
276	garage reparatie	3,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
277	Van Dongen	5,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
277	garage reparatie	7,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
278	garageboxen particulieren	2,50	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
279	Tamoli	3,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
279		6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

M2017032100R001
Akoestisch onderzoek Agrifirm Meppel

Bijlage 2
gegevens mobiele bronnen

Model: Agrifirm Feed (Noordeinde 31) wijzigingen 2018 ingepast in zonebeheer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maalveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Refi. 31	Refi. 63	Refi. 125	Refi. 250	Refi. 500	Refi. 1k	Refi. 2k	Refi. 4k	Refi. 8k
280	Tamoli; kantoor/werkplaats	5,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
296	schip afbouwkade Wout Liezen	2,50	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
297	Wout Liezen, nok werkplaats	8,50	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298	kantoor de Kaap	0,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
301	gas + electra huisje	3,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
302	Opel Tweelo	6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
302	Hemos	9,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
303	Opel Tweelo	6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
303	Hemos	8,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
304	Hemos	7,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
304	Opel Tweelo	4,50	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
305	Hemos	7,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
306	Hemos	4,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
306	Moko bouw	3,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
307	Zeefat	7,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
308	Hemos	4,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
308	Citroen-garage	4,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
311	Hemos	7,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
313	Ten Brink Meppel	6,50	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
314	Noordhuis Meppel	4,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
315	ter Wal	7,50	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
317	Northprint	7,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
322	Massalt banden	5,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
326	electra/gas ontvangst	3,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
332	Handelsonderneming Westerhuis Kantoor	4,40	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
334	de Boer tandtechnisch lab	3,50	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
336	Hielken IJzerhandel	4,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
342	Northprint (Dijkman)	7,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
344	Meppeler overslag bedrijf	6,50	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
347	autoservice Meppel/GREVE	6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
348	autoservice Meppel/GREVE	3,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
349	autoservice Meppel	3,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
350	autoservice Meppel	3,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
352	GVA	6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
355	Van Spijker Bouw	7,70	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
356	Pieter Mastebroekweg 21	7,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
357	Zomerdijk 5c	4,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
358	Lakro Meppel	6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
358	Lakro Meppel	6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
359	Overlandenweg 8	8,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
360	loods/woning	6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
370	bedrijf	0,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
376	Paradijsweg 6	6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
382	loods/woning	6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
383	loods/woning	6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
386	Noordeinde 4	4,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
386	Zweembad	5,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
387	Zweembad	5,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
393	bedrijf	0,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
394	GAMMA	5,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
395	GAMMA	5,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
396	GAMMA	5,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
397	GAMMA	5,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
401	Moko bouw	0,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
407	agrifirm	14,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

M2017032100R001
Akoestisch onderzoek Agrifirm Meppel

Bijlage 2
gegevens mobiele bronnen

Model: Agrifirm Feed (Noordeinde 31) wijzigingen 2018 ingepast in zonebeheer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maasveld	ldef.	Gebruiksfunctie	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
408	agrifirm	5,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
409	agrifirm	14,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
410	agrifirm	11,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
411	agrifirm	20,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
412	agrifirm	9,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
413	agrifirm	17,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
414	agrifirm	39,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
415	agrifirm	6,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
416	agrifirm	1,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
417	agrifirm	7,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
418	agrifirm	4,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
419	agrifirm	8,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
420	agrifirm	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
421	agrifirm	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
422	agrifirm	10,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
440	agrifirm	16,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
441	agrifirm	24,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
442	agrifirm	47,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
443	agrifirm	52,30	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
444	agrifirm	8,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
446	agrifirm	34,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
447	agrifirm	13,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
483	agrifirm schutting	2,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
483	agrifirm schutting	2,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
486	agrifirm	14,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
488	Woning "Reestoord"	12,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
489	Woning "Reestoord"	12,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
490	Woning "Reestoord"	12,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
491	Woning "Reestoord"	12,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
583	woning	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
593	woning bij jachthaven	7,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
595	woning bij jachthaven	7,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
596	Fotoplus	7,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
597	gasontvangstation	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640	bedrijf	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
641	Pronks Broerderij	8,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	bedrijf	3,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
642	bedrijf	3,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
645	bedrijf	5,40	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
646	bedrijf	5,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
647	bedrijf	5,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
648	bedrijf-nok	6,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
649	bedrijf	5,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
655	bedrijf	5,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
656	bedrijf	4,60	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
657	bedrijf	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
658	bedrijf	3,20	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
658	woning	8,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
659	Balink Glas	4,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
659	Balink Glas	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
659	bedrijf	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
659	Balink Glas	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
660	bedrijf	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
661	bedrijf	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
662	bedrijf	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Agrifirm Feed (Noordeinde 31) wijzigingen 2018 ingepast in zonebeheer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maasveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Refi. 31	Refi. 63	Refi. 125	Refi. 250	Refi. 500	Refi. 1k	Refi. 2k	Refi. 4k	Refi. 8k
663	bedrijf	6,80	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
665	gasontvangstation	3,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
675	bedrijfswoning	6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	MBC-centralegebouw	12,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
688	MBC nok	6,00	0,00	Eigen waarde		2 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	MBC kantoor	3,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
690	schuur	8,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
690	MBC-keerwand	2,10	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
691	MBC-keerwand	2,10	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
692	MBC-keerwand	2,10	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
693	woning bij Ouweland	6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
693	MBC-keerwand	2,10	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
694	MBC-keerwand	2,10	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
695	MBC-keerwand	2,10	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
696	MBC: trechter	0,10	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
697	MBC-gebouwtje bij centrale	2,50	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
698	MBC-gebouw onder silo	5,50	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
699	MBC-mixerauto	0,10	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	MBC-scherm op terreingr zo	2,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
701	bedrijf	7,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
702	MBC-betonnen wand	2,10	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
703	MBC-scherm op terreingrens	0,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
704	MBC-scherm op terreingrens	0,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
710	woning	8,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730	Terra College	8,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
738	Politie	8,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
739	Politie	8,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740	Politie	8,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741	Politie	8,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
773	bedrijfswoning	6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821	Galgenkampsweg 4 Vogelkliniek	3,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
822	Galgenkampsweg 4 Vogelkliniek	3,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
823	Galgenkampsweg 4 Vogelkliniek	3,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
838	Rendo Magazijn	5,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
839	Rendo bedrijfsgebouw	13,40	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
840	Rendo bedrijfsgebouw	16,40	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
841	Rendo bedrijfsgebouw	14,90	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
842	Rendo bedrijfsgebouw	10,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1000	Dannijs BoatSERVICE	9,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1001	oude werkplaats	6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1001	Keerwand	2,40	0,00	Relatief		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1001	Keerwand	2,40	0,00	Relatief		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1001	Dannijs BoatSERVICE	5,85	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1002	Keerwand	2,40	0,00	Relatief		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1002	uitbreiding 2005	9,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1003	Keerwand	2,40	0,00	Relatief		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1003	sputplaats	3,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,41	0,06	0,04	0,05	0,16	0,13	0,10
1004	Keerwand	2,40	0,00	Relatief		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1004	sputplaats	3,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,41	0,06	0,04	0,05	0,16	0,13	0,10
1005	sputplaats	3,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,41	0,06	0,04	0,05	0,16	0,13	0,10
1005	Weegbrug	0,10	0,00	Relatief		0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1006	Schip (contourlijn)	0,10	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1006	sputplaats	3,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,41	0,06	0,04	0,05	0,16	0,13	0,10
1007	Schip (contourlijn)	0,10	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1008	Schip (contourlijn)	0,10	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Agrifirm Feed (Noordelinde 31) wijzigingen 2018 ingepast in zonebeheer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Ref. 31	Ref. 63	Ref. 125	Ref. 250	Ref. 500	Ref. 1k	Ref. 2k	Ref. 4k	Ref. 8k
1009	Schip (contourlijn)	0,10	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010	Schip (contourlijn)	0,10	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1011	Keerwand	2,40	0,00	Relatief		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1012	Opslagberg puin (middelhoog)	2,00	0,00	Relatief		2 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1013	Opslagberg puin (middelhoog)	3,00	0,00	Relatief		2 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1014	Opslagberg puin (hoog)	6,00	0,00	Relatief		2 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1015	Opslagberg puin (hoog)	4,00	0,00	Relatief		2 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1016	Kantoor Van Dijk en Zn	5,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1017	Opslagloods Van Dijk en Zn	3,50	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1018	Doseur (contourlijn)	0,10	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1019	Voorzeef (contourlijn)	0,10	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020	Breker (contourlijn)	0,10	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1021	Hoofdafvoerband (contourlijn)	0,10	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1022	Zeeftdek (contourlijn)	0,10	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1023	Breker	2,50	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1024	Magneetband (contourlijn)	0,10	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1025	Dieselmotor	3,30	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1026	Kap snaaraandrijving	2,90	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1027	Tamoll waserette	4,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1027	Kap naast trapje (contourlijn)	0,10	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027	opslaghal	6,80	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1027	De Heus machineruimte fabriek	40,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1028	Retourband (contourlijn)	0,10	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1028	Tamoll waserette	4,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1029	Motorcompartiment kraan (contourlijn)	0,10	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030	Mobiele kraan cabine (contourlijn)	0,10	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1031	Mobiele kraan graafarm (contourlijn)	0,10	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1032	Mobiele kraan rupsband (contourlijn)	0,10	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1033	Mobiele kraan rupsband (contourlijn)	0,10	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1034	Opslagberg puin (middelhoog)	1,00	0,00	Relatief		2 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1035	Opslagberg puin (hoog)	2,00	0,00	Relatief		2 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1035	De Heus nieuw tankenpark	10,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
1036	Motorcompartiment kraan (contourlijn)	0,10	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1037	Mobiele kraan cabine (contourlijn)	0,10	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1038	Tamoll wasbox	2,70	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1038	Mobiele kraan graafarm (contourlijn)	0,10	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1039	Mobiele kraan rupsband (contourlijn)	0,10	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1040	Mobiele kraan rupsband (contourlijn)	0,10	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1107	vastgestelde zonegrens 50dB(A)	0,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1108	vastgestelde zonegrens 50dB(A)	0,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1109	vastgestelde zonegrens 50dB(A)	0,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1110	vastgestelde zonegrens 50dB(A)	0,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1111	vastgestelde zonegrens 50dB(A)	0,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1112	vastgestelde zonegrens 50dB(A)	0,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1113	vastgestelde zonegrens 50dB(A)	0,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1114	vastgestelde zonegrens 50dB(A)	0,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1115	vastgestelde zonegrens 50dB(A)	0,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1116	vastgestelde zonegrens 50dB(A)	0,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1117	vastgestelde zonegrens 50dB(A)	0,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1118	vastgestelde zonegrens 50dB(A)	0,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1119	vastgestelde zonegrens 50dB(A)	0,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1120	vastgestelde zonegrens 50dB(A)	0,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1121	vastgestelde zonegrens 50dB(A)	0,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1121	Jachthaven romneyloods	6,00	0,00	Eigen waarde		2 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1122	vastgestelde zonegrens 50dB(A)	0,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

[illegible]

Model: Agrifirm Feed (Noordelinde 31) wijzigingen 2018 ingepast in zonebeheer

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omchr.	Hoogte	Maatveld	Rdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Refi. 31	Refi. 63	Refi. 125	Refi. 250	Refi. 500	Refi. 1k	Refi. 2k	Refi. 4k	Refi. 8k
1180	vastgestelde zonegrens 50dB(A)	0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1181	Keerwand	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1181	vastgestelde zonegrens 50dB(A)	0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1182	Keerwand	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1182	vatgatid zngns - nat ind.ter.	0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1183	Keerwand	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1183	vatgatid zngns - nat ind.ter.	0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1184	Keerwand	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1184	vatgatid zngns - nat ind.ter.	0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1185	vatgatid zngns - nat ind.ter.	0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1185	Keerwand	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1186	vatgatid zngns - nat ind.ter.	0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1186	Keerwand	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1187	vatgatid zngns - nat ind.ter.	0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1187	Kantine/kantoor/bedieningsruim	2,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1188	vatgatid zngns - nat ind.ter.	0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1189	vatgatid zngns - nat ind.ter.	0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1189	Fabriek	8,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1190	vatgatid zngns - nat ind.ter.	0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1191	vatgatid zngns - nat ind.ter.	0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1191	Opelagloods	8,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1192	Keerwand	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1192	vatgatid zngns - nat ind.ter.	0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1193	Keerwand	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1193	vatgatid zngns - nat ind.ter.	0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1194	Keerwand	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1194	vatgatid zngns - nat ind.ter.	0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1195	vatgatid zngns - nat ind.ter.	0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1196	vatgatid zngns - nat ind.ter.	0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1197	vatgatid zngns - nat ind.ter.	0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1198	vatgatid zngns - nat ind.ter.	0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1199	vatgatid zngns - nat ind.ter.	0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1200	vatgatid zngns - nat ind.ter.	0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1201	vatgatid zngns - nat ind.ter.	0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1202	vatgatid zngns - nat ind.ter.	0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1203	vatgatid zngns - nat ind.ter.	0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1204	vatgatid zngns - nat ind.ter.	0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1205	vatgatid zngns - nat ind.ter.	0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1206	vatgatid zngns - nat ind.ter.	0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1207	vatgatid zngns - nat ind.ter.	0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1208	vatgatid zngns - nat ind.ter.	0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1209	vatgatid zngns - nat ind.ter.	0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1210	schip voor kade	4,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1210	vatgatid zngns - nat ind.ter.	0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1211	schip	4,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1212	schip	4,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1213	Keerwand	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1220	BCS: keerwanden opslagvakken	3,20	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1221	BCS: keerwanden opslagvakken	4,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1222	BCS: keerwanden opslagvakken	4,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1223	BCS: keerwanden opslagvakken	4,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1224	BCS: keerwanden opslagvakken	4,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1225	BCS: keerwanden opslagvakken	4,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1226	BCS: Betonconcrete	7,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1227	BCS: Garage/werkplaats	5,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Agrifirm Feed (Noordeinde 31) wijzigingen 2018 ingepast in zonebeheer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL


Naam	Omschr.	Hoogte	Maalveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Ref. 31	Ref. 63	Ref. 125	Ref. 250	Ref. 500	Ref. 1k	Ref. 2k	Ref. 4k	Ref. 8k
1228	BCS: Kantoor	3,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1229	BCS: Keerwanden 'ramp'	3,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1230	BCS: Keerwanden 'ramp'	3,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1231	BCS: Keerwanden 'ramp'	3,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1232	BCS: Keerwand spoelplaats	3,60	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	woning	6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1502	loods	5,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1503	gebouwtje sok	2,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1504	Jachthaven Meppel	6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1504	Jachthaven Meppel	5,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1505	Jachthaven Meppel	3,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1505	Jachthaven Meppel	4,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1513	Dijkman autoschade	5,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1514	Setheweg 7	5,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1520	Loods	6,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1521	schuurtje	5,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1522	gebouw	5,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2000	hal B goothoogte	5,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2001	hal B verhoogde deel goothoogt	7,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2002	nok hal B	10,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003	nok hal B hoog deel	12,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006	hal A goothoogte	6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2007	hal A hoog deel transporteur	18,50	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
2008	nok hal A	20,20	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	stortputruimte	15,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3010	dakverhoging elevator	23,40	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3001	liggende tank 1 op dak	10,50	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3002	liggende tank 2 op dak	10,50	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3007	chemicalientank 1 AWZI	3,30	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3008	chemicalientank 2 AWZI	3,30	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3009	chemicalientank 3 AWZI	3,30	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3010	chemicalientank A AWZI	8,30	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3011	chemicalientank B AWZI	8,30	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3012	AWZI	4,80	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3013	AWZI tank 1	13,90	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3014	AWZI tank 2	13,90	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3015	AWZI tank 3	13,90	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3021	deur laden/lossen	0,20	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3022	deur laden/lossen	0,20	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3023	deur laden/lossen	0,20	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3024	deur laden/lossen	0,20	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3025	deur laden/lossen	0,20	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3025	deur laden/lossen	0,20	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3025	deur laden/lossen	0,20	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3026	deur laden/lossen	0,20	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3027	deur laden/lossen	0,20	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3028	deur laden/lossen	0,20	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3029	deur laden/lossen	0,20	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3030	deur laden/lossen	0,20	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3031	deur laden/lossen	0,20	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3032	deur laden/lossen	0,20	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3033	deur laden/lossen	0,20	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3034	deur laden/lossen	0,20	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3035	deur laden/lossen	0,20	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3036	deur laden/lossen	0,20	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Agrifirm Feed (Noordeinde 31) wijzigingen 2018 ingepast in zonebeheer
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omchr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Ref1. 31	Ref1. 63	Ref1. 125	Ref1. 250	Ref1. 500	Ref1. 1k	Ref1. 2k	Ref1. 4k	Ref1. 8k
3041	indeling intern	0,20	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3042	indeling intern	0,20	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3043	gebouwindeling	0,20	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3044	gebouwindeling	0,20	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3051	tank	9,50	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3052	tank	15,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3053	tank	9,50	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3054	tank	9,50	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3055	tank	9,50	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3056	tank	9,50	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3057	tank	9,50	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3058	tank	9,50	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3059	tank	15,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3060	tank	9,50	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3061	tank	17,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3062	tank	9,50	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3063	tank	9,50	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3064	tank	9,50	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3065	tank	9,50	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3066	tank	9,50	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3067	tank	9,50	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3068	tank	15,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3069	tank 1 inbandig overrun	0,10	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3070	tank 2 inbandig overrun	0,10	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3071	tank 3 inbandig overrun	0,10	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3072	tank 4 inbandig overrun	0,10	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3073	tank inbandig	0,10	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3081	vettank	9,50	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3082	vettank	9,50	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3083	vettank	9,50	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3084	vettank	9,50	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3085	zuurtank	8,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3086	klein tankje	3,40	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3088	loogtank	6,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3089	liggende tank hoek loos koolzuur	2,70	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3090	N2 tank	11,70	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3091	verdampert	5,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3092	verdampert	5,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3093	stikstof tank	8,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3094	drum	3,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3095	loogtank	8,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3101	trafo	2,20	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3102	EGD	2,50	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3111	terreinaanduiding Kievit	0,20	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3112	aanrijdbeveiliging	0,20	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3113	schoorsteen	32,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3114	schoorsteen	32,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3115	schoon water buffer	2,50	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3117	gasreducerstation Kievit	2,70	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3118	pompenhuis	3,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3119	pompgebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3120	uitbreiding overrun	8,50	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3121	overrun gebouw hoog deel	16,50	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3122	aanzuig	5,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3123	opstort	0,20	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Agrifirm Feed (Noordeinde 31) wijzigingen 2018 ingepast in zonebeheer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maasveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Refi. 31	Refi. 63	Refi. 125	Refi. 250	Refi. 500	Refi. 1k	Refi. 2k	Refi. 4k	Refi. 8k
3130	zichtstrook hal oost kievit	6,20	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3131	zichtstrook hal oost kievit	6,20	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3132	zichtstrook hal oost kievit	6,20	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3133	zichtstrook hal oost kievit	6,20	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3134	zichtstrook hal oost kievit	6,20	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3135	Kievit hal oost	6,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3136	Kievit	7,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3137	trafo gebouwindeling	0,10	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3138	liftmachinekamer de Kievit	33,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3139	bulkverlading stortruimte	10,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3140	bulkverlading	6,30	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3141	luchtbehandeling afzuigruimte	11,50	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3141	proefdroger	13,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3142	de Kievit hal zuid	6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3143	Kievit weegbrug	0,10	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3144	Kievit fietsenstalling	2,50	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3145	Kievit weegbrug	0,10	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3146	Kievit weegbrug	0,10	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3147	Kievit	8,50	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3148	nieuwe kantoor	7,80	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3149	koeltoren aanzuig	10,70	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3150	Kievit kantoor- admi	10,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3151	de Kievit hoogbouw	34,50	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3152	Kievit laagbouw	22,60	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3153	terreinaanduiding Kievit	0,20	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3154	koeltoren	13,30	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3155	de Kievit poedertoren 3 - 4	30,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3156	ventilator Baltimore	13,60	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3157	de Kievit indamplokaal	26,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3158	ventilator Baltimore	13,60	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3159	ketelhuis	10,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3160	ventilator Baltimore	13,60	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3161	overkapping + watertank ketelhuis	11,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3162	middendeel kantoor	13,10	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3163	loopbrugkantoor	8,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3164	Kievit	6,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3165	container	2,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3166	de verbinding	10,50	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3167	trappenhuis	13,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3168	dakopbouw	11,50	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3169	koelunit 2	13,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3170	koelunit 1	13,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3171	dakopbouw	25,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3172	dock vrachtauto's	0,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3173	dock vrachtauto's	0,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3174	dock vrachtauto's	0,00	0,00	Relatief		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80



Model: Agrifirm Feed (Noordeinde 31) wijzigingen 2018 ingepast in zonebeheer

Groep: Agrifirm Feed (Noordeinde 31)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
11	Zomerdijk	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
13	Steenwijkerstraatweg	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
17	K.E. Borgerlaan	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Nee
18	Noordeinde	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
26	Mallegat	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
28	Appartementen noordgevel	0,00	Eigen waarde	4,50	7,50	10,50	--	--	--	Ja
29	Appartementen westgevel	0,00	Eigen waarde	4,50	7,50	10,50	--	--	--	Ja
x30	peter masterbroekweg (oud punt 12)	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Nee
x31	bruggetje (oud punt 10)	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Nee
x32b	nieuwe ligging HH32	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Nee

Bijlage 3

Titel

Gedetailleerde rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: Agrifirm Feed (Noordeinde 31) september 2018
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Agrifirm Feed (Noordeinde 31)
Groepsreductie: Nee

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001_A	Zonebewakingspunt 1	5,00	26,2	25,0	23,3
002_A	Zonebewakingspunt 2	5,00	25,5	25,3	23,6
003_A	Zonebewakingspunt 3	5,00	26,3	24,8	23,6
004_A	Zonebewakingspunt 4	5,00	26,8	25,3	23,8
005_A	Zonebewakingspunt 5	5,00	24,1	23,0	21,4
006_A	Zonebewakingspunt 6	5,00	25,1	20,7	18,7
007_A	Zonebewakingspunt 7	5,00	22,9	19,4	15,1
008_A	Zonebewakingspunt 8	5,00	20,7	18,1	14,1
009_A	Zonebewakingspunt 9	5,00	18,5	14,3	11,3
010_A	Zonebewakingspunt 10	5,00	16,5	15,0	9,6
011_A	Zonebewakingspunt 11	5,00	16,3	14,5	10,8
012_A	Zonebewakingspunt 12	5,00	16,9	16,0	10,6
013_A	Zonebewakingspunt 13	5,00	17,7	16,6	11,5
014_A	Zonebewakingspunt 14	5,00	19,6	18,5	13,3
015_A	Zonebewakingspunt 15	5,00	22,4	20,8	18,5
016_A	Zonebewakingspunt 16	5,00	25,7	25,2	23,4
017_A	Zonebewakingspunt 17	5,00	30,5	29,0	27,4
11_A	Zomerdijs	5,00	36,3	35,9	34,0
13_A	Steenwijkerstraatweg	5,00	40,2	38,9	37,0
14a_A	Van Linschotenstraat 14	5,00	22,5	21,9	21,1
14b_A	Van Linschotenstraat 14	5,00	31,1	30,1	28,3
17_A	K.E. Borgerlaan	5,00	42,3	41,9	40,0
18_A	Noordeinde	5,00	44,5	39,1	36,9
26_A	Mallegat	5,00	40,5	37,9	37,7
28_A	Appartementen noordgevel	4,50	46,0	37,9	37,9
28_B	Appartementen noordgevel	7,50	47,2	38,6	38,7
28_C	Appartementen noordgevel	10,50	48,2	39,0	39,0
29_A	Appartementen westgevel	4,50	46,0	37,8	37,9
29_B	Appartementen westgevel	7,50	47,2	38,6	38,7
29_C	Appartementen westgevel	10,50	48,3	38,9	39,0
H-001_A	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	1,50	45,6	37,1	37,2
H-001_B	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	4,40	46,0	37,8	37,9
H-001_C	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	7,30	47,2	38,6	38,7
H-001_D	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	10,20	48,2	38,9	39,0
H-001_E	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	13,10	48,3	39,1	39,1
H-002_A	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	1,50	45,7	37,2	37,3
H-002_B	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	4,40	46,1	37,9	38,0
H-002_C	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	7,30	47,3	38,7	38,8
H-002_D	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	10,20	48,3	39,0	39,1
H-002_E	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	13,10	48,4	39,1	39,2
H-003_A	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	1,50	45,5	36,8	36,8
H-003_B	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	4,40	45,8	37,6	37,6
H-003_C	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	7,30	46,9	38,3	38,4
H-003_D	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	10,20	48,0	38,7	38,8
H-003_E	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	13,10	48,2	38,8	38,9
H-004_A	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	1,50	45,2	36,4	36,4
H-004_B	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	4,40	45,4	37,2	37,2
H-004_C	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	7,30	46,6	38,0	38,0
H-004_D	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	10,20	47,6	38,4	38,4
H-004_E	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	13,10	47,9	38,5	38,5
H-005_A	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	1,50	44,9	36,0	36,0
H-005_B	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	4,40	45,1	36,8	36,8
H-005_C	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	7,30	46,2	37,6	37,6
H-005_D	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	10,20	47,2	38,0	38,1
H-005_E	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	13,10	47,7	38,1	38,2
H-006_A	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	1,50	44,6	35,6	35,6
H-006_B	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	4,40	44,8	36,5	36,5
H-006_C	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	7,30	45,9	37,2	37,3
H-006_D	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	10,20	46,9	37,7	37,7
H-006_E	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	13,10	47,4	37,9	37,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Agrifirm Feed (Noordeinde 31) september 2018
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Agrifirm Feed (Noordeinde 31)
Groepsreductie: Nee

Naam	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving			
H-007_A	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	1,50	44,4	35,5
H-007_B	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	4,40	44,4	36,2
H-007_C	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	7,30	45,6	37,1
H-007_D	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	10,20	46,5	37,6
H-007_E	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	13,10	47,1	37,7
H-008_A	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	1,50	44,1	35,1
H-008_B	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	4,40	44,0	35,8
H-008_C	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	7,30	45,1	36,7
H-008_D	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	10,20	46,1	37,2
H-008_E	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	13,10	46,8	37,5
H-009_A	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	1,50	43,8	34,8
H-009_B	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	4,40	43,7	35,5
H-009_C	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	7,30	44,7	36,3
H-009_D	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	10,20	45,7	36,9
H-009_E	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	13,10	46,5	37,2
H-010_A	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	1,50	43,6	34,6
H-010_B	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	4,40	43,4	35,2
H-010_C	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	7,30	44,4	36,0
H-010_D	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	10,20	45,4	36,7
H-010_E	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	13,10	46,2	37,0
H-010a_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	5,60	42,9	34,1
H-010a_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	8,30	43,8	34,9
H-010a_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	11,00	44,6	35,5
H-010a_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	13,70	45,4	36,0
H-010b_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	5,60	42,9	34,3
H-010b_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	8,30	43,7	35,1
H-010b_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	11,00	44,6	35,7
H-010b_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	13,70	45,3	36,2
H-011_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	5,60	42,3	33,7
H-011_A	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	1,50	43,4	34,3
H-011_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	8,30	43,1	34,5
H-011_B	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	4,40	43,2	34,9
H-011_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	11,00	43,9	35,1
H-011_C	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	7,30	44,2	35,8
H-011_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	13,70	44,7	35,7
H-011_D	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	10,20	45,1	36,4
H-011_E	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	13,10	45,9	36,8
H-012_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	5,60	41,7	33,1
H-012_A	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	1,50	43,2	34,0
H-012_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	8,30	42,5	33,8
H-012_B	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	4,40	42,9	34,6
H-012_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	11,00	43,3	34,6
H-012_C	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	7,30	43,8	35,4
H-012_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	13,70	44,0	35,2
H-012_D	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	10,20	44,8	36,1
H-012_E	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	13,10	45,6	36,6
H-013_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	5,60	41,2	32,8
H-013_A	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	1,50	43,0	34,7
H-013_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	8,30	41,9	33,4
H-013_B	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	4,40	42,6	35,2
H-013_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	11,00	42,7	34,1
H-013_C	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	7,30	43,6	36,1
H-013_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	13,70	43,4	34,8
H-013_D	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	10,20	44,5	36,7
H-013_E	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	13,10	45,3	37,1
H-014_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	5,60	40,9	32,5
H-014_A	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	1,50	33,8	31,6
H-014_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	8,30	41,5	33,2
H-014_B	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	4,40	33,9	32,1
H-014_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	11,00	42,2	33,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Agrifirm Feed (Noordeinde 31) september 2018
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Agrifirm Feed (Noordeinde 31)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
H-014_C	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	7,30	34,8	32,9	32,3	
H-014_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	13,70	42,9	34,5	33,6	
H-014_D	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	10,20	35,7	33,5	33,0	
H-014_E	Fase 2 - App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	13,10	36,0	33,4	32,6	
H-015_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	5,60	40,5	32,2	31,2	
H-015_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	8,30	41,0	32,8	31,7	
H-015_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	11,00	41,6	33,4	32,4	
H-015_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	13,70	42,3	34,1	33,0	
H-016_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	5,60	40,1	31,8	30,7	
H-016_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	8,30	40,5	32,4	31,2	
H-016_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	11,00	41,1	33,0	31,9	
H-016_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	13,70	41,7	33,7	32,5	
H-017_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	5,60	39,8	31,6	30,5	
H-017_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	8,30	40,0	32,1	30,9	
H-017_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	11,00	40,6	32,7	31,5	
H-017_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	13,70	41,2	33,3	32,1	
H-018_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	5,60	39,4	31,3	30,0	
H-018_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	8,30	39,6	31,7	30,5	
H-018_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	11,00	40,1	32,3	31,0	
H-018_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	13,70	40,7	33,0	31,5	
H-019_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	5,60	20,1	13,0	12,0	
H-019_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	8,30	21,0	15,0	13,9	
H-019_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	11,00	25,1	21,7	20,8	
H-020_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	5,60	33,0	29,2	27,5	
H-020_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	8,30	33,3	29,7	27,6	
H-020_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	11,00	30,7	29,4	27,8	
H-021_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	5,60	37,8	28,7	27,0	
H-021_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	8,30	37,9	30,1	28,3	
H-021_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	11,00	38,2	30,0	27,8	
H-022_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	5,60	37,3	32,2	30,7	
H-022_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	8,30	37,3	32,6	31,0	
H-022_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	11,00	37,7	32,9	31,0	
H-022_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	13,70	37,9	32,4	30,3	
H-023_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	5,60	37,4	32,8	31,1	
H-023_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	8,30	37,3	32,9	30,9	
H-023_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	11,00	37,4	32,4	30,1	
H-023_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	13,70	37,8	32,7	30,3	
H-024_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	5,60	38,0	32,9	30,6	
H-024_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	8,30	37,9	32,8	30,5	
H-024_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	11,00	38,1	32,8	30,0	
H-024_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	13,70	37,7	32,8	30,2	
H-025_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	5,60	38,0	33,7	30,3	
H-025_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	8,30	38,0	33,7	29,7	
H-025_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	11,00	37,5	33,8	29,8	
H-025_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	13,70	38,0	34,3	30,3	
H-026_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	5,60	37,8	33,5	30,2	
H-026_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	8,30	37,8	33,5	29,6	
H-026_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	11,00	37,3	33,6	29,8	
H-026_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	13,70	37,7	34,1	30,2	
H-027_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	5,60	37,4	33,2	29,3	
H-027_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	8,30	37,5	33,4	29,3	
H-027_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	11,00	37,0	33,5	29,6	
H-027_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	13,70	37,5	33,9	30,0	
H-028_A	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	5,60	23,9	20,7	17,9	
H-028_B	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	8,30	24,1	21,1	18,3	
H-028_C	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	11,00	24,3	21,6	18,8	
H-028_D	App. Pr. Hendrikkade (55 dB(A))	13,70	25,8	23,1	20,3	
H-031a_A	Concordiastraat 18 (55 dB(A))	5,00	19,7	16,8	15,2	
H-031b_A	Concordiastraat 18 (55 dB(A))	5,00	33,1	28,8	25,7	
H-032a_A	Concordiastraat 20 (55 dB(A))	5,00	20,0	17,0	15,5	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Agrifirm Feed (Noordeinde 31) september 2018
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Agrifirm Feed (Noordeinde 31)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
H-032b_A	Concordiastraat 20 (55 dB(A))	5,00	33,0	28,5	25,7
H-033a_A	Concordiastraat 22 (55 dB(A))	5,00	20,1	16,8	15,2
H-033b_A	Concordiastraat 22 (55 dB(A))	5,00	33,9	28,6	25,8
H-034a_A	Concordiastraat 24 (55 dB(A))	5,00	20,2	16,9	15,2
H-034b_A	Concordiastraat 24 (55 dB(A))	5,00	34,1	29,0	25,9
H-035a_A	Concordiastraat 25 (55 dB(A))	5,00	30,2	27,6	24,5
H-035b_A	Concordiastraat 25 (55 dB(A))	5,00	19,0	16,2	14,6
H-036a_A	Concordiastraat 26 (55 dB(A))	5,00	20,4	17,1	15,3
H-036b_A	Concordiastraat 26 (55 dB(A))	5,00	34,2	29,3	26,1
H-037a_A	Concordiastraat 27 (55 dB(A))	5,00	30,4	27,3	24,0
H-037b_A	Concordiastraat 27 (55 dB(A))	5,00	18,7	15,3	13,7
H-038a_A	Concordiastraat 28 (55 dB(A))	5,00	20,4	17,3	15,4
H-038b_A	Concordiastraat 28 (55 dB(A))	5,00	34,4	29,7	26,3
H-039a_A	Concordiastraat 29 (55 dB(A))	5,00	30,2	27,0	24,4
H-039b_A	Concordiastraat 29 (55 dB(A))	5,00	18,7	15,4	13,7
H-040a_A	Concordiastraat 30 (55 dB(A))	5,00	21,5	18,9	16,4
H-040b_A	Concordiastraat 30 (55 dB(A))	5,00	34,9	30,9	26,9
H-041a_A	Concordiastraat 31 (55 dB(A))	5,00	31,2	27,3	23,9
H-041b_A	Concordiastraat 31 (55 dB(A))	5,00	18,9	15,7	13,9
H-042a_A	Concordiastraat 32 (55 dB(A))	5,00	21,0	18,4	16,0
H-042b_A	Concordiastraat 32 (55 dB(A))	5,00	34,9	30,9	26,7
H-043a_A	Concordiastraat 33 (55 dB(A))	5,00	30,1	27,3	24,4
H-043b_A	Concordiastraat 33 (55 dB(A))	5,00	19,1	15,9	14,1
H-044a_A	Concordiastraat 34 (55 dB(A))	5,00	21,4	18,9	16,4
H-044b_A	Concordiastraat 34 (55 dB(A))	5,00	34,9	31,2	26,8
H-045a_A	Concordiastraat 35 (55 dB(A))	5,00	32,0	27,7	24,1
H-045b_A	Concordiastraat 35 (55 dB(A))	5,00	19,9	16,7	14,9
H-045c_A	Concordiastraat 35 (55 dB(A))	5,00	31,6	28,0	24,7
H-046a_A	Concordiastraat 36 (55 dB(A))	5,00	20,6	18,4	15,5
H-046b_A	Concordiastraat 36 (55 dB(A))	5,00	34,6	31,0	26,4
H-047a_A	Concordiastraat 37 (55 dB(A))	5,00	30,9	27,5	23,9
H-047b_A	Concordiastraat 37 (55 dB(A))	5,00	22,9	20,8	19,6
H-048a_A	Concordiastraat 38 (55 dB(A))	5,00	21,0	18,8	15,9
H-048b_A	Concordiastraat 38 (55 dB(A))	5,00	34,1	30,9	26,0
H-049a_A	Concordiastraat 39 (55 dB(A))	5,00	30,6	27,8	24,8
H-049b_A	Concordiastraat 39 (55 dB(A))	5,00	22,7	20,7	19,4
H-050a_A	Concordiastraat 40 (55 dB(A))	5,00	25,9	25,3	18,6
H-050b_A	Concordiastraat 40 (55 dB(A))	5,00	33,7	30,8	26,0
H-051a_A	Concordiastraat 41 (55 dB(A))	5,00	31,9	28,9	24,5
H-051b_A	Concordiastraat 41 (55 dB(A))	5,00	26,8	22,0	19,7
H-052a_A	Concordiastraat 42 (55 dB(A))	5,00	27,4	26,5	21,3
H-052b_A	Concordiastraat 42 (55 dB(A))	5,00	33,9	31,0	26,1
H-053a_A	Concordiastraat 43 (55 dB(A))	5,00	30,5	28,4	25,1
H-053b_A	Concordiastraat 43 (55 dB(A))	5,00	26,9	22,1	19,8
H-054a_A	Concordiastraat 44 (55 dB(A))	5,00	26,6	25,3	20,7
H-054b_A	Concordiastraat 44 (55 dB(A))	5,00	34,5	31,2	26,6
H-055a_A	Concordiastraat 45 (55 dB(A))	5,00	33,7	30,1	25,2
H-055b_A	Concordiastraat 45 (55 dB(A))	5,00	29,2	27,0	21,4
H-056a_A	Concordiastraat 46 (55 dB(A))	5,00	27,4	24,9	20,5
H-056b_A	Concordiastraat 46 (55 dB(A))	5,00	34,1	30,0	26,2
H-057a_A	Concordiastraat 47 (55 dB(A))	5,00	30,3	28,2	24,9
H-057b_A	Concordiastraat 47 (55 dB(A))	5,00	29,4	27,3	21,9
H-058a_A	Concordiastraat 48 (55 dB(A))	5,00	29,5	24,9	20,7
H-058b_A	Concordiastraat 48 (55 dB(A))	5,00	34,9	31,5	27,0
H-058c_A	Concordiastraat 48 (55 dB(A))	5,00	34,4	30,7	26,0
H-059a_A	Concordiastraat 49 (55 dB(A))	5,00	30,4	27,8	24,0
H-059b_A	Concordiastraat 49 (55 dB(A))	5,00	29,4	27,3	22,1
H-060a_A	Concordiastraat 50 (55 dB(A))	5,00	24,9	22,1	19,2
H-060b_A	Concordiastraat 50 (55 dB(A))	5,00	20,8	17,9	15,6
H-060c_A	Concordiastraat 50 (55 dB(A))	5,00	34,8	30,9	26,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Agrifirm Feed (Noordeinde 31) september 2018
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Agrifirm Feed (Noordeinde 31)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
H-061a_A	Concordiastraat 51 (55 dB(A))	5,00	30,8	28,4	24,4	
H-061b_A	Concordiastraat 51 (55 dB(A))	5,00	28,5	26,8	20,8	
H-062a_A	Concordiastraat 52 (55 dB(A))	5,00	26,4	23,5	20,7	
H-062b_A	Concordiastraat 52 (55 dB(A))	5,00	35,6	31,0	26,9	
H-062c_A	Concordiastraat 52 (55 dB(A))	5,00	35,6	31,3	27,3	
H-063a_A	Concordiastraat 53 (55 dB(A))	5,00	30,3	28,9	25,6	
H-063b_A	Concordiastraat 53 (55 dB(A))	5,00	28,3	26,8	20,7	
H-064a_A	Concordiastraat 55 (55 dB(A))	5,00	31,9	29,0	24,5	
H-064b_A	Concordiastraat 55 (55 dB(A))	5,00	28,2	26,8	20,6	
H-065a_A	Concordiastraat 57 (55 dB(A))	5,00	32,2	30,2	24,7	
H-065b_A	Concordiastraat 57 (55 dB(A))	5,00	28,2	26,8	20,6	
H-066a_A	Concordiastraat 59 (55 dB(A))	5,00	31,8	28,9	24,8	
H-066b_A	Concordiastraat 59 (55 dB(A))	5,00	28,3	26,9	20,7	
H-067a_A	Concordiastraat 61 (55 dB(A))	5,00	30,2	29,1	24,1	
H-067b_A	Concordiastraat 61 (55 dB(A))	5,00	19,3	17,2	14,4	
H-068a_A	Concordiastraat 63 (55 dB(A))	5,00	30,9	28,7	24,7	
H-068b_A	Concordiastraat 63 (55 dB(A))	5,00	20,2	18,2	15,4	
H-068c_A	Concordiastraat 63 (55 dB(A))	5,00	29,2	27,9	23,7	
H-069a_A	Concordiastraat 65 (55 dB(A))	5,00	31,8	30,3	25,2	
H-069b_A	Concordiastraat 65 (55 dB(A))	5,00	19,9	17,5	14,9	
H-070a_A	Concordiastraat 67 (55 dB(A))	5,00	30,5	28,3	24,5	
H-070b_A	Concordiastraat 67 (55 dB(A))	5,00	19,4	17,1	14,4	
H-071a_A	Concordiastraat 69 (55 dB(A))	5,00	29,2	27,5	23,7	
H-071b_A	Concordiastraat 69 (55 dB(A))	5,00	18,9	16,3	14,2	
H-072a_A	Concordiastraat 71 (55 dB(A))	5,00	32,9	30,7	25,1	
H-072b_A	Concordiastraat 71 (55 dB(A))	5,00	19,5	16,8	14,2	
H-073a_A	Concordiastraat 73 (55 dB(A))	5,00	29,2	27,1	23,3	
H-073b_A	Concordiastraat 73 (55 dB(A))	5,00	19,4	16,8	14,2	
H-074a_A	Concordiastraat 75 (55 dB(A))	5,00	34,0	30,4	25,6	
H-074b_A	Concordiastraat 75 (55 dB(A))	5,00	19,6	16,8	14,3	
H-075a_A	Concordiastraat 77 (55 dB(A))	5,00	33,1	29,0	25,3	
H-075b_A	Concordiastraat 77 (55 dB(A))	5,00	19,4	17,0	14,5	
H-076a_A	Concordiastraat 79 (55 dB(A))	5,00	29,6	27,7	24,0	
H-076b_A	Concordiastraat 79 (55 dB(A))	5,00	21,2	18,7	16,2	
H-076c_A	Concordiastraat 79 (55 dB(A))	5,00	30,1	28,2	24,1	
H-077a_A	Westeinde 17 (55 dB(A))	5,00	18,3	15,2	13,4	
H-077b_A	Westeinde 17 (55 dB(A))	5,00	30,7	27,0	22,9	
H-078a_A	Westeinde 18 (55 dB(A))	5,00	18,1	15,0	13,1	
H-078b_A	Westeinde 18 (55 dB(A))	5,00	30,9	27,2	23,1	
H-079a_A	Westeinde 19 (55 dB(A))	5,00	18,2	15,2	13,1	
H-079b_A	Westeinde 19 (55 dB(A))	5,00	32,5	28,0	24,3	
H-080a_A	Westeinde 20 (55 dB(A))	5,00	18,1	15,3	13,2	
H-080b_A	Westeinde 20 (55 dB(A))	5,00	29,8	27,7	23,0	
H-081a_A	Westeinde 21 (55 dB(A))	5,00	18,6	16,1	13,5	
H-081b_A	Westeinde 21 (55 dB(A))	5,00	29,8	27,8	23,1	
H-082a_A	Westeinde 22 (55 dB(A))	5,00	18,6	16,1	13,6	
H-082b_A	Westeinde 22 (55 dB(A))	5,00	30,0	27,9	23,1	
H-083a_A	Westeinde 23 (55 dB(A))	5,00	18,5	16,3	13,6	
H-083b_A	Westeinde 23 (55 dB(A))	5,00	29,9	28,2	23,3	
H-084a_A	Westeinde 24 (55 dB(A))	5,00	18,5	16,4	13,7	
H-084b_A	Westeinde 24 (55 dB(A))	5,00	33,0	29,7	25,3	
H-085a_A	Westeinde 25 (55 dB(A))	5,00	18,7	16,4	13,7	
H-085b_A	Westeinde 25 (55 dB(A))	5,00	30,3	28,1	23,5	
H-086a_A	Westeinde 26 (55 dB(A))	5,00	19,0	16,2	13,4	
H-086b_A	Westeinde 26 (55 dB(A))	5,00	29,5	27,8	23,0	
H-087a_A	Westeinde 27 (55 dB(A))	5,00	18,4	16,4	13,6	
H-087b_A	Westeinde 27 (55 dB(A))	5,00	29,2	27,8	23,0	
H-088a_A	Westeinde 28 (55 dB(A))	5,00	19,5	17,4	14,6	
H-088b_A	Westeinde 28 (55 dB(A))	5,00	29,4	27,9	23,2	
H-140a_A	Zomerdijk 39 (56 dB(A))	5,00	19,4	17,6	13,8	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Agrifirm Feed (Noordeinde 31) september 2018
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Agrifirm Feed (Noordeinde 31)
Groepsreductie: Nee

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
M-001a_A	Hesselingen 3 (55 dB(A))	5,00	25,8	22,8	18,6
M-001b_A	Hesselingen 3 (55 dB(A))	5,00	15,2	13,1	10,7
M-002a_A	Hesselingen 5 (55 dB(A))	5,00	26,7	23,5	18,8
M-002b_A	Hesselingen 5 (55 dB(A))	5,00	26,7	23,5	18,7
M-003a_A	Hesselingen 11 (55 dB(A))	5,00	26,6	23,3	18,4
M-003b_A	Hesselingen 11 (55 dB(A))	5,00	18,1	15,7	12,4
M-004a_A	Hesselingen 15 (55 dB(A))	5,00	23,8	17,9	15,3
M-004b_A	Hesselingen 15 (55 dB(A))	5,00	11,9	8,6	7,3
M-005a_A	Hesselingen 23 (55 dB(A))	5,00	18,7	15,1	12,1
M-005b_A	Hesselingen 23 (55 dB(A))	5,00	7,4	5,4	3,9
M-006a_A	Hesselingen 12 (55 dB(A))	5,00	18,4	16,5	13,3
M-006b_A	Hesselingen 12 (55 dB(A))	5,00	27,6	25,2	20,1
M-006c_A	Hesselingen 12 (55 dB(A))	5,00	27,7	25,3	20,2
M-007_A	Hesselingen 14 (55 dB(A))	5,00	27,5	25,2	20,2
M-008_A	Hesselingen 16 (55 dB(A))	5,00	27,5	25,2	20,3
M-009_A	Hesselingen 18 (55 dB(A))	5,00	26,9	25,1	20,3
M-010_A	Hesselingen 20 (55 dB(A))	5,00	26,8	24,9	19,8
M-011_A	Hesselingen 22 (55 dB(A))	5,00	26,8	24,9	19,8
M-012a_A	Hesselingen 24 (55 dB(A))	5,00	26,8	24,9	19,7
M-012b_A	Hesselingen 24 (55 dB(A))	5,00	19,2	17,5	13,7
M-013_A	Hesselingen 26 (55 dB(A))	5,00	27,2	24,9	19,8
M-014a_A	Hesselingen 28 (55 dB(A))	5,00	26,3	23,4	19,2
M-014b_A	Hesselingen 28 (55 dB(A))	5,00	20,1	17,7	14,4
M-015_A	Hesselingen 30 (55 dB(A))	5,00	19,7	16,6	13,3
M-016a_A	Hesselingen 32 (55 dB(A))	5,00	21,8	16,9	13,5
M-016b_A	Hesselingen 32 (55 dB(A))	5,00	21,9	17,0	13,7
M-017a_A	Hesselingen 34 (55 dB(A))	5,00	21,7	16,8	13,5
M-017b_A	Hesselingen 34 (55 dB(A))	5,00	21,7	16,8	13,5
M-018a_A	Hesselingen 38 (55 dB(A))	5,00	21,5	16,7	13,5
M-018b_A	Hesselingen 38 (55 dB(A))	5,00	15,7	12,0	9,7
M-019a_A	Hesselingen 40 (55 dB(A))	5,00	20,5	16,0	12,9
M-019b_A	Hesselingen 40 (55 dB(A))	5,00	12,4	9,3	7,3
M-020a_A	Breitnerhof 86-92 (55 dB(A))	5,00	25,8	24,1	19,3
M-020b_A	Breitnerhof 86-92 (55 dB(A))	5,00	26,3	24,1	19,4
M-020c_A	Breitnerhof 86-92 (55 dB(A))	5,00	15,0	13,5	10,6
M-021a_A	Breitnerhof 94-108 (55 dB(A))	5,00	25,2	23,3	18,2
M-021b_A	Breitnerhof 94-108 (55 dB(A))	5,00	16,2	14,5	11,1
M-021c_A	Breitnerhof 94-108 (55 dB(A))	5,00	25,1	23,2	18,0
M-022_A	Westeinde 15 (55 dB(A))	5,00	18,9	15,5	13,9
M-023a_A	Westeinde 16 (55 dB(A))	5,00	20,2	16,7	15,1
M-023b_A	Westeinde 16 (55 dB(A))	5,00	31,9	27,1	23,8
M-024a_A	Westeinde 29 (55 dB(A))	5,00	21,2	18,9	16,1
M-024b_A	Westeinde 29 (55 dB(A))	5,00	31,9	29,0	24,3
M-025a_A	Westeinde 30 (55 dB(A))	5,00	20,8	18,3	16,1
M-025b_A	Westeinde 30 (55 dB(A))	5,00	31,6	28,4	23,8
M-025c_A	Westeinde 30 (55 dB(A))	5,00	32,0	29,0	24,1
M-026a_A	Westeinde 31 (55 dB(A))	5,00	21,0	18,3	15,7
M-026b_A	Westeinde 31 (55 dB(A))	5,00	32,2	28,7	23,8
M-026c_A	Westeinde 31 (55 dB(A))	5,00	32,1	28,6	23,8
M-027a_A	Westeinde 32 (55 dB(A))	5,00	20,8	18,1	15,5
M-027b_A	Westeinde 32 (55 dB(A))	5,00	32,2	28,8	24,1
M-027c_A	Westeinde 32 (55 dB(A))	5,00	32,3	28,6	24,0
M-028a_A	Westeinde 33 (55 dB(A))	5,00	20,3	17,9	15,4
M-028b_A	Westeinde 33 (55 dB(A))	5,00	33,5	29,7	25,2
M-029a_A	Westeinde 34 (56 dB(A))	5,00	19,6	16,6	15,1
M-029b_A	Westeinde 34 (56 dB(A))	5,00	32,8	27,4	24,6
M-030a_A	Westeinde 35 (56 dB(A))	5,00	19,5	16,7	15,2
M-030b_A	Westeinde 35 (56 dB(A))	5,00	32,8	27,4	24,6
M-031a_A	Westeinde 36 (56 dB(A))	5,00	20,3	16,9	15,5
M-031b_A	Westeinde 36 (56 dB(A))	5,00	32,7	27,2	24,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Agrifirm Feed (Noordeinde 31) september 2018
LAgq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Agrifirm Feed (Noordeinde 31)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
M-031c_A	Westeinde 36 (56 dB(A))	5,00	33,4	27,3	24,7	
M-032a_A	Westeinde 37 (56 dB(A))	5,00	19,2	15,8	14,4	
M-032b_A	Westeinde 37 (56 dB(A))	5,00	33,4	27,3	24,7	
M-033a_A	Westeinde 38 (56 dB(A))	5,00	20,1	16,7	15,2	
M-033b_A	Westeinde 38 (56 dB(A))	5,00	33,4	27,4	24,7	
M-034a_A	Westeinde 39 (57 dB(A))	5,00	20,1	16,7	15,2	
M-034b_A	Westeinde 39 (57 dB(A))	5,00	33,3	27,3	24,7	
M-035a_A	Westeinde 40 (58 dB(A))	5,00	19,4	16,2	14,4	
M-035b_A	Westeinde 40 (58 dB(A))	5,00	33,2	28,4	25,0	
M-036a_A	Westeinde 41 (58 dB(A))	5,00	18,9	16,1	14,1	
M-036b_A	Westeinde 41 (58 dB(A))	5,00	33,2	28,4	25,0	
M-037a_A	Westeinde 42 (58 dB(A))	5,00	20,2	17,3	15,4	
M-037b_A	Westeinde 42 (58 dB(A))	5,00	29,1	25,9	21,9	
M-037c_A	Westeinde 42 (58 dB(A))	5,00	33,1	28,4	25,0	
M-039a_A	Pr. Hendrikkade 1 (55 dB(A))	5,00	35,1	32,3	28,0	
M-039b_A	Pr. Hendrikkade 1 (55 dB(A))	5,00	33,8	31,9	27,3	
M-039c_A	Pr. Hendrikkade 1 (55 dB(A))	5,00	21,8	19,9	17,1	
M-040a_A	Pr. Hendrikstr. 31 (55 dB(A))	5,00	29,2	24,2	20,5	
M-040b_A	Pr. Hendrikstr. 31 (55 dB(A))	5,00	23,3	20,7	18,5	
M-041a_A	Pr. Hendrikstr. 33 (55 dB(A))	5,00	35,3	30,7	27,8	
M-041b_A	Pr. Hendrikstr. 33 (55 dB(A))	5,00	24,4	21,5	18,7	
M-042a_A	Pr. Hendrikstr. 35 (55 dB(A))	5,00	36,3	31,0	28,3	
M-042b_A	Pr. Hendrikstr. 35 (55 dB(A))	5,00	23,7	20,0	18,7	
M-043a_A	Pr. Hendrikstr. 37 (55 dB(A))	5,00	36,2	30,9	28,3	
M-043b_A	Pr. Hendrikstr. 37 (55 dB(A))	5,00	36,2	30,8	28,3	
M-043c_A	Pr. Hendrikstr. 37 (55 dB(A))	5,00	24,2	20,6	19,2	
M-044_A	Pr. Hendrikstr. 32 (55 dB(A))	5,00	19,6	16,9	15,1	
M-045_A	't Hofje 21-25 (55 dB(A))	5,00	27,1	25,5	23,1	
M-046_A	Kinkhorststr. 41-43 (55 dB(A))	5,00	29,7	28,3	26,0	
M-047_A	Bloemendalstr. 22 (55 dB(A))	5,00	38,7	36,6	36,5	
M-048_A	Bloemendalstr. 24 (55 dB(A))	5,00	39,0	36,8	36,6	
M-049_A	Bloemendalstr. 26 (55 dB(A))	5,00	39,2	36,8	36,6	
M-050_A	Bloemendalstr. 28 (55 dB(A))	5,00	39,5	37,0	36,8	
M-051_A	Bloemendalstr. 30 (55 dB(A))	5,00	39,3	37,0	36,7	
M-052_A	Bloemendalstr. 32 (55 dB(A))	5,00	39,2	36,8	36,5	
M-053_A	Bloemendalstr. 34 (55 dB(A))	5,00	39,5	37,0	36,7	
M-054_A	Bloemendalstr. 36 (55 dB(A))	5,00	40,0	37,3	37,0	
M-055_A	Bloemendalstr. 38 (55 dB(A))	5,00	40,5	37,9	37,6	
M-056_A	Bloemendalstr. 40 (55 dB(A))	5,00	41,2	38,5	38,4	
M-057a_A	Bloemendalstr. 42 (55 dB(A))	5,00	41,8	38,9	38,8	
M-057b_A	Bloemendalstr. 42 (55 dB(A))	5,00	42,0	38,9	38,9	
M-058a_A	Havenstraat 27-45 (55 dB(A))	5,00	30,3	28,5	27,2	
M-058b_A	Havenstraat 27-45 (55 dB(A))	5,00	30,3	28,4	27,0	
M-059a_A	Havenstraat 40-68 (55 dB(A))	5,00	32,3	31,3	30,5	
M-059b_A	Havenstraat 40-68 (55 dB(A))	5,00	30,4	29,2	28,0	
M-060a_A	Havenstraat 47-71 (55 dB(A))	5,00	30,9	29,3	28,2	
M-060b_A	Havenstraat 47-71 (55 dB(A))	5,00	37,9	34,6	34,5	
M-061_A	L. Hagedoornstr. 21-23 (55 dB(A))	5,00	36,1	34,6	34,2	
M-062_A	Kifhoek 22 (55 dB(A))	5,00	38,0	37,6	36,7	
M-063_A	Molenstr. 24-26 (55 dB(A))	5,00	33,7	33,3	32,2	
M-064a_A	Molenstr. 30-34 (55 dB(A))	5,00	37,9	37,3	36,2	
M-064b_A	Molenstr. 30-34 (55 dB(A))	5,00	38,2	37,2	36,2	
M-064c_A	Molenstr. 30-34 (55 dB(A))	5,00	36,6	36,1	34,9	
M-065_A	Molenstr. 43-49 (55 dB(A))	5,00	36,1	36,0	35,0	
M-066_A	Molenstr. 51-53 (55 dB(A))	5,00	38,3	37,4	36,4	
M-067a_A	Noordeinde 4 (55 dB(A))	5,00	39,3	36,3	35,9	
M-067b_A	Noordeinde 4 (55 dB(A))	5,00	39,4	37,1	36,4	
M-068a_A	Terra College (55 dB(A))	5,00	24,0	23,2	22,7	
M-068b_A	Terra College (55 dB(A))	5,00	32,3	30,8	28,8	
M-068c_A	Terra College (55 dB(A))	5,00	32,4	30,9	28,9	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Agrifirm Feed (Noordeinde 31) september 2018
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Agrifirm Feed (Noordeinde 31)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
M-068d_A	Terra College (55 dB(A))	5,00	33,4	32,5	31,6
M-069a_A	Greijdanus College (55 dB(A))	5,00	33,6	32,9	32,2
M-069a_B	Greijdanus College (55 dB(A))	7,50	34,5	33,4	32,7
M-069b_A	Greijdanus College (55 dB(A))	5,00	34,9	33,8	32,7
M-069b_B	Greijdanus College (55 dB(A))	7,50	35,6	34,4	33,1
M-070a_A	Heinsiusstr. 31, 41, 51 (55 dB(A))	5,00	31,5	31,0	30,3
M-070a_B	Heinsiusstr. 31, 41, 51 (55 dB(A))	7,50	31,8	31,2	30,5
M-070b_A	Heinsiusstr. 31, 41, 51 (55 dB(A))	5,00	28,0	27,4	26,5
M-070b_B	Heinsiusstr. 31, 41, 51 (55 dB(A))	7,50	28,4	27,8	26,9
M-071_A	Heinsiusstr. 33, 43, 53 (55 dB(A))	5,00	26,4	25,9	25,1
M-071_B	Heinsiusstr. 33, 43, 53 (55 dB(A))	7,50	27,0	26,5	25,7
M-072_A	Heinsiusstr. 37, 47, 57 (55 dB(A))	5,00	25,6	25,0	24,2
M-072_B	Heinsiusstr. 37, 47, 57 (55 dB(A))	7,50	26,2	25,7	24,9
M-073_A	Heinsiusstr. 35, 45, 55 (55 dB(A))	5,00	24,9	24,4	23,5
M-073_B	Heinsiusstr. 35, 45, 55 (55 dB(A))	7,50	25,7	25,1	24,3
M-074_A	Heinsiusstr. 39, 49, 59 (55 dB(A))	5,00	24,5	23,9	23,1
M-074_B	Heinsiusstr. 39, 49, 59 (55 dB(A))	7,50	25,3	24,7	23,9
M-075a_A	Heinsiusstr. 61, 71, 81 (55 dB(A))	5,00	31,2	30,8	29,9
M-075a_B	Heinsiusstr. 61, 71, 81 (55 dB(A))	7,50	31,3	30,9	30,0
M-075b_A	Heinsiusstr. 61, 71, 81 (55 dB(A))	5,00	26,6	26,2	25,4
M-075b_B	Heinsiusstr. 61, 71, 81 (55 dB(A))	7,50	27,0	26,6	25,8
M-076_A	Heinsiusstr. 63, 73, 83 (55 dB(A))	5,00	24,6	24,2	23,4
M-076_B	Heinsiusstr. 63, 73, 83 (55 dB(A))	7,50	25,2	24,8	24,0
M-077_A	Heinsiusstr. 65, 75, 85 (55 dB(A))	5,00	23,4	22,9	22,1
M-077_B	Heinsiusstr. 65, 75, 85 (55 dB(A))	7,50	24,1	23,7	22,9
M-078_A	Heinsiusstr. 67, 77, 87 (55 dB(A))	5,00	22,6	22,1	21,2
M-078_B	Heinsiusstr. 67, 77, 87 (55 dB(A))	7,50	23,4	22,9	22,2
M-079_A	Heinsiusstr. 69, 79, 89 (55 dB(A))	5,00	22,1	21,6	20,7
M-079_B	Heinsiusstr. 69, 79, 89 (55 dB(A))	7,50	23,0	22,5	21,8
M-080a_A	Heinsiusstr. 91 (55 dB(A))	5,00	30,5	30,1	29,0
M-080a_B	Heinsiusstr. 91 (55 dB(A))	7,50	30,6	30,3	29,1
M-080b_A	Heinsiusstr. 91 (55 dB(A))	5,00	25,4	25,1	24,1
M-080b_B	Heinsiusstr. 91 (55 dB(A))	7,50	25,7	25,5	24,5
M-081_A	Heinsiusstr. 93 (55 dB(A))	5,00	22,6	22,3	21,6
M-081_B	Heinsiusstr. 93 (55 dB(A))	7,50	23,3	23,0	22,3
M-082_A	Heinsiusstr. 95 (55 dB(A))	5,00	21,1	20,9	20,2
M-082_B	Heinsiusstr. 95 (55 dB(A))	7,50	22,1	21,8	21,1
M-083_A	Heinsiusstr. 97 (55 dB(A))	5,00	20,2	19,9	19,2
M-083_B	Heinsiusstr. 97 (55 dB(A))	7,50	21,3	21,0	20,4
M-084_A	Heinsiusstr. 99 (55 dB(A))	5,00	19,6	19,3	18,7
M-084_B	Heinsiusstr. 99 (55 dB(A))	7,50	20,8	20,6	20,0
M-085a_A	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	5,00	17,7	17,4	16,7
M-085a_B	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	7,50	18,0	17,7	16,9
M-085a_C	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	10,50	19,8	19,1	18,4
M-085b_A	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	5,00	21,7	21,5	20,5
M-085b_B	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	7,50	21,7	21,5	20,5
M-085b_C	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	10,50	22,9	22,2	21,2
M-085c_A	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	5,00	28,8	28,4	27,2
M-085c_B	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	7,50	30,2	29,4	27,8
M-085c_C	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	10,50	31,0	29,5	27,9
M-085d_A	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	5,00	29,9	29,5	27,7
M-085d_B	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	7,50	30,2	29,7	28,0
M-085d_C	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	10,50	31,2	29,8	28,2
M-085e_A	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	5,00	31,9	31,6	29,6
M-085e_B	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	7,50	32,2	31,7	29,9
M-085e_C	Oldenbarneveltstr. 30-52 (55 dB(A))	10,50	33,0	31,8	30,0
M-086a_A	C. Houtmanstr. 1 (55 dB(A))	5,00	37,9	36,5	34,7
M-086b_A	C. Houtmanstr. 1 (55 dB(A))	5,00	30,4	29,7	28,6
M-086c_A	C. Houtmanstr. 1 (55 dB(A))	5,00	38,0	36,6	34,7
M-087a_A	C. Houtmanstr. 3 (55 dB(A))	5,00	37,9	36,5	34,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Agrifirm Feed (Noordeinde 31) september 2018
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Agrifirm Feed (Noordeinde 31)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
M-087b_A	C. Houtmanstr. 3 (55 dB(A))	5,00	28,1	27,5	26,7	
M-088a_A	C. Houtmanstr. 5 (55 dB(A))	5,00	37,8	36,4	34,7	
M-088b_A	C. Houtmanstr. 5 (55 dB(A))	5,00	27,2	26,6	25,9	
M-089a_A	C. Houtmanstr. 7 (55 dB(A))	5,00	37,6	36,3	34,6	
M-089b_A	C. Houtmanstr. 7 (55 dB(A))	5,00	26,6	26,1	25,4	
M-090a_A	C. Houtmanstr. 9 (55 dB(A))	5,00	37,5	36,1	34,4	
M-090b_A	C. Houtmanstr. 9 (55 dB(A))	5,00	26,3	25,7	25,0	
M-091a_A	C. Houtmanstr. 11 (55 dB(A))	5,00	37,3	35,9	34,2	
M-091b_A	C. Houtmanstr. 11 (55 dB(A))	5,00	26,0	25,5	24,8	
M-092a_A	C. Houtmanstr. 13 (55 dB(A))	5,00	37,1	35,7	34,0	
M-092b_A	C. Houtmanstr. 13 (55 dB(A))	5,00	25,9	25,3	24,7	
M-093a_A	C. Houtmanstr. 15 (55 dB(A))	5,00	37,0	35,5	33,8	
M-093b_A	C. Houtmanstr. 15 (55 dB(A))	5,00	25,9	25,4	24,7	
M-093c_A	C. Houtmanstr. 15 (55 dB(A))	5,00	29,1	28,5	28,1	
M-094a_A	C. Houtmanstr. 17 (55 dB(A))	5,00	31,0	30,2	29,4	
M-094b_A	C. Houtmanstr. 17 (55 dB(A))	5,00	31,4	30,8	29,8	
M-094c_A	C. Houtmanstr. 17 (55 dB(A))	5,00	35,1	34,4	33,4	
M-095a_A	C. Houtmanstr. 19 (55 dB(A))	5,00	29,4	28,6	28,0	
M-095b_A	C. Houtmanstr. 19 (55 dB(A))	5,00	32,8	32,0	30,6	
M-096a_A	C. Houtmanstr. 21 (55 dB(A))	5,00	28,6	27,7	27,2	
M-096b_A	C. Houtmanstr. 21 (55 dB(A))	5,00	34,9	33,3	31,6	
M-097a_A	C. Houtmanstr. 2 (55 dB(A))	5,00	30,4	29,5	28,7	
M-097b_A	C. Houtmanstr. 2 (55 dB(A))	5,00	36,0	34,4	32,5	
M-097c_A	C. Houtmanstr. 2 (55 dB(A))	5,00	35,9	34,2	32,3	
M-098a_A	C. Houtmanstr. 4 (55 dB(A))	5,00	28,7	27,6	27,1	
M-098b_A	C. Houtmanstr. 4 (55 dB(A))	5,00	36,0	34,4	32,6	
M-099a_A	C. Houtmanstr. 6 (55 dB(A))	5,00	28,0	26,8	26,3	
M-099b_A	C. Houtmanstr. 6 (55 dB(A))	5,00	35,9	34,4	32,7	
M-100a_A	C. Houtmanstr. 8 (55 dB(A))	5,00	27,5	26,2	25,7	
M-100b_A	C. Houtmanstr. 8 (55 dB(A))	5,00	35,9	34,4	32,7	
M-101a_A	C. Houtmanstr. 10 (55 dB(A))	5,00	28,3	27,1	26,4	
M-101b_A	C. Houtmanstr. 10 (55 dB(A))	5,00	35,8	34,3	32,6	
M-102a_A	C. Houtmanstr. 12 (55 dB(A))	5,00	29,0	28,2	27,3	
M-102b_A	C. Houtmanstr. 12 (55 dB(A))	5,00	35,7	34,2	32,6	
M-102c_A	C. Houtmanstr. 12 (55 dB(A))	5,00	31,0	30,3	29,0	
M-103a_A	C. Houtmanstr. 14 (55 dB(A))	5,00	29,7	28,8	28,0	
M-103b_A	C. Houtmanstr. 14 (55 dB(A))	5,00	35,5	34,0	32,5	
M-103c_A	C. Houtmanstr. 14 (55 dB(A))	5,00	29,9	29,2	28,3	
M-104a_A	C. Houtmanstr. 16 (55 dB(A))	5,00	28,2	27,2	26,6	
M-104b_A	C. Houtmanstr. 16 (55 dB(A))	5,00	35,4	34,0	32,4	
M-105a_A	Steenw.str.weg 10 (55 dB(A))	5,00	26,3	25,8	25,1	
M-105b_A	Steenw.str.weg 10 (55 dB(A))	5,00	28,2	27,8	27,1	
M-105c_A	Steenw.str.weg 10 (55 dB(A))	5,00	38,7	37,5	35,6	
M-105d_A	Steenw.str.weg 10 (55 dB(A))	5,00	38,4	37,1	35,2	
M-106a_A	Steenw.str.weg 1 (55 dB(A))	5,00	31,8	31,4	30,8	
M-106b_A	Steenw.str.weg 1 (55 dB(A))	5,00	42,3	41,4	39,5	
M-107a_A	Steenw.str.weg 3 (55 dB(A))	5,00	29,8	29,5	28,8	
M-107b_A	Steenw.str.weg 3 (55 dB(A))	5,00	41,4	40,3	38,3	
M-108a_A	Steenw.str.weg 5 (55 dB(A))	5,00	29,4	29,0	28,4	
M-108b_A	Steenw.str.weg 5 (55 dB(A))	5,00	41,7	40,6	38,6	
M-109a_A	Steenw.str.weg 7 (55 dB(A))	5,00	29,2	28,8	28,2	
M-109b_A	Steenw.str.weg 7 (55 dB(A))	5,00	41,7	40,6	38,7	
M-110a_A	Steenw.str.weg 9 (55 dB(A))	5,00	29,0	28,6	28,0	
M-110b_A	Steenw.str.weg 9 (55 dB(A))	5,00	41,6	40,5	38,6	
M-111a_A	Steenw.str.weg 11 (55 dB(A))	5,00	28,9	28,5	27,8	
M-111b_A	Steenw.str.weg 11 (55 dB(A))	5,00	41,5	40,4	38,5	
M-112a_A	Steenw.str.weg 13 (55 dB(A))	5,00	28,8	28,4	27,7	
M-112b_A	Steenw.str.weg 13 (55 dB(A))	5,00	41,3	40,2	38,3	
M-113a_A	Steenw.str.weg 15 (55 dB(A))	5,00	28,7	28,3	27,6	
M-113b_A	Steenw.str.weg 15 (55 dB(A))	5,00	41,2	40,1	38,1	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Agrifirm Feed (Noordeinde 31) september 2018
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Agrifirm Feed (Noordeinde 31)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
M-114a_A	Steenw.str.weg 17 (55 dB(A))	5,00	28,8	28,5	27,8
M-114b_A	Steenw.str.weg 17 (55 dB(A))	5,00	41,1	40,0	38,0
M-115a_A	Steenw.str.weg 23a (55 dB(A))	5,00	29,7	29,3	28,6
M-115b_A	Steenw.str.weg 23a (55 dB(A))	5,00	40,6	39,4	37,4
M-116a_A	Steenw.str.weg 25 (55 dB(A))	5,00	29,6	29,2	28,6
M-116b_A	Steenw.str.weg 25 (55 dB(A))	5,00	40,3	39,1	37,1
M-117a_A	Steenw.str.weg 27 (55 dB(A))	5,00	29,7	29,4	28,4
M-117b_A	Steenw.str.weg 27 (55 dB(A))	5,00	40,2	38,9	36,9
M-118a_A	K.E. Borgerlaan 1 (55 dB(A))	5,00	43,3	42,4	40,7
M-118b_A	K.E. Borgerlaan 1 (55 dB(A))	5,00	38,1	37,5	35,5
M-119a_A	K.E. Borgerlaan 2 (55 dB(A))	5,00	44,1	43,2	41,3
M-119b_A	K.E. Borgerlaan 2 (55 dB(A))	5,00	36,0	35,0	33,2
M-120a_A	K.E. Borgerlaan 3 (55 dB(A))	5,00	44,0	43,2	41,4
M-120b_A	K.E. Borgerlaan 3 (55 dB(A))	5,00	37,3	36,3	33,8
M-121a_A	K.E. Borgerlaan 4 (55 dB(A))	5,00	44,6	43,8	42,2
M-121b_A	K.E. Borgerlaan 4 (55 dB(A))	5,00	38,5	37,6	35,7
M-121c_A	K.E. Borgerlaan 4 (55 dB(A))	5,00	44,0	43,1	40,9
M-122a_A	Zomerdijk 2 (55 dB(A))	5,00	37,3	37,0	35,2
M-122b_A	Zomerdijk 2 (55 dB(A))	5,00	36,9	36,6	34,5
M-122c_A	Zomerdijk 2 (55 dB(A))	5,00	32,7	31,9	30,5
M-123a_A	Zomerdijk 4 (55 dB(A))	5,00	36,8	36,4	34,3
M-123b_A	Zomerdijk 4 (55 dB(A))	5,00	36,0	35,4	32,8
M-128a_A	Oeverlandenweg 32 (55 dB(A))	5,00	13,3	12,0	8,7
M-128b_A	Oeverlandenweg 32 (55 dB(A))	5,00	18,5	17,2	12,5
M-128c_A	Oeverlandenweg 32 (55 dB(A))	5,00	18,3	17,0	12,2
M-129a_A	Oeverlandenweg 34 (55 dB(A))	5,00	15,5	13,4	9,8
M-129b_A	Oeverlandenweg 34 (55 dB(A))	5,00	17,8	16,5	12,0
M-129c_A	Oeverlandenweg 34 (55 dB(A))	5,00	17,1	16,4	11,8
M-130a_A	Zomerdijk 2 (55 dB(A))	5,00	18,5	16,7	12,7
M-130b_A	Zomerdijk 2 (55 dB(A))	5,00	18,3	16,6	12,8
M-130c_A	Zomerdijk 2 (55 dB(A))	5,00	14,5	12,7	9,7
M-131a_A	Zomerdijk 1 (60 dB(A))	5,00	19,2	17,4	13,7
M-131b_A	Zomerdijk 1 (60 dB(A))	5,00	19,0	17,2	13,5
M-131c_A	Zomerdijk 1 (60 dB(A))	5,00	16,4	15,1	11,8
M-132a_A	Zomerdijk 3 (55 dB(A))	5,00	18,5	16,7	12,8
M-132b_A	Zomerdijk 3 (55 dB(A))	5,00	17,6	15,9	12,1
M-132c_A	Zomerdijk 3 (55 dB(A))	5,00	14,7	13,0	9,9
M-133a_A	Zomerdijk 4 (55 dB(A))	5,00	14,2	12,9	9,5
M-133b_A	Zomerdijk 4 (55 dB(A))	5,00	17,5	16,4	12,3
M-140b_A	Zomerdijk 39 (55 dB(A))	5,00	19,1	17,3	13,5
M-140c_A	Zomerdijk 39 (55 dB(A))	5,00	12,1	10,7	8,5
M-140d_A	Zomerdijk 39 (55 dB(A))	5,00	7,8	6,7	5,0
V-001a_A	Bremenbergweg 10 (55 dB(A))	5,00	21,6	20,2	14,8
V-001b_A	Bremenbergweg 10 (55 dB(A))	5,00	21,6	20,3	14,8
V-002_A	Bremenbergweg 2 (55 dB(A))	5,00	30,0	29,6	27,9
V-004_A	Bremenbergweg 4 (55 dB(A))	5,00	28,3	26,3	23,9
x30_A	peter masterbroekweg (oud punt 12)	5,00	41,7	38,4	35,7
x31_A	bruggetje (oud punt 10)	5,00	43,6	40,2	40,0
x32b_A	nieuwe ligging HH32	5,00	47,9	47,1	43,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Agrifirm Feed (Noordeinde 31) september 2018
 LAgg bij Bron voor toetspunt: 11 A - Zomerdijs
 Groep: Agrifirm Feed (Noordeinde 31)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
11 A	Zomerdijs	5,00	36	36	34
141	141.slakkenhuis opvoer van uitl machinetoren	2,00	28	28	28
140b	140b. afstr uitblaasleiding	15,00	27	27	27
140a	140a.afstr.aanzuigleiding	2,00	24	24	24
148	148. cellendek, geprof.staalplaat	30,00	22	22	22
050	kraan Sennebogen (meting Provincie)	9,00	31	31	22
134	134. uitlaat coaters kortzeef (lift 8)	46,00	21	21	21
076c	076c. ventilatieopening kruimelaar P3, lift 7	42,50	21	21	21
058	uitlaat N machine toren	10,50	21	21	21
61	uitlaat perslijn 1, 2, 3, 4	4,35	20	20	20
142	142. uitlaat stoomketel	3,00	20	20	20
066	66. uitlaat verzamelpijp	56,00	18	18	18
133	133. uitlaat N van nr 061	53,00	17	17	17
052	afzuiging tbv lossen schepen	25,50	24	24	15
138	138. ventilatorsectie ventilatiesysteem op ka	1,50	13	13	13
121	121. hamermolens+tussenvloer, lift 5, 6 ramen	30,80	13	13	13
146a	146. machinetoren west, vloer 7, sandwichpane	30,00	11	11	11
146b	146. machinetoren west, vloer 7, sandwichpane	30,00	11	11	11
139	139. ventilator airco-unit op kantoor	1,50	10	10	10
122	122. menger vlees, lift 4, 12 ramen	23,80	10	10	10
060	koeling dak machinetoren	53,00	9	9	9
076	076 ramen machinetoren 8e verd N-zijde	46,00	8	8	8
120	120. persmeelcellen, ramen N	37,80	8	8	8
053	afzuiging tbv lossen schepen	21,50	16	16	7
144	144. machinetoren west, vloer 8 sandwichpanee	36,00	6	6	6
147a	147. machinetoren west, vloer 7, metalen bepl	30,00	6	6	6
147b	147. machinetoren west, vloer 7, metalen bepl	30,00	6	6	6
137	137. uitlaat ontluchting bulkontvangst	1,50	5	5	5
62	aanzuiging Aerox	1,00	5	5	5
135	135. Thermistor ventilatierooster	2,00	5	5	5
063	063. uitlaat maal/meng 2	56,30	5	5	5
m06	afvoer gereedproduct (laadhal)	1,00	8	2	4
071	mach. toren rooster	10,00	3	3	3
123	123. mixers, lift 3, N-zijde, 12 ramen	16,80	2	2	2
076b	076b. ramen machinetoren, lift 7, N	42,50	2	2	2
116	dakuitlaat grondstoffen opslag sorter	39,30	9	9	0
124	124. expanders, lift 2, N-zijde, 3 ramen	11,00	-1	-1	-1
072	rooster hoogspanningsruimte	3,00	-2	-2	-2
119	dakuitlaat maal/meng 1	40,50	-2	-2	-2
136	136. Thermistor, wand	2,00	-4	-4	-4
145	145, machinetoren west, vloer 7, 2m2 veilighe	30,00	-8	-8	-8
128	westtoren verd 9 raam N	41,20	-8	-8	-8
129	westtoren verd 9 raam W	41,20	-8	-8	-8
074	mach. toren rooster	3,00	-9	-9	-9
115	dakuitlaat grondstoffen opslag sorter	39,30	0	0	-9
077	Verdieping 8 ramen Z	46,00	-9	-9	-9
117	dakuitlaat grondstoffen opslag sorter	39,30	0	0	-9
075	mach. toren houten deur zuid	3,00	-10	-10	-10
114	dakuitlaat grondstoffen opslag sorter	39,30	-2	-2	-11
113	dakuitlaat grondstoffen opslag sorter	39,30	-2	-2	-11
118	dakuitlaat grondstoffen opslag sorter	39,30	-2	-2	-11
111	dakuitlaat grondstoffen opslag sorter	39,30	-2	-2	-11
143	143. vloer 8, machinetoren west, 2m2 veilighe	36,00	-12	-12	-12
112	dakuitlaat grondstoffen opslag sorter	39,30	-3	-3	-12
130	westtoren verd 8 raam N	36,00	-12	-12	-12
077b	Verdieping 7 ramen Z	42,50	-12	-12	-12
098	bulkwagen lossen inpandig	2,70	-8	-9	-12
074b	machinetoren klein rooster2	3,00	-13	-13	-13
097	bulkverlading roldeur gesloten	3,00	-4	-5	-13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Agrifirm Feed (Noordeinde 31) september 2018
LAeq bij Bron voor toetspunt: 11 A - Zomerdijk
Groep: Agrifirm Feed (Noordeinde 31)
Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
074a	machinetoren klein roosterl	3,00	-16	-16	-16
070a	mach.toren verd 0 ramen 0	3,00	-19	-19	-19
073	mach.toren verd 0 grote deur 0	3,00	-21	-21	-21
070	mach.toren verd 0 kleine deur 0	2,00	-25	-25	-25
080	lossen bulkwagens	1,00	12	--	--
081	lossen bulkwagens	1,00	25	--	--
082	electrische heftruck	1,00	-2	--	--
083	electrische heftruck	1,00	1	--	--
m03	personenauto's personeel	0,80	9	--	--
m04	personenauto's personeel	0,80	11	10	--
m05	aanvoer grondstoffen (ontvangsthal)	1,00	-3	-4	--
m07	aanvoer grondstoffen	1,00	-2	--	--
m08	aanvoer grondstoffen	1,00	3	--	--
m09	afvoer zakgoed	1,00	-9	--	--
m10	afvoer zakgoed	1,00	4	--	--

Rapport: Resultatentabel
 Model: Agrifirm Feed (Noordeinde 31) september 2018
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 13 A - Steenwijkerstraatweg
 Groep: Agrifirm Feed (Noordeinde 31)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
13 A	Steenwijkerstraatweg	5,00	40	39	37
141	141.slakkenhuis opvoer van uitl machinetoren	2,00	30	30	30
140b	140b. afstr uitblaasleiding	15,00	30	30	30
140a	140a.afstr.aanzuigleiding	2,00	28	28	28
050	kraan Sennebogen (meting Provincie)	9,00	34	34	25
148	148. cellendek, geprof.staalplaat	30,00	24	24	24
076c	076c. ventilatieopening kruimelaar P3, lift 7	42,50	24	24	24
134	134. uitlaat coaters kortzeef (lift 8)	46,00	24	24	24
142	142. uitlaat stoomketel	3,00	23	23	23
61	uitlaat perslijn 1, 2, 3, 4	4,35	23	23	23
058	uitlaat N machine toren	10,50	22	22	22
066	66. uitlaat verzamelpijp	56,00	21	21	21
133	133. uitlaat N van nr 061	53,00	20	20	20
052	afzuiging tbv lossen schepen	25,50	27	27	18
138	138. ventilatorsectie ventilatiesysteem op ka	1,50	17	17	17
139	139. ventilator airco-unit op kantoor	1,50	17	17	17
121	121. hamermolens+tussenvloer, lift 5, 6 ramen	30,80	16	16	16
122	122. menger vlees, lift 4, 12 ramen	23,80	14	14	14
146b	146. machinetoren west, vloer 7, sandwichpane	30,00	14	14	14
146a	146. machinetoren west, vloer 7, sandwichpane	30,00	14	14	14
135	135. Thermistor ventilatierooster	2,00	11	11	11
053	afzuiging tbv lossen schepen	21,50	20	20	11
076	076 ramen machinetoren 8e verd N-zijde	46,00	11	11	11
120	120. persmeelcellen, ramen N	37,80	10	10	10
071	mach. toren rooster	10,00	10	10	10
072	rooster hoogspanningsruimte	3,00	9	9	9
144	144. machinetoren west, vloer 8 sandwichpanee	36,00	9	9	9
137	137. uitlaat ontluuchting bulkontvangst	1,50	9	9	9
147b	147. machinetoren west, vloer 7, metalen bepl	30,00	8	8	8
147a	147. machinetoren west, vloer 7, metalen bepl	30,00	8	8	8
060	koeling dak machinetoren	53,00	7	7	7
063	063. uitlaat maal/meng 2	56,30	7	7	7
m06	afvoer gereedproduct (laadhal)	1,00	10	4	7
123	123. mixers, lift 3, N-zijde, 12 ramen	16,80	7	7	7
076b	076b. ramen machinetoren, lift 7, N	42,50	5	5	5
62	aanzuiging Aerox	1,00	5	5	5
124	124. expanders, lift 2, N-zijde, 3 ramen	11,00	3	3	3
136	136. Thermistor, wand	2,00	2	2	2
097	bulkverlading roldeur gesloten	3,00	7	6	-2
119	dakuitlaat maal/meng 1	40,50	-3	-3	-3
074	mach. toren rooster	3,00	-3	-3	-3
075	mach. toren houten deur zuid	3,00	-5	-5	-5
145	145, machinetoren west, vloer 7, 2m2 veilighe	30,00	-5	-5	-5
128	westtoren verd 9 raam N	41,20	-6	-6	-6
129	westtoren verd 9 raam W	41,20	-6	-6	-6
077	Verdieping 8 ramen Z	46,00	-8	-8	-8
074b	machinetoren klein rooster2	3,00	-8	-8	-8
116	dakuitlaat grondstoffen opslag sorter	39,30	1	1	-8
117	dakuitlaat grondstoffen opslag sorter	39,30	1	1	-9
143	143. vloer 8, machinetoren west, 2m2 veilighe	36,00	-9	-9	-9
114	dakuitlaat grondstoffen opslag sorter	39,30	0	0	-9
113	dakuitlaat grondstoffen opslag sorter	39,30	0	0	-9
115	dakuitlaat grondstoffen opslag sorter	39,30	0	0	-9
118	dakuitlaat grondstoffen opslag sorter	39,30	0	0	-9
112	dakuitlaat grondstoffen opslag sorter	39,30	0	0	-9
111	dakuitlaat grondstoffen opslag sorter	39,30	0	0	-9
130	westtoren verd 8 raam N	36,00	-9	-9	-9
077b	Verdieping 7 ramen Z	42,50	-10	-10	-10
074a	machinetoren klein rooster1	3,00	-11	-11	-11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Agrifirm Feed (Noordeinde 31) september 2018
LAgg bij Bron voor toetspunt: 13 A - Steenwijkerstraatweg
Groep: Agrifirm Feed (Noordeinde 31)
Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
098	bulkwagen lossen in pandig	2,70	-10	-11	-14
073	mach.toren verd 0 grote deur 0	3,00	-16	-16	-16
070a	mach.toren verd 0 ramen 0	3,00	-17	-17	-17
070	mach.toren verd 0 kleine deur 0	2,00	-21	-21	-21
080	lossen bulkwagens	1,00	17	--	--
081	lossen bulkwagens	1,00	34	--	--
082	electrische heftruck	1,00	-2	--	--
083	electrische heftruck	1,00	3	--	--
m03	personenauto's personeel	0,80	11	--	--
m04	personenauto's personeel	0,80	13	12	--
m05	aanvoer grondstoffen (ontvangsthal)	1,00	-2	-3	--
m07	aanvoer grondstoffen	1,00	-7	--	--
m08	aanvoer grondstoffen	1,00	6	--	--
m09	afvoer zakgoed	1,00	-4	--	--
m10	afvoer zakgoed	1,00	-1	--	--

Rapport: Resultatentabel
 Model: Agrifirm Feed (Noordeinde 31) september 2018
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 17 A - K.E. Borgerlaan
 Groep: Agrifirm Feed (Noordeinde 31)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
17 A	K.E. Borgerlaan	5,00	42	42	40
140b	140b. afstr uitblaasleiding	15,00	33	33	33
141	141.slakkenhuis opvoer van uitl machinetoren	2,00	32	32	32
138	138. ventilatorsectie ventilatiesysteem op ka	1,50	30	30	30
139	139. ventilator airco-unit op kantoor	1,50	29	29	29
140a	140a.afstr.aanzuigleiding	2,00	29	29	29
050	kraan Sennebogen (meting Provincie)	9,00	37	37	28
076c	076c. ventilatieopening kruimelaar P3, lift 7	42,50	27	27	27
134	134. uitlaat coaters kortzeef (lift 8)	46,00	27	27	27
058	uitlaat N machine toren	10,50	25	25	25
142	142. uitlaat stoomketel	3,00	25	25	25
61	uitlaat perslijn 1, 2, 3, 4	4,35	25	25	25
066	66. uitlaat verzamelpijp	56,00	23	23	23
133	133. uitlaat N van nr 061	53,00	22	22	22
052	afzuiging tbv lossen schepen	25,50	29	29	20
071	mach. toren rooster	10,00	20	20	20
148	148. cellendek, geprof.staalplaat	30,00	19	19	19
121	121. hamermolens+tussenvloer, lift 5, 6 ramen	30,80	18	18	18
122	122. menger vlees, lift 4, 12 ramen	23,80	16	16	16
146b	146. machinetoren west, vloer 7, sandwichpane	30,00	16	16	16
146a	146. machinetoren west, vloer 7, sandwichpane	30,00	16	16	16
076	076 ramen machinetoren 8e verd N-zijde	46,00	13	13	13
053	afzuiging tbv lossen schepen	21,50	22	22	13
120	120. persmeelcellen, ramen N	37,80	13	13	13
135	135. Thermistor ventilatierooster	2,00	12	12	12
144	144. machinetoren west, vloer 8 sandwichpanee	36,00	11	11	11
147b	147. machinetoren west, vloer 7, metalen bepl	30,00	11	11	11
147a	147. machinetoren west, vloer 7, metalen bepl	30,00	10	10	10
123	123. mixers, lift 3, N-zijde, 12 ramen	16,80	10	10	10
137	137. uitlaat ontluchting bulkontvangst	1,50	10	10	10
063	063. uitlaat maal/meng 2	56,30	9	9	9
076b	076b. ramen machinetoren, lift 7, N	42,50	8	8	8
060	koeling dak machinetoren	53,00	7	7	7
62	aanzuiging Aerox	1,00	6	6	6
124	124. expanders, lift 2, N-zijde, 3 ramen	11,00	6	6	6
m06	afvoer gereedproduct (laadhal)	1,00	8	2	4
136	136. Thermistor, wand	2,00	3	3	3
072	rooster hoogspanningsruimte	3,00	2	2	2
074	mach. toren rooster	3,00	-1	-1	-1
075	mach. toren houten deur zuid	3,00	-2	-2	-2
119	dakuitlaat maal/meng 1	40,50	-3	-3	-3
145	145. machinetoren west, vloer 7, 2m2 veilighe	30,00	-3	-3	-3
128	westtoren verd 9 raam N	41,20	-3	-3	-3
129	westtoren verd 9 raam W	41,20	-4	-4	-4
070a	mach.toren verd 0 ramen O	3,00	-5	-5	-5
074b	machinetoren klein rooster2	3,00	-6	-6	-6
115	dakuitlaat grondstoffen opslag sorter	39,30	3	3	-6
114	dakuitlaat grondstoffen opslag sorter	39,30	3	3	-6
113	dakuitlaat grondstoffen opslag sorter	39,30	3	3	-6
077	Verdieping 8 ramen Z	46,00	-6	-6	-6
112	dakuitlaat grondstoffen opslag sorter	39,30	3	3	-6
143	143. vloer 8, machinetoren west, 2m2 veilighe	36,00	-6	-6	-6
111	dakuitlaat grondstoffen opslag sorter	39,30	3	3	-6
118	dakuitlaat grondstoffen opslag sorter	39,30	3	3	-6
117	dakuitlaat grondstoffen opslag sorter	39,30	3	3	-6
130	westtoren verd 8 raam N	36,00	-6	-6	-6
116	dakuitlaat grondstoffen opslag sorter	39,30	3	3	-6
074a	machinetoren klein rooster1	3,00	-8	-8	-8
077b	Verdieping 7 ramen Z	42,50	-8	-8	-8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Agrifirm Feed (Noordeinde 31) september 2018
LAeq bij Bron voor toetspunt: 17 A - K.E. Borgerlaan
Groep: Agrifirm Feed (Noordeinde 31)
Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
097	bulkverlading roldeur gesloten	3,00	0	-1	-9
098	bulkwagen lossen inpandig	2,70	-8	-9	-12
070	mach.toren verd 0 kleine deur 0	2,00	-13	-13	-13
073	mach.toren verd 0 grote deur 0	3,00	-15	-15	-15
080	lossen bulkwagens	1,00	13	--	--
081	lossen bulkwagens	1,00	31	--	--
082	electrische heftruck	1,00	1	--	--
083	electrische heftruck	1,00	9	--	--
m03	personenauto's personeel	0,80	17	--	--
m04	personenauto's personeel	0,80	12	11	--
m05	aanvoer grondstoffen (ontvangsthal)	1,00	-1	-2	--
m07	aanvoer grondstoffen	1,00	-7	--	--
m08	aanvoer grondstoffen	1,00	4	--	--
m09	afvoer zakgoed	1,00	-6	--	--
m10	afvoer zakgoed	1,00	-3	--	--

Rapport: Resultatentabel
 Model: Agrifirm Feed (Noordeinde 31) september 2018
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 18 A - Noordeinde
 Groep: Agrifirm Feed (Noordeinde 31)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
18 A	Noordeinde	5,00	45	39	37
140b	140b. afstr uitblaasleiding	15,00	28	28	28
141	141.slakkenhuis opvoer van uitl machinetoren	2,00	28	28	28
140a	140a.afstr.aanzuigleiding	2,00	27	27	27
076c	076c. ventilatieopening kruimelaar P3, lift 7	42,50	27	27	27
134	134. uitlaat coaters kortzeef (lift 8)	46,00	26	26	26
138	138. ventilatorsectie ventilatiesysteem op ka	1,50	26	26	26
142	142. uitlaat stoomketel	3,00	25	25	25
61	uitlaat perslijn 1, 2, 3, 4	4,35	24	24	24
139	139. ventilator airco-unit op kantoor	1,50	24	24	24
066	66. uitlaat verzamelpijp	56,00	23	23	23
071	mach. toren rooster	10,00	23	23	23
133	133. uitlaat N van nr 061	53,00	22	22	22
058	uitlaat N machine toren	10,50	21	21	21
052	afzuiging tbv lossen schepen	25,50	29	29	20
121	121. hamermolens+tussenvloer, lift 5, 6 ramen	30,80	18	18	18
122	122. menger vlees, lift 4, 12 ramen	23,80	15	15	15
050	kraan Sennebogen (meting Provincie)	9,00	24	24	15
146b	146. machinetoren west, vloer 7, sandwichpane	30,00	15	15	15
076	076 ramen machinetoren 8e verd N-zijde	46,00	13	13	13
120	120. persmeelcellen, ramen N	37,80	13	13	13
053	afzuiging tbv lossen schepen	21,50	22	22	13
148	148. cellendek, geprof.staalplaat	30,00	12	12	12
072	rooster hoogspanningsruimte	3,00	11	11	11
147b	147. machinetoren west, vloer 7, metalen bepl	30,00	10	10	10
074	mach. toren rooster	3,00	9	9	9
063	063. uitlaat maal/meng 2	56,30	9	9	9
123	123. mixers, lift 3, N-zijde, 12 ramen	16,80	9	9	9
076b	076b. ramen machinetoren, lift 7, N	42,50	7	7	7
m06	afvoer gereedproduct (laadhal)	1,00	11	5	7
060	koeling dak machinetoren	53,00	6	6	6
146a	146. machinetoren west, vloer 7, sandwichpane	30,00	6	6	6
62	aanzuiging Aerox	1,00	6	6	6
135	135. Thermistor ventilatierooster	2,00	6	6	6
137	137. uitlaat ontluchting bulkontvangst	1,50	4	4	4
074b	machinetoren klein rooster2	3,00	3	3	3
124	124. expanders, lift 2, N-zijde, 3 ramen	11,00	3	3	3
075	mach. toren houten deur zuid	3,00	2	2	2
114	dakuitlaat grondstoffen opslag sorter	39,30	10	10	1
115	dakuitlaat grondstoffen opslag sorter	39,30	10	10	1
113	dakuitlaat grondstoffen opslag sorter	39,30	10	10	1
144	144. machinetoren west, vloer 8 sandwichpanee	36,00	0	0	0
147a	147. machinetoren west, vloer 7, metalen bepl	30,00	0	0	0
074a	machinetoren klein rooster1	3,00	0	0	0
119	dakuitlaat maal/meng 1	40,50	-3	-3	-3
070a	mach.toren verd 0 ramen 0	3,00	-3	-3	-3
117	dakuitlaat grondstoffen opslag sorter	39,30	6	6	-3
116	dakuitlaat grondstoffen opslag sorter	39,30	6	6	-3
136	136. Thermistor, wand	2,00	-3	-3	-3
073	mach.toren verd 0 grote deur 0	3,00	-4	-4	-4
128	westtoren verd 9 raam N	41,20	-4	-4	-4
112	dakuitlaat grondstoffen opslag sorter	39,30	4	4	-5
077	Verdieping 8 ramen 2	46,00	-6	-6	-6
118	dakuitlaat grondstoffen opslag sorter	39,30	3	3	-6
111	dakuitlaat grondstoffen opslag sorter	39,30	3	3	-6
130	westtoren verd 8 raam N	36,00	-7	-7	-7
077b	Verdieping 7 ramen 2	42,50	-7	-7	-7
070	mach.toren verd 0 kleine deur 0	2,00	-9	-9	-9
098	bulkwagen lossen inpandig	2,70	-8	-9	-12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Agrifirm Feed (Noordeinde 31) september 2018
LAgg bij Bron voor toetspunt: 18 A - Noordeinde
Groep: Agrifirm Feed (Noordeinde 31)
Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
097	bulkverlading roldeur gesloten	3,00	-6	-7	-15
129	westtoren verd 9 raam W	41,20	-15	-15	-15
145	145, machinetoren west, vloer 7, 2m2 veilighe	30,00	-17	-17	-17
143	143, vloer 8, machinetoren west, 2m2 veilighe	36,00	-22	-22	-22
080	lossen bulkwagens	1,00	4	--	--
081	lossen bulkwagens	1,00	12	--	--
082	electrische heftruck	1,00	11	--	--
083	electrische heftruck	1,00	5	--	--
m03	personenauto's personeel	0,80	43	--	--
m04	personenauto's personeel	0,80	34	33	--
m05	aanvoer grondstoffen (ontvangsthal)	1,00	3	2	--
m07	aanvoer grondstoffen	1,00	-7	--	--
m08	aanvoer grondstoffen	1,00	-6	--	--
m09	afvoer zakgoed	1,00	7	--	--
m10	afvoer zakgoed	1,00	-1	--	--

Rapport: Resultatentabel
Model: Agrifirm Feed (Noordeinde 31) september 2018
LAgg bij Bron voor toetspunt: 26 A - Mallegat
Groep: Agrifirm Feed (Noordeinde 31)
Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
26 A	Mallegat	5,00	41	38	38
071	mach. toren rooster	10,00	34	34	34
m06	afvoer gereedproduct (laadhal)	1,00	35	29	31
61	uitlaat perslijn 1, 2, 3, 4	4,35	26	26	26
142	142. uitlaat stoomketel	3,00	25	25	25
074	mach. toren rooster	3,00	24	24	24
075	mach. toren houten deur zuid	3,00	22	22	22
066	66. uitlaat verzamelpijp	56,00	21	21	21
074b	machinetoren klein rooster2	3,00	21	21	21
098	bulkwagen lossen in pandig	2,70	25	23	20
072	rooster hoogspanningsruimte	3,00	20	20	20
140b	140b. afstr uitblaasleiding	15,00	19	19	19
077	Verdieping 8 ramen Z	46,00	18	18	18
140a	140a.afstr.aanzuigleiding	2,00	18	18	18
074a	machinetoren klein rooster1	3,00	17	17	17
141	141.slakkenhuis opvoer van uitl machinetoren	2,00	16	16	16
133	133. uitlaat N van nr 061	53,00	16	16	16
076c	076c. ventilatieopening kruimelaar P3, lift 7	42,50	13	13	13
134	134. uitlaat coaters kortzeef (lift 8)	46,00	13	13	13
060	koeling dak machinetoren	53,00	13	13	13
077b	Verdieping 7 ramen Z	42,50	12	12	12
050	kraan Sennebogen (meting Provincie)	9,00	21	21	12
063	063. uitlaat maal/meng 2	56,30	11	11	11
119	dakuitlaat maal/meng 1	40,50	10	10	10
138	138. ventilatorsectie ventilatiesysteem op ka	1,50	9	9	9
058	uitlaat N machine toren	10,50	9	9	9
139	139. ventilator airco-unit op kantoor	1,50	8	8	8
073	mach.toren verd 0 grote deur 0	3,00	8	8	8
135	135. Thermistor ventilatierooster	2,00	8	8	8
148	148. cellendek, geprof.staalplaat	30,00	8	8	8
070a	mach.toren verd 0 ramen 0	3,00	8	8	8
112	dakuitlaat grondstoffen opslag sorter	39,30	17	17	7
62	aanzuiging Aerox	1,00	7	7	7
122	122. menger vlees, lift 4, 12 ramen	23,80	6	6	6
121	121. hamermolens+tussenvloer, lift 5, 6 ramen	30,80	6	6	6
115	dakuitlaat grondstoffen opslag sorter	39,30	15	15	6
114	dakuitlaat grondstoffen opslag sorter	39,30	14	14	5
113	dakuitlaat grondstoffen opslag sorter	39,30	14	14	5
111	dakuitlaat grondstoffen opslag sorter	39,30	14	14	5
118	dakuitlaat grondstoffen opslag sorter	39,30	13	13	4
137	137. uitlaat ontluchting bulkontvangst	1,50	4	4	4
052	afzuiging tbv lossen schepen	25,50	13	13	4
116	dakuitlaat grondstoffen opslag sorter	39,30	13	13	4
097	bulkverlading roldeur gesloten	3,00	12	11	3
120	120. persmeelcellen, ramen N	37,80	2	2	2
117	dakuitlaat grondstoffen opslag sorter	39,30	11	11	2
123	123. mixers, lift 3, N-zijde, 12 ramen	16,80	1	1	1
076	076 ramen machinetoren 8e verd N-zijde	46,00	0	0	0
070	mach.toren verd 0 kleine deur 0	2,00	0	0	0
146b	146. machinetoren west, vloer 7, sandwichpane	30,00	-1	-1	-1
146a	146. machinetoren west, vloer 7, sandwichpane	30,00	-1	-1	-1
053	afzuiging tbv lossen schepen	21,50	7	7	-2
076b	076b. ramen machinetoren, lift 7, N	42,50	-4	-4	-4
136	136. Thermistor, wand	2,00	-4	-4	-4
144	144. machinetoren west, vloer 8 sandwichpanee	36,00	-5	-5	-5
124	124. expanders, lift 2, N-zijde, 3 ramen	11,00	-6	-6	-6
147b	147. machinetoren west, vloer 7, metalen bepl	30,00	-6	-6	-6
147a	147. machinetoren west, vloer 7, metalen bepl	30,00	-6	-6	-6
145	145. machinetoren west, vloer 7, 2m2 veilighe	30,00	-19	-19	-19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Agrifirm Feed (Noordeinde 31) september 2018
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 26 A - Mallegat
 Groep: Agrifirm Feed (Noordeinde 31)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
129	westtoren verd 9 raam W	41,20	-20	-20	-20
128	westtoren verd 9 raam N	41,20	-20	-20	-20
143	143. vloer 8, machinetoren west, 2m2 veilighe	36,00	-22	-22	-22
130	westtoren verd 8 raam N	36,00	-22	-22	-22
080	lossen bulkwagens	1,00	28	--	--
081	lossen bulkwagens	1,00	17	--	--
082	electrische heftruck	1,00	24	--	--
083	electrische heftruck	1,00	30	--	--
m03	personenauto's personeel	0,80	18	--	--
m04	personenauto's personeel	0,80	19	18	--
m05	aanvoer grondstoffen (ontvangsthal)	1,00	28	27	--
m07	aanvoer grondstoffen	1,00	19	--	--
m08	aanvoer grondstoffen	1,00	19	--	--
m09	afvoer zakgoed	1,00	19	--	--
m10	afvoer zakgoed	1,00	25	--	--

Rapport: Resultatentabel
 Model: Agrifirm Feed (Noordeinde 31) september 2018
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 28 C - Appartementen noordgevel
 Groep: Agrifirm Feed (Noordeinde 31)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
28 C	Appartementen noordgevel	10,50	48	39	39
m06	afvoer gereedproduct (laadhal)	1,00	38	32	35
071	mach. toren rooster	10,00	34	34	34
61	uitlaat perslijn 1, 2, 3, 4	4,35	26	26	26
072	rooster hoogspanningsruimte	3,00	26	26	26
074	mach. toren rooster	3,00	25	25	25
142	142. uitlaat stoomketel	3,00	24	24	24
066	66. uitlaat verzamelpijp	56,00	23	23	23
075	mach. toren houten deur zuid	3,00	22	22	22
098	bulkwagen lossen in pandig	2,70	25	24	21
074b	machinetoren klein rooster2	3,00	21	21	21
140a	140a.afstr.aanzuigleiding	2,00	19	19	19
077	Verdieping 8 ramen Z	46,00	18	18	18
074a	machinetoren klein rooster1	3,00	18	18	18
133	133. uitlaat N van nr 061	53,00	17	17	17
140b	140b. afstr uitblaasleiding	15,00	16	16	16
141	141.slakkenhuis opvoer van uitl machinetoren	2,00	16	16	16
060	koeling dak machinetoren	53,00	15	15	15
070a	mach.toren verd 0 ramen O	3,00	14	14	14
050	kraan Sennebogen (meting Provincie)	9,00	22	22	13
076c	076c. ventilatieopening kruimelaar P3, lift 7	42,50	12	12	12
134	134. uitlaat coaters kortzeef (lift 8)	46,00	12	12	12
063	063. uitlaat maal/meng 2	56,30	11	11	11
077b	Verdieping 7 ramen Z	42,50	11	11	11
119	dakuitlaat maal/meng 1	40,50	11	11	11
073	mach.toren verd 0 grote deur O	3,00	10	10	10
135	135. Thermistor ventilatierooster	2,00	9	9	9
62	aanzuiging Aerox	1,00	9	9	9
138	138. ventilatorsectie ventilatiesysteem op ka	1,50	9	9	9
058	uitlaat N machine toren	10,50	8	8	8
070	mach.toren verd 0 kleine deur O	2,00	8	8	8
112	dakuitlaat grondstoffen opslag sorter	39,30	17	17	8
139	139. ventilator airco-unit op kantoor	1,50	8	8	8
148	148. cellendek, geprof.staalplaat	30,00	8	8	8
115	dakuitlaat grondstoffen opslag sorter	39,30	16	16	7
116	dakuitlaat grondstoffen opslag sorter	39,30	16	16	7
114	dakuitlaat grondstoffen opslag sorter	39,30	15	15	6
113	dakuitlaat grondstoffen opslag sorter	39,30	15	15	6
111	dakuitlaat grondstoffen opslag sorter	39,30	14	14	5
137	137. uitlaat ontluchting bulkontvangst	1,50	5	5	5
117	dakuitlaat grondstoffen opslag sorter	39,30	14	14	5
097	bulkverlading roldeur gesloten	3,00	14	12	5
121	121. hamermolens+tussenvloer, lift 5, 6 ramen	30,80	4	4	4
122	122. menger vlees, lift 4, 12 ramen	23,80	4	4	4
118	dakuitlaat grondstoffen opslag sorter	39,30	13	13	4
052	afzuiging tbv lossen schepen	25,50	13	13	4
120	120. persmeelcellen, ramen N	37,80	1	1	1
076	076 ramen machinetoren 8e verd N-zijde	46,00	-1	-1	-1
123	123. mixers, lift 3, N-zijde, 12 ramen	16,80	-1	-1	-1
146a	146. machinetoren west, vloer 7, sandwichpane	30,00	-1	-1	-1
146b	146. machinetoren west, vloer 7, sandwichpane	30,00	-1	-1	-1
053	afzuiging tbv lossen schepen	21,50	7	7	-2
136	136. Thermistor, wand	2,00	-3	-3	-3
076b	076b. ramen machinetoren, lift 7, N	42,50	-5	-5	-5
144	144. machinetoren west, vloer 8 sandwichpane	36,00	-6	-6	-6
124	124. expanders, lift 2, N-zijde, 3 ramen	11,00	-6	-6	-6
147a	147. machinetoren west, vloer 7, metalen bepl	30,00	-6	-6	-6
147b	147. machinetoren west, vloer 7, metalen bepl	30,00	-6	-6	-6
145	145. machinetoren west, vloer 7, 2m2 veilighe	30,00	-20	-20	-20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Agrifirm Feed (Noordeinde 31) september 2018
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 28_C - Appartementen noordgevel
 Groep: Agrifirm Feed (Noordeinde 31)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
129	westtoren verd 9 raam W	41,20	-20	-20	-20
128	westtoren verd 9 raam N	41,20	-20	-20	-20
143	143. vloer 8, machinetoren west, 2m2 veilighe	36,00	-22	-22	-22
130	westtoren verd 8 raam N	36,00	-23	-23	-23
080	lossen bulkwagens	1,00	47	--	--
081	lossen bulkwagens	1,00	20	--	--
082	electrische heftruck	1,00	24	--	--
083	electrische heftruck	1,00	33	--	--
m03	personenauto's personeel	0,80	18	--	--
m04	personenauto's personeel	0,80	20	19	--
m05	aanvoer grondstoffen (ontvangsthal)	1,00	30	28	--
m07	aanvoer grondstoffen	1,00	22	--	--
m08	aanvoer grondstoffen	1,00	22	--	--
m09	afvoer zakgoed	1,00	19	--	--
m10	afvoer zakgoed	1,00	28	--	--

Rapport: Resultatentabel
 Model: Agrifirm Feed (Noordeinde 31) september 2018
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 29 C - Appartementen westgevel
 Groep: Agrifirm Feed (Noordeinde 31)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
29 C	Appartementen westgevel	10,50	48	39	39
m06	afvoer gereedproduct (laadhal)	1,00	39	33	35
071	mach. toren rooster	10,00	33	33	33
61	uitlaat perslijn 1, 2, 3, 4	4,35	27	27	27
072	rooster hoogspanningsruimte	3,00	26	26	26
142	142. uitlaat stoomketel	3,00	23	23	23
066	66. uitlaat verzamelpijp	56,00	23	23	23
074	mach. toren rooster	3,00	23	23	23
075	mach. toren houten deur zuid	3,00	22	22	22
098	bulkwagen lossen in pandig	2,70	25	24	21
074b	machinetoren klein rooster2	3,00	21	21	21
133	133. uitlaat N van nr 061	53,00	17	17	17
077	Verdieping 8 ramen Z	46,00	17	17	17
140a	140a.afstr.aanzuigleiding	2,00	17	17	17
074a	machinetoren klein rooster1	3,00	16	16	16
060	koeling dak machinetoren	53,00	16	16	16
140b	140b. afstr uitblaasleiding	15,00	16	16	16
141	141.slakkenhuis opvoer van uitl machinetoren	2,00	16	16	16
050	kraan Sennebogen (meting Provincie)	9,00	23	23	14
070a	mach.toren verd 0 ramen 0	3,00	14	14	14
076c	076c. ventilatieopening kruimelaar P3, lift 7	42,50	12	12	12
134	134. uitlaat coaters kortzeef (lift 8)	46,00	12	12	12
063	063. uitlaat maal/meng 2	56,30	11	11	11
119	dakuitlaat maal/meng 1	40,50	11	11	11
077b	Verdieping 7 ramen Z	42,50	11	11	11
073	mach.toren verd 0 grote deur 0	3,00	10	10	10
135	135. Thermistor ventilatierooster	2,00	9	9	9
62	aanzuiging Aerox	1,00	9	9	9
138	138. ventilatorsectie ventilatiesysteem op ka	1,50	9	9	9
058	uitlaat N machine toren	10,50	8	8	8
070	mach.toren verd 0 kleine deur 0	2,00	8	8	8
139	139. ventilator airco-unit op kantoor	1,50	8	8	8
112	dakuitlaat grondstoffen opslag sorter	39,30	17	17	8
148	148. cellendek, geprof.staalplaat	30,00	8	8	8
115	dakuitlaat grondstoffen opslag sorter	39,30	16	16	7
116	dakuitlaat grondstoffen opslag sorter	39,30	16	16	7
114	dakuitlaat grondstoffen opslag sorter	39,30	15	15	6
113	dakuitlaat grondstoffen opslag sorter	39,30	14	14	5
137	137. uitlaat ontluchting bulkontvangst	1,50	5	5	5
111	dakuitlaat grondstoffen opslag sorter	39,30	14	14	5
117	dakuitlaat grondstoffen opslag sorter	39,30	14	14	5
097	bulkverlading roldeur gesloten	3,00	14	12	5
121	121. hamermolens+tussenvloer, lift 5, 6 ramen	30,80	4	4	4
122	122. menger vlees, lift 4, 12 ramen	23,80	4	4	4
052	afzuiging tbv lossen schepen	25,50	13	13	4
118	dakuitlaat grondstoffen opslag sorter	39,30	13	13	4
120	120. persmeelcellen, ramen N	37,80	0	0	0
076	076 ramen machinetoren 8e verd N-zijde	46,00	-1	-1	-1
123	123. mixers, lift 3, N-zijde, 12 ramen	16,80	-1	-1	-1
146a	146. machinetoren west, vloer 7, sandwichpane	30,00	-1	-1	-1
146b	146. machinetoren west, vloer 7, sandwichpane	30,00	-1	-1	-1
053	afzuiging tbv lossen schepen	21,50	6	6	-3
136	136. Thermistor, wand	2,00	-3	-3	-3
076b	076b. ramen machinetoren, lift 7, N	42,50	-5	-5	-5
144	144. machinetoren west, vloer 8 sandwichpanee	36,00	-6	-6	-6
147a	147. machinetoren west, vloer 7, metalen bepl	30,00	-6	-6	-6
124	124. expanders, lift 2, N-zijde, 3 ramen	11,00	-6	-6	-6
147b	147. machinetoren west, vloer 7, metalen bepl	30,00	-6	-6	-6
145	145. machinetoren west, vloer 7, 2m2 veilighe	30,00	-20	-20	-20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Agrifirm Feed (Noordeinde 31) september 2018
LAgg bij Bron voor toetspunt: 29 C - Appartementen westgevel
Groep: Agrifirm Feed (Noordeinde 31)
Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
129	westtoren verd 9 raam W	41,20	-20	-20	-20
128	westtoren verd 9 raam N	41,20	-20	-20	-20
143	143. vloer 8, machinetoren west, 2m2 veilighe	36,00	-23	-23	-23
130	westtoren verd 8 raam N	36,00	-23	-23	-23
080	lossen bulkwagens	1,00	47	--	--
081	lossen bulkwagens	1,00	20	--	--
082	electrische heftruck	1,00	24	--	--
083	electrische heftruck	1,00	33	--	--
m03	personenauto's personeel	0,80	15	--	--
m04	personenauto's personeel	0,80	19	18	--
m05	aanvoer grondstoffen (ontvangsthal)	1,00	30	29	--
m07	aanvoer grondstoffen	1,00	23	--	--
m08	aanvoer grondstoffen	1,00	22	--	--
m09	afvoer zakgoed	1,00	20	--	--
m10	afvoer zakgoed	1,00	28	--	--

Rapport: Resultatentabel
Model: Agrifirm Feed (Noordeinde 31) september 2018
LAeq bij Bron voor toetspunt: x30_A - peter masterbroekweg (oud punt 12)
Groep: Agrifirm Feed (Noordeinde 31)
Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
x30_A	peter masterbroekweg (oud punt 12)	5,00	42	38	36
140b	140b. afstr uitblaasleiding	15,00	30	30	30
148	148. cellendek, geprof.staalplaat	30,00	26	26	26
61	uitlaat perslijn 1, 2, 3, 4	4,35	26	26	26
076c	076c. ventilatieopening kruimelaar P3, lift 7	42,50	26	26	26
134	134. uitlaat coaters kortzeef (lift 8)	46,00	26	26	26
050	kraan Sennebogen (meting Provincie)	9,00	34	34	25
066	66. uitlaat verzamelpijp	56,00	23	23	23
052	afzuiging tbv lossen schepen	25,50	29	29	20
133	133. uitlaat N van nr 061	53,00	18	18	18
146b	146. machinetoren west, vloer 7, sandwichpane	30,00	17	17	17
140a	140a.afstr.aanzuigleiding	2,00	17	17	17
135	135. Thermistor ventilatierooster	2,00	16	16	16
121	121. hamermolens+tussenvloer, lift 5, 6 ramen	30,80	16	16	16
146a	146. machinetoren west, vloer 7, sandwichpane	30,00	16	16	16
142	142. uitlaat stoomketel	3,00	15	15	15
137	137. uitlaat ontluchting bulkontvangst	1,50	15	15	15
141	141.slakkenhuis opvoer van uitl machinetoren	2,00	15	15	15
122	122. menger vlees, lift 4, 12 ramen	23,80	13	13	13
060	koeling dak machinetoren	53,00	13	13	13
076	076 ramen machinetoren 8e verd N-zijde	46,00	13	13	13
119	dakuitlaat maal/meng 1	40,50	12	12	12
147b	147. machinetoren west, vloer 7, metalen bepl	30,00	12	12	12
053	afzuiging tbv lossen schepen	21,50	21	21	12
058	uitlaat N machine toren	10,50	12	12	12
144	144. machinetoren west, vloer 8 sandwichpanee	36,00	11	11	11
120	120. persmeelcellen, ramen N	37,80	11	11	11
147a	147. machinetoren west, vloer 7, metalen bepl	30,00	11	11	11
m06	afvoer gereedproduct (laadhal)	1,00	13	7	9
62	aanzuiging Aerox	1,00	7	7	7
123	123. mixers, lift 3, N-zijde, 12 ramen	16,80	7	7	7
063	063. uitlaat maal/meng 2	56,30	7	7	7
076b	076b. ramen machinetoren, lift 7, N	42,50	7	7	7
136	136. Thermistor, wand	2,00	6	6	6
139	139. ventilator airco-unit op kantoor	1,50	4	4	4
138	138. ventilatorsectie ventilatiesysteem op ka	1,50	3	3	3
116	dakuitlaat grondstoffen opslag sorter	39,30	10	10	1
117	dakuitlaat grondstoffen opslag sorter	39,30	10	10	1
118	dakuitlaat grondstoffen opslag sorter	39,30	10	10	1
071	mach. toren rooster	10,00	1	1	1
113	dakuitlaat grondstoffen opslag sorter	39,30	8	8	-1
115	dakuitlaat grondstoffen opslag sorter	39,30	8	8	-1
114	dakuitlaat grondstoffen opslag sorter	39,30	8	8	-1
128	westtoren verd 9 raam N	41,20	-1	-1	-1
077	Verdieping 8 ramen Z	46,00	-1	-1	-1
145	145. machinetoren west, vloer 7, 2m2 veilighe	30,00	-3	-3	-3
129	westtoren verd 9 raam W	41,20	-3	-3	-3
130	westtoren verd 8 raam N	36,00	-4	-4	-4
124	124. expanders, lift 2, N-zijde, 3 ramen	11,00	-5	-5	-5
143	143. vloer 8, machinetoren west, 2m2 veilighe	36,00	-6	-6	-6
112	dakuitlaat grondstoffen opslag sorter	39,30	3	3	-6
111	dakuitlaat grondstoffen opslag sorter	39,30	3	3	-6
077b	Verdieping 7 ramen Z	42,50	-7	-7	-7
097	bulkverlading roldeur gesloten	3,00	1	0	-8
072	rooster hoogspanningsruimte	3,00	-9	-9	-9
098	bulkwagen lossen in pandig	2,70	-5	-7	-10
075	mach. toren houten deur zuid	3,00	-10	-10	-10
074	mach. toren rooster	3,00	-12	-12	-12
074b	machinetoren klein rooster2	3,00	-14	-14	-14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Agrifirm Feed (Noordeinde 31) september 2018
LAgg bij Bron voor toetspunt: x30 A - peter masterbroekweg (oud punt 12)
Groep: Agrifirm Feed (Noordeinde 31)
Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
074a	machinetoren klein roosterl	3,00	-18	-18	-18
070a	mach.toren verd 0 ramen 0	3,00	-23	-23	-23
073	mach.toren verd 0 grote deur 0	3,00	-25	-25	-25
070	mach.toren verd 0 kleine deur 0	2,00	-28	-28	-28
080	lossen bulkwagens	1,00	18	--	--
081	lossen bulkwagens	1,00	39	--	--
082	electrische heftruck	1,00	-7	--	--
083	electrische heftruck	1,00	13	--	--
m03	personenauto's personeel	0,80	6	--	--
m04	personenauto's personeel	0,80	3	2	--
m05	aanvoer grondstoffen (ontvangsthal)	1,00	1	0	--
m07	aanvoer grondstoffen	1,00	-3	--	--
m08	aanvoer grondstoffen	1,00	13	--	--
m09	afvoer zakgoed	1,00	-16	--	--
m10	afvoer zakgoed	1,00	2	--	--

Rapport: Resultatentabel
 Model: Agrifirm Feed (Noordeinde 31) september 2018
 LAeq bij Bron voor toetspunt: x31 A - bruggetje (oud punt 10)
 Groep: Agrifirm Feed (Noordeinde 31)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
x31 A	bruggetje (oud punt 10)	5,00	44	40	40
071	mach. toren rooster	10,00	36	36	36
m06	afvoer gereedproduct (laadhal)	1,00	38	32	35
072	rooster hoogspanningsruimte	3,00	29	29	29
074	mach. toren rooster	3,00	27	27	27
142	142. uitlaat stoomketel	3,00	25	25	25
61	uitlaat perslijn 1, 2, 3, 4	4,35	25	25	25
075	mach. toren houten deur zuid	3,00	24	24	24
074b	machinetoren klein rooster2	3,00	23	23	23
098	bulkwagen lossen inpandig	2,70	27	26	23
066	66. uitlaat verzamelpijp	56,00	20	20	20
074a	machinetoren klein rooster1	3,00	20	20	20
077	Verdieping 8 ramen Z	46,00	19	19	19
140b	140b. afstr uitblaasleiding	15,00	18	18	18
140a	140a.afstr.aanzuigleiding	2,00	17	17	17
141	141.slakkenhuis opvoer van uitl machinetoren	2,00	16	16	16
133	133. uitlaat N van nr 061	53,00	16	16	16
076c	076c. ventilatieopening kruimelaar P3, lift 7	42,50	14	14	14
134	134. uitlaat coaters kortzeef (lift 8)	46,00	14	14	14
050	kraan Sennebogen (meting Provincie)	9,00	22	22	13
060	koeling dak machinetoren	53,00	13	13	13
070a	mach.toren verd 0 ramen O	3,00	13	13	13
073	mach.toren verd 0 grote deur O	3,00	11	11	11
063	063. uitlaat maal/meng 2	56,30	11	11	11
138	138. ventilatorsectie ventilatiesysteem op ka	1,50	10	10	10
135	135. Thermistor ventilatierooster	2,00	10	10	10
119	dakuitlaat maal/meng 1	40,50	10	10	10
077b	Verdieping 7 ramen Z	42,50	10	10	10
058	uitlaat N machine toren	10,50	9	9	9
139	139. ventilator airco-unit op kantoor	1,50	9	9	9
148	148. cellendek, geprof.staalplaat	30,00	9	9	9
070	mach.toren verd 0 kleine deur O	2,00	8	8	8
112	dakuitlaat grondstoffen opslag sorter	39,30	16	16	7
122	122. menger vlees, lift 4, 12 ramen	23,80	7	7	7
121	121. hamermolens+tussenvloer, lift 5, 6 ramen	30,80	7	7	7
62	aanzuiging Aerox	1,00	7	7	7
111	dakuitlaat grondstoffen opslag sorter	39,30	15	15	6
137	137. uitlaat ontluchting bulkontvangst	1,50	6	6	6
097	bulkverlading roldeur gesloten	3,00	15	13	6
115	dakuitlaat grondstoffen opslag sorter	39,30	15	15	6
114	dakuitlaat grondstoffen opslag sorter	39,30	14	14	5
113	dakuitlaat grondstoffen opslag sorter	39,30	14	14	5
052	afzuiging tbv lossen schepen	25,50	14	14	5
118	dakuitlaat grondstoffen opslag sorter	39,30	14	14	5
116	dakuitlaat grondstoffen opslag sorter	39,30	13	13	4
120	120. persmeelcellen, ramen N	37,80	3	3	3
117	dakuitlaat grondstoffen opslag sorter	39,30	12	12	3
123	123. mixers, lift 3, N-zijde, 12 ramen	16,80	2	2	2
076	076 ramen machinetoren 8e verd N-zijde	46,00	1	1	1
146b	146. machinetoren west, vloer 7, sandwichpane	30,00	0	0	0
146a	146. machinetoren west, vloer 7, sandwichpane	30,00	0	0	0
053	afzuiging tbv lossen schepen	21,50	8	8	-1
136	136. Thermistor, wand	2,00	-3	-3	-3
076b	076b. ramen machinetoren, lift 7, N	42,50	-3	-3	-3
144	144. machinetoren west, vloer 8 sandwichpanee	36,00	-4	-4	-4
147a	147. machinetoren west, vloer 7, metalen bepl	30,00	-4	-4	-4
147b	147. machinetoren west, vloer 7, metalen bepl	30,00	-4	-4	-4
124	124. expanders, lift 2, N-zijde, 3 ramen	11,00	-5	-5	-5
145	145. machinetoren west, vloer 7, 2m2 veilighe	30,00	-18	-18	-18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Agrifirm Feed (Noordeinde 31) september 2018
Laeq bij Bron voor toetspunt: x31 A - bruggetje (oud punt 10)
Groep: Agrifirm Feed (Noordeinde 31)
Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
129	westtoren verd 9 raam W	41,20	-19	-19	-19
128	westtoren verd 9 raam N	41,20	-19	-19	-19
143	143. vloer 8, machinetoren west, 2m2 veilighe	36,00	-21	-21	-21
130	westtoren verd 8 raam N	36,00	-21	-21	-21
080	lossen bulkwagens	1,00	36	--	--
081	lossen bulkwagens	1,00	22	--	--
082	electrische heftruck	1,00	23	--	--
083	electrische heftruck	1,00	32	--	--
m03	personenauto's personeel	0,80	17	--	--
m04	personenauto's personeel	0,80	17	16	--
m05	aanvoer grondstoffen (ontvangsthal)	1,00	31	30	--
m07	aanvoer grondstoffen	1,00	22	--	--
m08	aanvoer grondstoffen	1,00	22	--	--
m09	afvoer zakgoed	1,00	19	--	--
m10	afvoer zakgoed	1,00	28	--	--

Rapport: Resultatentabel
Model: Agrifirm Feed (Noordeinde 31) september 2018
Laeq bij Bron voor toetspunt: x32b A - nieuwe ligging HH32
Groep: Agrifirm Feed (Noordeinde 31)
Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
x32b A	nieuwe ligging HH32	5,00	48	47	44
140b	140b. afstr uitblaasleiding	15,00	37	37	37
141	141.slakkenhuis opvoer van uitl machinetoren	2,00	37	37	37
050	kraan Sennebogen (meting Provincie)	9,00	44	44	35
140a	140a.afstr.aanzuigleiding	2,00	34	34	34
076c	076c. ventilatieopening kruimelaar P3, lift 7	42,50	31	31	31
058	uitlaat N machine toren	10,50	30	30	30
134	134. uitlaat coaters kortzeef (lift 8)	46,00	30	30	30
61	uitlaat perslijn 1, 2, 3, 4	4,35	29	29	29
142	142. uitlaat stoomketel	3,00	29	29	29
148	148. cellendek, geprof.staalplaat	30,00	29	29	29
138	138. ventilatorsectie ventilatiesysteem op ka	1,50	28	28	28
139	139. ventilator airco-unit op kantoor	1,50	28	28	28
066	66. uitlaat verzamelpijp	56,00	27	27	27
052	afzuiging tbv lossen schepen	25,50	35	35	26
133	133. uitlaat N van nr 061	53,00	24	24	24
121	121. hamermolens+tussenvloer, lift 5, 6 ramen	30,80	22	22	22
146b	146. machinetoren west, vloer 7, sandwichpane	30,00	22	22	22
071	mach. toren rooster	10,00	21	21	21
122	122. menger vlees, lift 4, 12 ramen	23,80	20	20	20
146a	146. machinetoren west, vloer 7, sandwichpane	30,00	20	20	20
053	afzuiging tbv lossen schepen	21,50	28	28	19
135	135. Thermistor ventilatierooster	2,00	19	19	19
076	076 ramen machinetoren 8e verd N-zijde	46,00	17	17	17
120	120. persmeelcellen, ramen N	37,80	17	17	17
147b	147. machinetoren west, vloer 7, metalen bepl	30,00	17	17	17
137	137. uitlaat ontluchting bulkontvangst	1,50	16	16	16
144	144. machinetoren west, vloer 8 sandwichpane	36,00	15	15	15
147a	147. machinetoren west, vloer 7, metalen bepl	30,00	15	15	15
123	123. mixers, lift 3, N-zijde, 12 ramen	16,80	14	14	14
072	rooster hoogspanningsruimte	3,00	13	13	13
063	063. uitlaat maal/meng 2	56,30	12	12	12
076b	076b. ramen machinetoren, lift 7, N	42,50	12	12	12
124	124. expanders, lift 2, N-zijde, 3 ramen	11,00	11	11	11
62	aanzuiging Aerox	1,00	10	10	10
136	136. Thermistor, wand	2,00	9	9	9
060	koeling dak machinetoren	53,00	7	7	7
m06	afvoer gereedproduct (laadhal)	1,00	9	2	5
074	mach. toren rooster	3,00	2	2	2
119	dakuitlaat maal/meng 1	40,50	2	2	2
145	145. machinetoren west, vloer 7, 2m2 veilighe	30,00	1	1	1
128	westtoren verd 9 raam N	41,20	0	0	0
129	westtoren verd 9 raam W	41,20	0	0	0
130	westtoren verd 8 raam N	36,00	-1	-1	-1
143	143. vloer 8, machinetoren west, 2m2 veilighe	36,00	-2	-2	-2
074b	machinetoren klein rooster2	3,00	-2	-2	-2
112	dakuitlaat grondstoffen opslag sorter	39,30	7	7	-3
077	Verdieping 8 ramen Z	46,00	-3	-3	-3
111	dakuitlaat grondstoffen opslag sorter	39,30	6	6	-3
113	dakuitlaat grondstoffen opslag sorter	39,30	6	6	-3
118	dakuitlaat grondstoffen opslag sorter	39,30	6	6	-3
114	dakuitlaat grondstoffen opslag sorter	39,30	6	6	-3
117	dakuitlaat grondstoffen opslag sorter	39,30	6	6	-3
115	dakuitlaat grondstoffen opslag sorter	39,30	6	6	-3
116	dakuitlaat grondstoffen opslag sorter	39,30	6	6	-3
074a	machinetoren klein rooster1	3,00	-4	-4	-4
077b	Verdieping 7 ramen Z	42,50	-4	-4	-4
075	mach. toren houten deur zuid	3,00	-5	-5	-5
097	bulkverlading roldeur gesloten	3,00	3	2	-6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Agrifirm Feed (Noordeinde 31) september 2018
Laeq bij Bron voor toetspunt: x32b A - nieuwe ligging HH32
Groep: Agrifirm Feed (Noordeinde 31)
Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
098	bulkwagen lossen inpandig	2,70	-5	-7	-10
073	mach.toren verd 0 grote deur 0	3,00	-11	-11	-11
070a	mach.toren verd 0 ramen 0	3,00	-11	-11	-11
070	mach.toren verd 0 kleine deur 0	2,00	-18	-18	-18
080	lossen bulkwagens	1,00	19	--	--
081	lossen bulkwagens	1,00	40	--	--
082	electrische heftruck	1,00	4	--	--
083	electrische heftruck	1,00	13	--	--
m03	personenauto's personeel	0,80	17	--	--
m04	personenauto's personeel	0,80	25	24	--
m05	aanvoer grondstoffen (ontvangsthal)	1,00	-1	-2	--
m07	aanvoer grondstoffen	1,00	-5	--	--
m08	aanvoer grondstoffen	1,00	12	--	--
m09	afvoer zakgoed	1,00	-2	--	--
m10	afvoer zakgoed	1,00	0	--	--

Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn gegevens geanonimiseerd op grond van:

Wet	Artikel	Omschrijving	Pagina's
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 2 sub e	De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer	2, 13, 50