

Formulierversie
2011.01

Aanvraaggegevens

Aanvraagnummer	141196
Aanvraagnaam	De Valk Wekerom locatie Meppel
Uw referentiecode	6111089
Ingediend op	11-08-2011
Soort procedure	Uitgebreide procedure
Projectomschrijving	Aanvraag van een revisievergunning voor de inrichting van 'De Valk Wekerom' aan de Groeneveld 2 te Meppel
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Persoonsgegevens openbaar maken	Nee
Bijlagen die later komen	-
Bijlagen n.v.t. of al bekend	-

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Meppel
Bezoekadres:	Grote Oever 26 7941 BJ Meppel
Postadres:	Postbus 501 7940 AM Meppel
Telefoonnummer:	14 0522
E-mailadres algemeen:	5.1.2e@meppel.nl
Website:	www.meppel.nl
Contactpersoon:	Loket Bouwen en Wonen

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

- Revisie

Bijlagen

Aanvrager bedrijf

1 Bedrijf

KvK-vestigingsnummer 090122580000
Statutaire naam Coöperatie "De Valk Wekerom" U.A.
Handelsnaam -

2 Contactpersoon

Geslacht ☒ Man
☐ Vrouw
Voorletters 5.1.2e
Voorvoegsels
Achternaam
Functie

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode
Huisnummer
Huisnummertoevoeging -
Straatnaam 5.1.2e
Woonplaats 5.1.2e

4 Correspondentieadres

Postbus
Postcode 5.1.2e
Plaats LUNTEREN

5 Contactgegevens

Telefoonnummer 5.1.2e
Faxnummer 5.1.2e
E-mailadres 5.1.2e @dvw.nl

Gemachtigde bedrijf

1 Bedrijf

KvK-vestigingsnummer 020428740000
Statutaire naam WNP raadgevende ingenieurs
Handelsnaam WNP raadgevende ingenieurs

2 Contactpersoon

Geslacht ☒ Man
☐ Vrouw
Voorletters 5.1.2e
Voorvoegsels -
Achternaam 5.1.2e
Functie adviseur

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode 97 5.1.2e M
Huisnummer 808
Huisnummertoevoeging -
Straatnaam 5.1.2e
Woonplaats GRONINGEN

4 Correspondentieadres

Postbus 5.1.2e
Postcode 5.1.2e
Plaats GRONINGEN

5 Contactgegevens

Telefoonnummer 5.1.2e
Faxnummer 5.1.2e
E-mailadres info@wnpri.nl

Locatie

1 Adres

Postcode 7942JX

Huisnummer 2

Huisnummertoevoeging -

Straatnaam Groeneveld

Plaatsnaam MEPEL

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag voor meerdere adressen
of percelen? ☐ Ja
☒ Nee

Toelichting op locatie -

2 Eigendomssituatie

Eigendomssituatie van het perceel ☒ U bent eigenaar van het perceel
☐ U bent erfpachter van het perceel
☐ U bent huurder van het perceel
☐ Anders

Milieuverantwoord ondernemen

1 Gegevens inrichting

- Wat is de naam van de inrichting? Coöperatie "De Valk Wekerom" U.A.
- Wat is de aard van de inrichting? Binnen de inrichting vindt de productie van diervoeders uit vaste en vloeibare grondstoffen plaats, alsmede het verpakken en verhandelen van diervoeders.
- Voor welke periode wordt de vergunning aanvraagd? ☒ Onbepaalde tijd
☐ Bepaalde tijd
- Welke apparatuur en eventueel benodigde hulpsystemen gebruikt u? Zie de beschrijving van de inrichting in document 6111089.V01
- Welke voornaamste grond- en hulpstoffen gebruikt u? Zie de beschrijving van de inrichting in document 6111089.V01
- Welke voornaamste tussen-, neven- en eindproducten produceert u? Zie de beschrijving van de inrichting in document 6111089.V01

Formulierversie: 2010.01 Gegevens inrichting

2 Gegevens verandering

- Een verandering kan zijn een uitbreiding of wijziging van de inrichting of wijziging van de werking van de inrichting.
- Wat is de aard van de verandering? Er zijn verder geen ingrijpende wijzigingen voorzien in de gebouwen en installaties van de inrichting. De productiecapaciteit blijft 300.000 ton op jaarbasis. Als gevolg van inmiddels gewijzigde landelijke en Europese (milieu)regelgeving is een nieuwe kaderstelling en/of afweging van de vigerende vergunning gewenst.
- Is de verandering van invloed op gegevens en documenten van eerder verleende vergunningen? ☒ Ja
☐ Nee
- Op welke gegevens en documenten is de verandering van invloed? Zie de beschrijving van de inrichting in document 6111089.V01

Formulierversie: 2010.01 Gegevens verandering

3 Bedrijfstijden

- Wat zijn de tijden en dagen, danwel perioden waarop de inrichting of onderdelen daarvan, in bedrijf zijn? Van maandag 01.00 uur tot zaterdag 23.00 uur volcontinu. De bedrijfstijden zijn van 0:00 tot 24:00 uur.

Formulierversie: 2010.01 Bedrijfstijden

4 Bestemming

Zijn de (wijzigingen van de) activiteiten in overeenstemming met het bestemmingsplan?

- ☒ Ja
☐ Nee

Formulierversie: 2010.01Bestemming

5 Omgeving van de inrichting

Waar ligt de inrichting?

- ☐ Centrum
☐ Rustige woonwijk
☐ Gemengd gebied
☒ Industrieterrein
☐ Buitengebied
☐ Anders

Wat is het dichtstbijzijnde gevoelige object?

Woningen aan het Westeinde te Meppel

Wat is de afstand in meters van de grens van de inrichting tot het dichtstbijzijnde gevoelige object?

190

Formulierversie: 2010.01Omgeving van de inrichting

6 Wijze vaststellen milieubelasting

Beschrijf de aard en omvang van de belasting van het milieu die de inrichting tijdens normaal bedrijf kan veroorzaken, daaronder begrepen een overzicht van de belangrijkste nadelige gevolgen voor het milieu die daardoor kunnen worden veroorzaakt.

Zie de beschrijving van de inrichting in document 6111089.V01

Beschrijf de wijze waarop gedurende het in werking zijn van de inrichting de belasting van het milieu, die de inrichting veroorzaakt, wordt vastgesteld en geregistreerd.

Zie de beschrijving van de inrichting in document 6111089.V01

Formulierversie: 2010.01Wijze vaststellen milieubelasting

7 Ongewone voorvallen

Kunnen binnen uw inrichting ongewone voorvallen ontstaan die nadelige gevolgen kunnen hebben op het milieu?

- ☒ Ja
☐ Nee

Beschrijf de ongewone voorvallen die binnen de inrichting kunnen optreden en de belasting die daarbij kan ontstaan voor het milieu.

Zie de beschrijving van de inrichting in document 6111089.V01

Welke maatregelen worden getroffen om de belasting van het milieu door ongewone voorvallen te voorkomen of te beperken?

Zie de beschrijving van de inrichting in document 6111089.V01

Formulierversie: 2010.01Ongewone voorvallen

8 MER-(beoordelings)plicht

Voor sommige projecten is het vanwege de mogelijke impact op het milieu verplicht om een milieueffectrapport (MER) op te stellen. Denk hierbij aan de aanleg of aanpassing van (water)wegen, de winning van delfstoffen, afvalverwerkings- en energiebedrijven en de chemische-, papier- en levensmiddelenindustrie. Ook activiteiten waarbij de bestemming van een terrein wordt gewijzigd (zoals de aanleg van een jachthaven) vallen onder de werkingssfeer van het Besluit milieueffectrapportage.

Geldt voor uw activiteit de plicht om een milieueffectrapport op te stellen (m.e.r.-plicht)?

- ☐ Ja
☒ Nee

Staat de activiteit vermeld in kolom 1 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage?

- ☐ Ja
☒ Nee

Formuliersversie: 2010.01MER-(beoordelings)plicht

9 Milieuzorg

Beschikt u over een milieumanagementsysteem?

- ☒ Ja
☐ Nee
☐ Deels

Is uw milieumanagementsysteem gecertificeerd?

- ☐ Ja
☒ Nee

Formuliersversie: 2010.01Milieuzorg

10 Toekomstige Ontwikkelingen

Verwacht u ontwikkelingen binnen uw inrichting die voor de beslissing op de aanvraag van belang kunnen zijn?

- ☐ Ja
☒ Nee

Verwacht u ontwikkelingen in de omgeving van uw inrichting die van belang kunnen zijn voor de bescherming van het milieu?

- ☐ Ja
☒ Nee

Formuliersversie: 2010.01Toekomstige Ontwikkelingen

11 Bodem

Verricht u bodembedreigende activiteiten of slaat u bodembedreigende stoffen op?

- ☒ Ja
☐ Nee

Hebt u een nulsituatie bodemonderzoek uitgevoerd?

- ☒ Ja
☐ Nee

Hebt u een bodemrisicorapport opgesteld?

- ☒ Ja
☐ Nee

Formuliersversie: 2010.01Bodem

12 Brandveiligheid

Welke maatregelen hebt u getroffen om brand te voorkomen?

Zie de beschrijving van de inrichting in document 6111089.V01

Welke brandblusmiddelen gebruikt u?

- ☐ Branddekens
☐ Draagbare blusmiddelen
☒ Brandslanghaspels
☐ Stationaire blusinstallaties
☒ Mobiele blusmiddelen
☐ Anders

Beschikt u over een bedrijfsbrandweer?

- ☐ Ja
☒ Nee

Verricht u op het buitenterrein brandgevaarlijke activiteiten?

- ☐ Ja
☒ Nee

Formulierversie: 2010.01 Brandveiligheid

13 Afvalwater

Loost u afvalwater uit uw inrichting?

- ☒ Ja
☐ Nee

Waarop loost u afvalwater?

- ☐ Lozing op of in de bodem (infiltratie)
☐ Lozing via een openbaar riool op oppervlaktewater
☐ Lozing via een niet-openbaar (eigen) vuilwaterriool op een werk waterschap (riolering of RWZI)
☒ Lozing via een openbaar vuilwaterriool op een rioolwaterzuiveringsinstallatie
☐ Lozing via hemelwaterriool
☐ Anders

Welk afvalwater loost u?

- ☐ Procesafvalwater
☐ Koelwater
☐ Ketelspuiwater
☐ Regeneratiewater van ionenwisselaar
☐ Laboratoriumafvalwater
☐ Spoelwater ontijzering
☐ Niet-verontreinigd hemelwater
☒ Verontreinigd hemelwater
☒ Huishoudelijk afvalwater
☐ Overig afvalwater

Van welk type oppervlak is het hemelwater afkomstig?

- ☐ Dakoppervlak
☒ Verhard terrein
☐ Onverhard terrein

Wat is de grootte van het oppervlak van het verhard terrein in m²?

5000

Welke verontreinigende activiteiten vinden plaats op het verhard terrein?

- ☒ Parkeren (lekkage olie en motorbrandstof)
☐ Op-en overslag (uitlogende grondstoffen en (half)fabrikaten)
☐ Toepassing (bouw-)materialen (PAK-houdende dakmaterialen (PAK=polycyclische aromatische koolwaterstoffen), uitlogende materialen als dak- of gevelbekledingen, dakgoten, afvoerpijpen en regenbeslag)
☒ Stofemissies (stuiven, verwaaien en schoorsteen)
☐ Toepassing chemische bestrijdingsmiddelen bij beheer en onderhoud terrein
☐ Anders

Hoeveel personen werken voor het bedrijf?

6

Is in het bedrijf een kantine of bedrijfsrestaurant aanwezig?

- ☒ Ja
☐ Nee

Wordt in de kantine gebruik gemaakt van keukenafvalversnijdende apparatuur?

- ☐ Ja
☒ Nee

Wordt het afvalwater van de kantine of het bedrijfsrestaurant via een vetafscheider geloosd?

- ☐ Ja
☒ Nee

Zijn er andere bedrijven op de bedrijfsriolering aangesloten?

- ☐ Ja
☒ Nee

- Zijn er andere woningen op de bedrijfsriolering aangesloten? ☐ Ja ☒ Nee
- Worden preventieve maatregelen getroffen en/of onderzoeken verricht om de lozing van afvalwater te voorkomen? ☐ Ja ☒ Nee
- Worden afvalwaterstromen en/of stoffen hergebruikt? ☐ Ja ☒ Nee
- Is de afkoppeling van het niet-verontreinigd hemelwater van het vuilwaterriool al gerealiseerd? ☐ Ja ☒ Nee
- Zijn er binnen uw inrichting mogelijkheden onderzocht om niet-verontreinigd hemelwater af te koppelen van het vuilwaterriool? ☒ Nee, geen onderzoek uitgevoerd ☐ Wel onderzoek uitgevoerd waaruit blijkt dat afkoppelen niet mogelijk is ☐ Wel onderzoek uitgevoerd waaruit blijkt dat afkoppelen mogelijk is
- Is/zijn er zuiveringstechnische voorzieningen aanwezig binnen uw inrichting? ☐ Ja ☒ Nee
- Zijn er voorschriften en/of procedures aanwezig die aangeven welke maatregelen genomen moeten worden bij ongewone voorvallen en/of onvoorziene lozingen? ☒ Ja ☐ Nee
- Is van lozingen direct in oppervlaktewater een immissietoets uitgevoerd? ☐ Ja ☒ Nee
- Zijn er toekomstige ontwikkelingen die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor de aanvraag? ☐ Ja ☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

Formuliertersie: 2010.02

14 Afvalstoffen die in de inrichting ontstaan

- Welke afvalstoffen voert u gescheiden af? Zie de beschrijving van de inrichting in document 6111089.V01
- Hergebruikt u afvalstoffen die vrijkomen binnen uw inrichting? ☐ Ja ☒ Nee
- Geef aan of en welk afvalpreventieonderzoek is uitgevoerd. ☐ Beperkt Afvalpreventieonderzoek ☐ Standaard Afvalpreventieonderzoek ☒ Geen onderzoek
- Welke afvalpreventiemaatregelen voert u uit? Zie de beschrijving van de inrichting in document 6111089.V01. De vrijkomende afvalstoffen bestaan met name uit 90 ton aan productieafval, verpakkingen, hout, plastic en metalen. Deze afvalstromen zijn inherent aan de grootte van het bedrijf en het productieproces.

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

Formuliertersie: 2010.01 Afvalstoffen die in de inrichting ontstaan

15 Lucht

- Worden er stoffen naar de lucht uitgestoten? ☒ Ja ☐ Nee

Wordt er stikstofoxiden, koolmonoxide, fijn stof, arseen, cadmium, nikkel, benzo(a)pyreen, benzeen, zwaveldioxide en/of lood naar de lucht uitgestoten?

☒ Ja
☐ Nee

Is er een rapport met betrekking tot de luchtkwaliteit opgesteld?

☐ Ja
☒ Nee

Worden er nog andere stoffen uitgestoten?

☐ Ja
☒ Nee

Zijn er binnen het bedrijf installaties aanwezig die warme lucht uitstoten?

☒ Ja
☐ Nee

Is de warmte-emissie bekend?

☐ Ja
☒ Nee

Hebt u een meet- en registratiesysteem?

☐ Ja
☒ Nee

Is het Oplosmiddelenbesluit van toepassing?

☐ Ja
☒ Nee

Is er sprake van diffuse emissies van Vluchtige Organische Stoffen (VOS)?

☐ Ja
☒ Nee

Zijn er andere diffuse emissies anders dan de diffuse emissies van Vluchtige Organische Stoffen aanwezig?

☐ Ja
☒ Nee

Is een bijzondere regeling van de Nederlandse emissierichtlijn (NeR) op de luchtemissie van toepassing?

☒ Ja
☐ Nee

Welke bijzondere regeling van de NeR is van toepassing?

Bijzondere regeling A3 Diervoederindustrie

Neemt u deel aan de NOx-emissiehandel?

☐ Ja
☒ Nee

Is op één of meerdere installaties het Bees A van toepassing?

☐ Ja
☒ Nee

Is op één of meerdere installaties het Bees B van toepassing?

☒ Ja
☐ Nee

Op welke installatie(s) is het Bees B van toepassing?

Zie de beschrijving van de inrichting in document 6111089.V01

Is op één of meerdere installaties het BVA van toepassing?

☐ Ja
☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

Formuliersversie: 2010.02

16 Geluid en trillingen

Ligt de inrichting op een gezoneerd industrieterrein?

☒ Ja
☐ Nee

Hebt u een akoestisch onderzoek uitgevoerd?

☒ Ja
☐ Nee

Veroorzaken de activiteiten trillingen?

☐ Ja
☒ Nee

Formuliersversie: 2010.01 Geluid en trillingen

17 Energie

- Bedraagt het energieverbruik in uw inrichting meer dan 50.000 kWh elektriciteit of meer dan 25.000 m3 aardgas per jaar? ☒ Ja
☐ Nee
- Wat is het jaarlijks elektriciteitsverbruik in kWh van uw inrichting? 10500000
- Wat is het jaarlijks aardgasgebruik in m3 van uw inrichting? 750000
- Is uw inrichting verplicht om aan de CO2- emissiehandel deel te nemen? ☐ Ja
☒ Nee
- Neemt uw inrichting deel aan een van de energieconvenanten, Meerjarenaafpraak of Benchmarking? ☒ Meerjarenaafpraak
☐ Benchmarking
☐ Geen van beide

Formuliersversie: 2010.01Energie

18 Externe veiligheid

- Wordt uw inrichting genoemd in artikel 2 (en niet in artikel 3) van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi)? ☐ Ja
☒ Nee
- Wordt uw inrichting genoemd in artikel 4, onderdeel b, e of f van het Registratiebesluit externe veiligheid? ☐ Ja
☒ Nee
- Is er een kwantitatieve risicoanalyse uitgevoerd? ☐ Ja
☒ Nee
- Zijn er binnen uw inrichting specifieke technische maatregelen gerealiseerd om de gevolgen voor de omgeving te beperken in geval van ongewone voorvallen? ☒ Ja
☐ Nee
- Zijn er binnen uw inrichting specifieke procedurele maatregelen gerealiseerd om de gevolgen voor de omgeving te beperken in geval van ongewone voorvallen? ☒ Ja
☐ Nee

Formuliersversie: 2010.02

19 Verkeer, vervoer en mobiliteit

- Hebt u een preventieplan voor beperking van verkeer- en vervoerbewegingen opgesteld? ☐ Ja
☒ Nee
- Hoeveel werknemers hebt u in dienst? 6
- Hoeveel bezoekers komen per dag naar uw inrichting? 2
- Welke vormen van verkeer en vervoer zijn voor uw bedrijfsactiviteiten relevant? ☒ Verkeer en vervoer over de weg
☐ Verkeer en vervoer over spoor
☒ Verkeer en vervoer over water
☐ Verkeer en vervoer in de lucht
- Hoeveel kilometers worden per jaar door de verladers en uitbesteed vervoer gemaakt? 800000

Hoeveel kilometers worden per jaar door eigen vervoerders gemaakt?	1200000
Hoeveel kilometers worden per jaar over binnenwateren gemaakt?	50000
Hebt u maatregelen getroffen om het aantal vervoersbewegingen te beperken?	☒ Ja ☐ Nee
Beschrijf de maatregelen die u hebt getroffen om het aantal vervoersbewegingen te beperken.	De grondstoffen worden zoveel mogelijk per schip aangevoerd
Heeft u parkeerplaatsen in de open lucht binnen uw inrichting ?	☒ Ja ☐ Nee
Hoeveel parkeerplaatsen hebt u in de open lucht binnen uw inrichting?	15
Hebt u maatregelen getroffen om visuele hinder als gevolg van de parkeerplaatsen te voorkomen?	☒ Ja ☐ Nee
Beschrijf de maatregelen die u hebt getroffen om visuele hinder als gevolg van de parkeerplaatsen te voorkomen.	beplanting
Maakt een parkeergarage deel uit van uw inrichting?	☐ Ja ☒ Nee

Formuliersversie: 2010.01 Verkeer, vervoer en mobiliteit

20 Geur

Is er sprake van geuremissie?	☒ Ja ☐ Nee
Kan de geuremissie leiden tot geurhinder?	☒ Ja ☐ Nee
Is een bijzondere regeling van de Nederlandse emissierichtlijn lucht (NeR) op de geuremissie van toepassing?	☒ Ja ☐ Nee
Welke bijzondere regeling van de NeR is van toepassing?	Bijzondere regeling A3 Diervoederindustrie
Hebt u een geuronderzoek uitgevoerd?	☒ Ja ☐ Nee

Formuliersversie: 2010.02

21 Beste Beschikbare Technieken

Zijn er binnen uw inrichting één of meerdere gpbv-installaties, zoals bedoeld in bijlage 1 van de IPPC-richtlijn?	☐ Ja ☒ Nee
Zijn er binnen uw inrichting installaties of opslagen aanwezig waarop één of meerdere Nederlandse informatie documenten over BBT van toepassing zijn?	☒ Ja ☐ Nee

Geef de titels van de betreffende informatie documenten.

Circulaire energie in de milieuvergunning
NeR Nederlandse emissierichtlijn lucht inclusief Bijzondere
regeling A3 Diervoederindustrie
Nederlandse richtlijn bodembescherming (NRB)
Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS 15 en PGS 30)

Formuliersversie: 2010.01 Beste Beschikbare Technieken

22 Gassen

Hoe slaat u gassen op binnen uw inrichting?

- ☐ Vaste reservoirs
- ☐ Mobiele reservoirs
- ☒ Flessen
- ☐ Spuitbussen en/of gaspatronen
- ☐ Anders

Worden er gasflessen gevuld

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Wordt er voor het transport van gassen, met uitzondering van aardgas, gebruik gemaakt van ondergrondse leidingen?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

Formuliersversie: 2010.02

23 Gevaarlijke stoffen in emballage

Gevaarlijke stoffen zijn onder andere ontplofbare stoffen, samengeperste, vloeibaar gemaakte of onder druk opgeloste gassen, brandbare stoffen, giftige stoffen, bijtende stoffen of andere stoffen die voor de mens of het milieu gevaarlijk kunnen zijn. Bestrijdingsmiddelen en/of biociden zijn ook gevaarlijke stoffen als het bestrijdingsmiddel onder de ADR valt of een CMR-stof (carcinogeen, mutageen of reprotoxisch) is. Volgens het ADR moeten stoffen en producten worden ingedeeld op basis van hun gevaarseigenschappen.

Zijn alle opslagplaatsen gerealiseerd volgens de PGS15-richtlijn?

- ☒ Ja
- ☐ Nee

Welke soorten opslagplaatsen zijn er binnen de inrichting aanwezig?

- ☒ Opslagkast
- ☒ Inpandige opslag minder dan 10 ton
- ☒ Uitpandige opslag minder dan 10 ton
- ☐ Opslagplaats meer dan 10 ton

Is een vatenvulinrichting aanwezig?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Is een aparte tapruimte aanwezig?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

Formuliersversie: 2010.02

24 Stuifgevoelige stoffen

Hoe vinden overslag en transport van de stuifgevoelige stoffen plaats?

Zie de beschrijving van de inrichting in document 6111089.V01

Welke onvoorziene bedrijfsstoringen kunnen optreden binnen de inrichting waarbij stofemissies kunnen plaatsvinden?

Zie de beschrijving van de inrichting in document 6111089.V01

Zijn extra voorzieningen getroffen om stofoverlast te voorkomen?

- ☒ Ja
- ☐ Nee

Welke voorzieningen zijn getroffen?

Zie de beschrijving van de inrichting in document 6111089.V01

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingsblad 'Tabellen'.

Formuliertersie: 2010.02

25 Vloeistoffen in tanks

Voor deze rubriek moet u een tabel als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabel staat op het moduleblad 'Tabellen'.

Formuliertersie: 2010.01Vloeistoffen in tanks

26 Koelinstallaties, vriesinstallaties en/of warmtepompen

Welke koudemiddelen worden toegepast?

- ☐ CFK
- ☒ HCFK
- ☐ HFK
- ☐ HCFK/HFK
- ☐ Ethaan
- ☐ Propaan
- ☐ Isobutaan
- ☐ Ammoniak
- ☐ CO2
- ☐ Anders

Is er binnen de inrichting een opslagplaats voor CKFS's/HCFK's/HFK's?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingsblad 'Tabellen'.

Formuliertersie: 2010.01Koelinstallaties, vriesinstallaties en/of warmtepompen

27 Stookinstallatie

Voor deze rubriek moet u een tabel als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabel staat op het moduleblad 'Tabellen'.

Formuliertersie: 2010.01Stookinstallatie

28 Procesindustrie

Geef een overzicht van de systemen en de apparatuur die in de inrichting voorkomen.

Zie de beschrijving van de inrichting in document 6111089.V01

Ontstaan er in het proces chemische reacties?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Omschrijf de aanwezige veiligheidssystemen en de beveiligingen die nodig zijn binnen de inrichting.

Zie de beschrijving van de inrichting in document 6111089.V01

Is er een gasdetectiesysteem aanwezig?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Worden er stoffen gebruikt waarvoor een nulemissie geldt?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Worden er spervloeistoffen gebruikt?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Maakt u gebruik van snelafsluiters?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Formuliertersie: 2010.01Procesindustrie

Tabellen

Bijlagen

Naam bijlage	Type	Datum ingediend	Status document
6111089v01 (26-05-11) bijlage 2	Geuremissieonderzoek	11-08-2011	In behandeling
6111089v01 (26-05-11) bijlage 5	Energiebesparingsplan	11-08-2011	In behandeling
6111089v01 (26-05-11) bijlage 7	Overig	11-08-2011	In behandeling
6111089v01 (26-05-11) bijlage 8	Situatietekening	11-08-2011	In behandeling
6111089v01 (26-05-11) bijlage 9	Nulsituatie bodemonderzoek	11-08-2011	In behandeling
6111089v01 (26-05-11) bijlage 10	Toetredingsbrief Meerjarenafpraak	11-08-2011	In behandeling
6111089v01 (02-08-11) bijlage 1	Akoestisch onderzoek	11-08-2011	In behandeling
6111089v01 (03-08-11) tekening 001WNP	Rioleringstekening Plattegrond	11-08-2011	In behandeling
6111089v01 (03-08-11) tekening 002WNP	Plattegrond	11-08-2011	In behandeling
6111089v01 (03-08-11) tekening 003WNP	Plattegrond	11-08-2011	In behandeling
6111089v01 (03-08-11) tekening 004WNP	Plattegrond	11-08-2011	In behandeling
6111089v01 (03-08-11) bijlage 4	Overzicht emissies naar de lucht	11-08-2011	In behandeling
6111089v01 (03-08-11) bijlage 6	Overzicht vloeistoffen in tanks Gegevens van de aanwezige stoffen	11-08-2011	In behandeling
6111089v01 (09-08-11) bijlage 3	Bodemrisico rapport	11-08-2011	In behandeling
6111089v01 (11-08-11)	Overig Overzicht stookinstallaties Overzicht in pandige opslag < 10 ton Overzicht uit pandige opslag < 10 ton Overzicht opslagkasten Overzicht emissies naar de lucht Overzicht Afvalstoffen die in de inrichting ontstaan Overzicht vloeistoffen in tanks Overzicht systemen met CFK, HCFC en/of HFK Overzicht van gassen in flessen Overzicht afvalwaterstromen	11-08-2011	In behandeling

	Naam bijlage	Type Analyse bemonstering afvalwater Processchema Energiebesparingsplan Resultaten onderzoek warmtekrachtkoppeling Processchema Omschrijving stofemissiebeperkende voorzieningen en maatregelen Gegevens van de aanwezige stoffen	Datum ingediend	Status document
	niet technische samenvatting	Niet-technische samenvatting afvalwater Niet-technische samenvatting activiteiten en processen Niet-technische samenvatting milieubelasting	11-08-2011	In behandeling

Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn gegevens geanonimiseerd op grond van:

Wet	Artikel	Omschrijving	Pagina's
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 2 sub e	De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer	1, 3, 4